

PRIJZENBOEKJE

2022



farmstore

www.farmstore.nl

L.S.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons prijzenboekje 2022 aan.

Wij hopen dat u er veel gebruik van zult maken bij het doen van uw zaken. Van alle door ons gevoerde producten is uitgebreide documentatie voorhanden. Wij zenden u deze op verzoek gaarne toe.

Tenzij anders overeengekomen vinden leveringen plaats volgens onze algemene voorwaarden.

Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u op uw verzoek gaarne toe of zijn te downloaden vanaf onze website.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

De prijzen zijn onder voorbehoud van koerswijzigingen en prijswijzigingen door onze leveranciers.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend en constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

Ewinkel 12
5431 ND Cuijk
Tel. (+31) 0184 69 27 32

Internet : www.farmstore.nl
E-mail : info@farmstore.nl
Bestellen van onderdelen : onderdelen@farmstore.nl

Verkoop

Noord Nederland:

Vacature	mobiel	:	(+31)	0612 74 64 96
	email	:		

Oost + Z.O. Nederland:

Hans Peters	mobiel	:	(+31)	0653 99 54 63
	email	:		peters@farmstore.nl

West Nederland:

Herman van Hoorne	mobiel	:	(+31)	0653 24 14 26
	email	:		vanhoorne@farmstore.nl

Z.W. Nederland + België:

Frans de Rond	mobiel	:	(+31)	0653 14 86 77
	email	:		derond@farmstore.nl

Nederland + België:

Chris van de Lindeloof	mobiel	:	(+31)	0651 24 57 99
	email	:		vdlindeleof@farmstore.nl

Wallonië:

Peter Dequeecker	mobiel	:	(+32)	(0)498 708 880
	email	:		dequeecker@farmstore.nl

Techniek en service

Storingsnummer	:	(+31)	06 81 17 33 82
-----------------------	---	-------	-----------------------

Jan Plat	mobiel	:	(+31)	0610 50 32 93
	email	:		plat@farmstore.nl

Lex van Dijk	mobiel	:	(+32)	(0)495 647 654
	email	:		vandijk@farmstore.nl

Binnendienst:

		:	(+31)	0184 69 27 32
Joost Nagtegaal	mobiel	:	(+31)	0651 76 39 57
	email	:		nagtegaal@farmstore.nl

Marga Pieters	mobiel	:	(+31)	0610 55 85 73
	email	:		pieters@farmstore.nl

Boekhouding	email	:		boekhouding@farmstore.nl
-------------	-------	---	--	--

Algemeen :

Wilko Jilissen	mobiel	:	(+31)	0631 747 348
(Directeur)	email	:		jilissen@farmstore.nl

INHOUD

Merk en Model	Pagina	Merk en Model	Pagina
FARMTEC		ALPEGO	
Spitmachines	4-5	Schijveneggen	40
Diepspitmachines, Frezen en Eggerollen	6	Rotorkopeggen	41-42
CAVALLERETTI		Opbouwzaamachines	43
Schoffelmachines	7-8	Fronttanken	44
STORTI		Klepelmaaiers	45-46
Getrokken voermengwagens - horizontaal		Hakselaars	46
Husky, Dogo en Boxer	9	FARMET	
Getrokken voermengwagens - verticaal	10-12	Rollen	47
Zelfrijdende horizontale/	13	Stoppelbewerking	48-49
verticale voermengwagens	13-15	Zaaibedbereiding	50
Zelfrijdende horizontale voermengwagens ..	16	SULKY	
Mini Mixer Boxenreiniger	16	Kunstmeststrooiers	51-52
Stroblazer	16	Kalkstrooiers	53-54
JEANTIL		Zaaimachines en Opbouwzaamachines	55-61
Mestverspreiders	17	Rotorkopeggen	62-63
Stroblazers	18	EUROPART	
Schuifwagens	18	Pneumatische compactzaamachines	64
SHELBOURNE		Centrifugaalstrooiers	65
REYNOLDS		TECNOMA	
Boxenvullers, Kuilhappers	19	Spuitechniek	66
Mestverspreiders	19	MONOSEM	
MURSKA		Maïszzaamachines	67-70
Pletters	20-21	Kunstmeststrooiers	71
AGRATOR		Fronttanken	72
Volle veldfrezen	22-27	Bietenzaamachines	73-74
Aardappelrijenfrees	26	Granulaatstrooiers	75
Overtopfrezen	28	Groentezaamachines	76-77
Topmaaier	28	Schoffelmachines	78-82
Hakselaars	27, 29	BEREGENING	
Freessessen, -pennen en bouten	30	Beregeningshaspels	83-86
COMEB		Sproeibomen	87-88
Rijenfrezen	31-32	Aluminium buizen	89
Bieten-rijenfrees	33	Sproeiersystemen	89
Overtopfrezen - zaaimachines	34	Dieselmotorpompsets	90
ALPEGO		Cochette maibord wagens	90
Diepwoelers	35-36	Tractorpompen	91-92
Ondergrondwoelers	36	Aanbouwpompen	93
Alle modellen rollen	37-38		
Volle veldfrezen met middenaandrijving ...	39		
Opklapbare frezen	40		



Model HORTA

voor landbouw-tuinbouw- en loonbedrijven, geschikt voor tractoren van 50 - 200 pk, pto 540 /1.000 omw./min, uniek door middenaandrijving, waardoor werkbreedte nagenoeg gelijk is aan transportbreedte, rotor-diameter 1mtr00


Model		HORTA 150	HORTA 190	HORTA 210	HORTA 250	HORTA 300	HORTA 360
Werkbreedte	cm	150	190	210	250	300	360
Transportbreedte	cm	152	196	216	256	306	366
Werkdiepte	cm	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55
Gewicht zonder rol	kg	995	1.240	1.370	1.630	1.670	1.830
Aantal messen		12	16	16	20	24	28
Prijs met spijlenrek	€	22.100	22.940	25.060	27.720	33.150	41.360
Prijs hydr. aangedreven eggerol	€	o.a.	o.a.	9.200	9.490	10.070	o.a.
Prijs overtoprotor	€	7.150	9.040	9.990	11.420	14.280	o.a.
Prijs ringenrol	€	2.420	3.060	3.390	3.870	4.830	o.a.
Prijs Kooirol	€	2.220	2.540	2.740	2.990	3.470	o.a.

Model AGRI

voor landbouw-en loonbedrijven voor alle grondsoorten, geschikt voor tractoren tot 500 pk, doordachte tandwiel-zijaandrijving met planetaire vertraging, werksnelheid op zware grond tot max 6 km/h op lichte grond tot max 9 km/h, pto 750/1.000 omw./min. standaard uitgevoerd met achteraftakas voor aandrijving van rotorkoepel, frees of eggerol, rotor-diameter 1mtr00



Model		AGRI 300	AGRI 350	AGRI 400D	AGRI 500D
Werkbreedte	cm	300	350	400	500
Transportbreedte	cm	319	369	419	519
Werkdiepte	cm	10-30	10-30	10-30	10-30
Gewicht zonder rol	kg	2.120	2.270	2.690	3.090
Aantal messen		22	26	30	36
Prijs met spijlenrek	€	40.880	45.040	49.210	54.210
Mechanisch verstelbare zijplaten voor montage van rotorkoepel, frees of eggerol					€ 600
Hydraulische verstelbare zijplaten i.p.v. mechanisch					€ 530
Werkdiepte verstelschijf, per stuk		Ø 57 cm	€ 660	Ø 69 cm	€ 800
Dubbele diepteverstelschijf Ø 57 cm, per stuk					€ 1.380
Furinirol Ø 355 mm, werkbreedte 3m10					€ 2.990
Woelpoten, per stuk					€ 565
Hydraulische aanbouwhefinrichting					€ 4.085
Opklapbare modellen AGRI 4mtr50		€ 81.750	AGRI 6mtr00		€ 86.600



Model ROTAR

voor landbouw- en loonbedrijven,
geschikt voor tractoren van 100 -
400 pk, middenaandrijving met
540/750/1.000 omw/min van de aftakas, doorgaande aftakas voor aandrijving
werktuigen achter de spitmachine, standaard met Bondioli aftakas met
breekbout (type9), enkele diepteschuiven en rotor-diameter 1mtr30

Model	Werkbreedte cm	Totale breedte cm	Werkdiepte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Prijs
Rotar 250	250	250	15-60	2.350	12/20	€ 41.900
Rotar 300	300	300	15-60	2.530	16/24	€ 46.100
Rotar 350	350	350	15-60	2.690	20/24	€ 47.680
Rotar 400	400	400	15-60	2.850	24/30	€ 49.250

Meerprijzen ROTAR

Hydraulische hefsysteem voor rotorkoepel, frees of eggerol	€ 2.660
Walterscheid (2600) met nokkenkoppeling	€ 1.175

Meerprijzen AGRI en ROTAR

Wegverlichting				€	o.a.	
Alpego rotorkoepel BM - 300 met beschermringen				€	10.860	
Alpego rotorkoepel RM - 300 Twin-force				€	12.190	
Alpego rotorkoepel RM - 350 Twin-force				€	13.900	
Alpego rotorkoepel RM - 400 Twin-force				€	15.060	
Alpego rotorkoepel RK - 400 Twin-force				€	17.040	
Farmtec spikerol voor BM/RM 300/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm	€	3.450	Ø 35,5 cm	€	3.740
Farmtec spikerol voor RM 350/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm	€	3.920	Ø 35,5 cm	€	4.310
Farmtec spikerol voor RK 400/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm	€	4.580	Ø 35,5 cm	€	4.930

Gladde rol

Hydraulisch aangedreven
gladde rol Ø 35,5 cm en
werkbreedte van 3m10
voor het dichtsmeren van
de toplaag



Prijs € 8.950

Voor Frezen en Eggerollen zie volgende blz.

Frezen, Eggerollen

Farmtec middenaangedreven frezen en eggerollen voor aanbouw achter tractoren, spitmachines, cultivatoren, etc. Farmtec frees met speciaal gevormde messen voor zware tot zeer zware grond. Schakelbare tandwielkast voor tractoren tot 100 pk.



Farmtec eggerol Ø 406 mm	2m50	€ 14.100	3m12	€ 15.000	3m50	€ 15.720	4m00	€ 17.040
Farmtec frees	2m50	€ 14.580	3m12	€ 15.480	3m50	€ 16.200	4m00	€ 17.520

Model BIG ROTAR H

voor diepgrondbewerking, zoals in de aspergeteelt en in de wijnbouw. Driepuntsophanging, voor tractoren van 150 tot 400 pk. Zware 1.000 toeren middenaandrijving zonder kettingen! Dieptecontrole door middel van een Spikerol en aftakas met nokkenkoppeling.



Model	Werkbreedte cm	Transportbreedte cm	Werkdiepte cm	Spitrotor	Aantal messen	Gewicht met Spikerol kg	Prijs
H 90	300	300	30-90	160 cm Ø	24	4.300	€ 83.260
H 110	300	300	30-110	180 cm Ø	24	5.200	€ 86.820

Model BIG ROTAR G

Diepspitmachine in getrokken uitvoering, werkdiepte van 30 tot 130 cm. Middenaandrijving als model H. Diepte-instelling en het aandrukken van de grond gebeurt door 4 grote wielen, die ook voor het transport gebruikt worden. Aftakas met nokkenkoppeling.




Model	Werkbreedte cm	Transportbreedte cm	Werkdiepte cm	Spitrotor	Aantal messen	Gewicht kg	Prijs
G 130	300	300	30-130	200 cm Ø	-	6.360	€ 96.430
G 150	300	300	40-150	240 cm Ø	-	—	€ 107.050



Nieuw model schoffelmachine

BIOWEEDER/BIOTRACKER, met als optie **ROTORWIEDERS** voor nauwkeurig wieden naast en onder de plant. Stabiel en sterk frame geproduceerd van HSS staal, schoffels en rotorwieders van Hardox staal. De elementen zijn eenvoudig verstelbaar van 45-75 cm. **ROTORWIEDERS** instelbaar in 3 standen; af-aarden/ vlak wieden/ aan-aarden. Standaard per element een zelfreinigend instelbaar hoogtewiel; 300x100 en diepte-stuurschijf, wielen aan hoofd-frame. Veer en bodemdruk van elementen eenvoudig instelbaar. 3D camera voor planrij herkenning en hydraulische SIDE-SHIFT voor nauwkeurig wieden naast en in de plantenrij. 8 en 12 rij zijn hydraulisch opklapbaar.



BIOWEEDER zonder wiedrotoren

Type	Model	Rijen	Rij-Afstand cm	Werkbreedte		Gewicht kg	Prijs
				WERK cm	TRANSPORT cm		
BS3005-5ZM0	5ZM	4 (3+2)	60-80	314	314	553	€ 8.800
BS3007-3ZM0	3ZM	6 (5+2)	40-50	314	314	644	€ 10.370
BS4007-5ZM0	5ZM	6 (5+2)	60-80	465	250	890	€ 13.470
BS6009-5ZM0	5ZM	8 (7+2)	60-80	625	250	1.036	€ 15.810
BS3013-3ZM0	3ZM	12 (11+2)	40-50	625	250	1.219	€ 18.890

BIOWEEDER met wiedrotoren

BS3005-5ZM02RO	5ZM	4 (3+2)	60-80	314	314	686	€ 12.130
BS3007-3ZM02RO	3ZM	6 (5+2)	40-50	314	314	836	€ 15.160
BS4007-5ZM02RO	5ZM	6 (5+2)	60-80	465	250	1.083	€ 18.260
BS6009-5ZM02RO	5ZM	8 (7+2)	60-80	625	250	1.286	€ 22.080
BS3013-3ZM02RO	3ZM	12 (11+2)	40-50	625	250	1.586	€ 28.160

BIOTRACKER (Met standaard Professional camera)

Type	Model	Rijen	Rij-Afstand cm	Werkbreedte		Gewicht kg	Prijs
				WERK cm	TRANSPORT cm		
BS3005-5ZM02RO	5ZM	4 (3+2)	60-80	314	314	782	€ 35.270
BS3007-3ZM02RO	3ZM	6 (5+2)	40-50	314	314	932	€ 38.300
BS6009-5ZM02RO	3ZM	8 (7+2)	40-50	625	250	1.466	€ 45.990
BS4007-5ZM02RO	5ZM	6 (5+2)	60-80	465	250	1.262	€ 42.930
BS6009-5ZM02RO	5ZM	8 (7+2)	60-80	625	250	1.466	€ 46.750
BS3013-3ZM02RO	3ZM	12 (11+2)	40-50	625	250	1.766	€ 52.840



CAVALLERETTI


MODERN WEEDING TECHNOLOGY

Meerprijzen


LED verlichting voor 3D camera	€	3.760
Wegverlichting	€	380
Bordes met trap, opbouw zaaimachine	€	2.160
Tracker, koppelbok met Sideshift, hydrauliek en 3 D professional camera (voor Type BIOWEEDER)	€	27.920
Extra schoffel-element gebogen Radius 40 per stuk <i>Links</i>	€	40
Extra schoffel-element gebogen Radius 40 per stuk <i>Rechts</i>	€	40
Extra schoffel-element gebogen Radius 10 per stuk <i>Links</i>	€	40
Extra schoffel-element gebogen Radius 10 per stuk <i>Rechts</i>	€	40
Extra vleugel schoffel-element middenachter per stuk <i>Midden</i>	€	40
Veerarmen i.p.v. vaste armen per stuk	€	20
Schoffels in hoogte verstelbaar (alleen mogelijk bij veearm)	per stuk	€ 50
Breedte-instelling van schoffel via spindelverstelling	per stuk	€ 80
Sectiecontrole handmatig per element schakelbaar		op aanvraag
Sectiecontrole handmatig per element schakelbaar, ISOBUS aansluiting		op aanvraag

Levertijd in overige uitvoeringen in overleg


Element uitvoeringen




Standaard elementen




Verend element



Breedte verstelling - traploos



Verend element + hoogte-instelling



farmstore


tel.: (+31) 0184 69 27 32

Email: info@farmstore.nl

VOERMENGWAGENS

HUSKY DOGO

BOXER



getrokken horizontale voermengwagens, HUSKY / DOGO met 1 roermengvleugel en 2 retourvijzels, BOXER met 2 vijzels onder (molshoopprincipe), HUSKY / DOGO met losband rechtsvoor, BOXER met 2 losdeuren met glijgoot in het midden, MT-modellen met kabelbediening, DS-modellen met elektrische bediening en eigen hydraulisch systeem, standaard met weeginstallatie

Model	Lengte mm		Breedte mm		Hoogte mm	Gewicht kg		Ø mm vijzel	MT zonder frees	DS met frees
	MT	DS	MT	DS		MT	DS			
HUSKY 5	4.445	5.285	1.780	1.930	2.100	2.550	3.000	700	€ 32.560	€ 43.630
HUSKY 7	4.915	5.765	1.825	2.020	2.285	3.050	3.800	700	€ 36.870	€ 47.930
HUSKY 9	5.270	6.145	2.080	2.100	2.545	3.450	4.950	770	€ 45.750	€ 59.570
HUSKY 12	5.905	6.805	2.155	2.250	2.715	4.600	5.600	770	€ 52.470	€ 66.540
HUSKY 16	6.655	7.480	2.220	2.480	2.815	5.700	6.750	770	€ 59.770	€ 73.410
HUSKY 19	6.900	-	2.270	-	2.950	6.150	-	770	€ 67.950	--
DOGO 22	7.218	-	2.395	-	2.957	8.160	-	1.100	€ 84.780	--
DOGO 25	7.718	-	2.395	-	2.957	8.900	-	1.100	€ 96.880	--
DOGO 28	7.968	-	2.395	-	3.157	10.000	-	1.100	€ 106.000	--
BOXER 7	5.065	-	2.180	-	2.095	-	-	-	€ 39.070	€ 52.910
BOXER 9	5.750	-	2.180	-	2.215	-	-	-	€ 42.110	€ 55.950
BOXER 12	6.140	7.045	2.215		2.395	4.700	5.750	535	€ 47.770	€ 63.590
BOXER 15	5.990	6.885	2.415		2.650	5.500	6.700	535	€ 50.880	€ 66.680
BOXER 18	6.790	7.685	2.415		2.715	6.500	7.700	635	€ 61.340	€ 77.150
BOXER 21	7.864	-	2.510		2.905	7.300	-	635	€ 66.330	--
BOXER 24	8.253	-	2.510		3.100	7.500	-	635	€ 72.460	--

Meerprijzen

Groothoektaftakas	€ 495	Eigen hydr.syst.MT (standaard op DS modellen)	€ 1.415
Vaste afvoerband M 6,5 voor BOXER i.p.v. glijgoot/ stuk (12-24 m ³)	€ 2.050		
Zijwandverhoging (20 cm) voor BOXER modellen	€ 485		
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 6,5 voor BOXER i.p.v. glijgoot/ stuk	€ 3.015		
Links en rechts lossend vóór (HUSKY en DOGO)	€ 3.845		
Hydraulisch verstelbare afvoerband G 6,5 HUSKY 5 en 7	€ 1.130		
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 6,5 voor HUSKY en DOGO 12 t/m 28	€ 980		
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 9 voor HUSKY en DOGO 12 t/m 28	€ 1.300		
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 12 voor HUSKY en DOGO 12 t/m 28	€ 1.740		
12 mm i.p.v. 10 mm bodem Husky (standaard bij DOGO en BOXER)	€ 575	16 mm	€ 865 19 mm
Plexiglas doorkijk voorzijde machine (standaard op DOGO en BOXER)	€ 180		
Pneumatische remmen 350 x 60 Husky 5 - 7 m ³ (niet leverbaar i.c.m. 2e losdeur)	€ 3.105		
Pneumatische remmen 400 x 80 9 tot 28 m ³ (niet leverbaar i.c.m. 2e losdeur op Husky 9 en 12)	€ 3.395		
In snelheid regelbare afvoerband	€ 230	Elektrische bediening voor MT-modellen	€ 1.360
Wegverlichting (tot 15 m ³)	€ 415	Wegverlichting (15 t/m 28 m ³)	€ 635
Hydr.steunpoot tractorventiel	€ 600	Hydr.steunpoot met ventiel op machine	€ 1.025
Inspectieladder	€ 300	Spatborden	€ 820
Magneetkit model 90	€ 2.140	Roterende magneet	€ 4.855
Voor overige meerprijzen zie pagina 12	Laadkraan met 2 tandsvork		€ 8.800



DUNKER T1

getrokken voermengwagen met één verticale vijzel, 2-zijdig vóórlossend met losband (T1S - 80/100/ 120 - 1m90, T1L - 120/ 140/ 170/ 200 - 2m20), inspectieplaatvorm, in 4 standen verstelbare trekhaak, 2 mechanische tegenmessen, standaard uitgevoerd met elektronisch weegstelsel, 2 snelheden schakelkast
T1S en T1R modellen uitgevoerd met enkele wielen 10.0/75 R15,3
T1L modellen uitgevoerd met dubbele wielen 215/ 75 R 17,5
T1R modellen, verlaagde serie, standaard met 1 losdeur rechtsvoor, **geen plaatvorm**, en bediening met tractorhydraulisch

Model	Inhoud m ³	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht kg	T/Min van de vijzel	Prijs
T1S - 80	8	2.510	4.965	2.270	3.735	17,01 - 25,6	€ 33.040
T1S - 100	10	2.735	5.030	2.450	3.885	17,01 - 25,6	€ 34.680
T1S - 120	12	3.020	5.115	2.490	4.035	17,01 - 25,6	€ 36.860
T1R - 80	8	2.290	4.950	2.345	3.590	25,6	€ 27.390
T1R - 100	10	2.520	4.950	2.445	3.740	25,6	€ 29.050
T1R - 120	12	2.810	4.950	2.465	3.890	25,6	€ 31.230
T1L - 120	12	2.750	5.630	2.500	4.800	18,9 - 28,3	€ 48.010
T1L - 140	14	2.990	5.630	2.500	5.000	18,9 - 28,3	€ 49.100
T1L - 170	17	3.150	5.630	2.860	5.500	19,8 - 29,7	€ 55.680
T1L - 200	20	3.475	5.630	2.860	5.700	19,8 - 29,7	€ 57.100

Meerprijzen Dunker T1

Groothoek aftakas	80 t/m 120S	€ 545	120L-140	€ 805	170-200	€ 805
20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm 80 t/m 120S	€ 575	120L-140	€ 820	170-200	€ 1.130	
Dubbelzijdig achterlossend (80 - 120S) met losband 1m90						€ 115
Dubbelzijdig achterlossend (120L - 200) met losband 2m20						€ 1.255
Losdeur rechtsvoor en linksachter (niet voor R modellen) i.p.v. standaard						€ 450
Losdeur linksachter i.p.v. rechtsvoor (R modellen)						€ 280
Extra losdeur linksachter i.c.m. rechtsvoor (R modellen)						€ 2.415
Extra losdeur middenachter (niet voor R modellen)						€ 2.775
Hydraulisch opklapbare losband voor losdeur		M 6,5	€ 3.810	M 9	€ 4.155	
Geschoefde storting						€ 945
Eigen hydraulisch systeem						€ 1.415
Hydraulische tegenmessen tractorventiel						€ 795
Kabelbediening voor bediening vertragskast						€ 370
Dubbele wielen voor T1S modellen (machine wordt 90 mm lager)						€ 440
Losarm		€ 405	Losarm met magneet			€ 1.510
Kabelbediening met ventiel op machine (R modellen) 4 functies			€ 1.370	7 functies	€ 2.405	
Elektrische bediening 4 functies (niet voor R modellen)			€ 970	7 functies	€ 1.760	
Hydraulische steunpoot tractorventiel			€ 600	Ventiel op machine	€ 1.025	
Wegverlichting T1S modellen			€ 415	T1L modellen	€ 635	
Achterbumper voorlossend			€ 690	achterlossend	€ 1.050	
Pneumatische remmen 300x60 (S+R)			€ 2.545	300x90 (L)	€ 2.900	

Minderprijs

Hydraulische bediening met tractorhydraulisch	€ - 400
---	----------------

Voor overige meerprijzen zie pagina 12

VOERMENGWAGENS



DUNKER-T2



DUNKER-T3

zeer robuust uitgevoerde getrokken voermengwagen, T2 met 2 verticale vijzels, T3 met 3 verticale vijzels, één brede losdeur rechtsvoor en één linksachter, S modellen met 15 mm vijzels, L modellen met 20 mm vijzels

T2S-140 t/m 180, enkelas met dubbele wielen 235/75R 17,5,
 T2 S-210 t/m 240 enkelas met dubbele wielen 285/70R 19,5,
 T2 L/M-240 t/m 270 enkelas met dubbele wielen 275/70R 22,5,
 T2L-300 t/m 330 met pendeltandemstel op enkele wielen 435/50R 19,5 en pneumatisch geremd,
 T3S-300 met pendeltandemstel op enkele wielen 435/50R 19,5 en pneumatisch geremd,
 T3 L-360, 400 en 440 geveerd tridem (3 assen) waarvan de voorste en achterste meelopend gestuurd en pneumatisch geremd,
 T2-140S/M t/m 240 met inspectieladder en geen overloopping,
 T2L-240 t/m T3-440 met inspectieplatform en ladder en gelaste overloopping,
 T2-140S/M t/m T2-240L met Bondioli-aftakas,
 T2L-240 t/m T3-440 standaard met Walterscheid PWE 580 groothoek aftakas,
 standaard met weeginstallatie,
 Type-aanduiding = inhoud

Model	Vijzel omw./min.	Hoogte met losdeuren mm	Hoogte met losband mm	Lengte* mm	Breedte mm	Gewicht kg	Vermogen pk	Prijs
T2S - 140	17,06 - 25,59	2.460	2.505	6.435	2.590	4.740	68	€ 46.910
T2S - 160	17,06 - 25,59	2.660	2.705	6.500	2.590	5.860	75	€ 49.250
T2S - 180	17,06 - 25,59	2.840	2.840	6.555	2.590	6.060	81	€ 51.880
T2S - 210	17,06 - 25,59	2.970**	2.970**	6.710	2.590	7.100	90	€ 55.880
T2S - 240	17,06 - 25,59	3.215**	3.215**	6.780	2.550	7.720	95	€ 58.550
T2M- 220	18,80 - 28,30	3.000	3.000	6.790	2.600	7.000	95	€ 62.930
T2M- 250	18,80 - 28,30	3.190	3.190	6.830	2.600	7.820	100	€ 64.710
T2L - 240	19,40 - 29,10	--	2.970	8.145	2.730	9.950	110	€ 74.470
T2L - 270	19,40 - 29,10	--	3.155	8.145	2.730	10.150	110	€ 78.380
T2L - 300	20,40 - 30,60	--	3.340	8.200	2.730	10.750	140	€ 94.410
T2L - 330	20,40 - 30,60	--	3.565	8.270	2.730	11.000	140	€ 100.960
T3S - 300	16,50 - 29,10	2.990		9.670	2.440	11.750	140	€ 91.330
T3L - 360	20,40 - 30,60	--	3.100	10.580	2.730	16.200	210	€ 149.200
T3L - 400	20,40 - 30,60	--	3.310	10.650	2.730	16.450	210	€ 150.540
T3L - 440	20,40 - 30,60	--	3.490	10.700	2.730	16.700	210	€ 151.760

*) met losband 450 mm langer

**) met verlaagde as

Meerprijzen T2 en T3 (bij gelijktijdige levering)					Prijs	
Groothoektaftakas (standaard op T2L-240 t/m T3L-440)					€ 635	
Beweegbare glijgoot voor losdeur / per stuk					€ 635	
2 Losdeuren vóór i.p.v. standaard	€ 0	2 Losdeuren achter i.p.v. standaard		€ 300		
2-Zijdig vóórlossend met losband 1m90 (alleen T2S 140-180)					€ 255	
2-Zijdig vóórlossend met losband 2m20					€ 430	
2-Zijdig achterlossend met losband 1m90					€ 600	
2-Zijdig achterlossend met losband 2m20 voor T2 140 t/m T2 330 en T3 300					€ 795	
2-Zijdig vóórlossend met losband 2m20 voor T3 360 - 440					€ 430	
2-Zijdig achterlossend met losband 2m20 voor T3 360 - 440					€ 795	
2 Losdeuren vóór en 2 losdeuren achter (300 - 440)					€ 2.855	
2-Zijdig vóórlossend met losband en 2 losdeuren achter (of andersom)					€ 5.395	
20 mm Vijzels i.p.v. 15 mm T2 140 - 240S	€ 1.150	20 mm Vijzels i.p.v. 15 mm T3 300S		€ 1.680		
Geschroefde stroring (140 - 240S)	€ 1.380	Hydraulische tegenmessen		€ 840		
Geschroefde stroring 300S (standaard op 240L t/m 440, uitgezonderd 300S)					€ 2.085	
Elektrische bediening 4 functies	€ 970	7 functies	€ 1.760	tot 10 functies	€ 2.350	
Verstelbare verlengde trekhaak					€ 280	
Enkele wielen 44S/45 R19,5 i.p.v. dubbele (T2 140 - 160 - 180) hoogte + 65 mm					€ 690	
Enkele wielen 44S/45 R19,5 i.p.v. dubbele (T2 210 - 240S) hoogte = gelijk					€ -	
Enkele wielen 500/45 R22,5 i.p.v. dubbele (T2 210 - 240S/L - 270) hoogte = gelijk					€ -	
Pneumatische remmen 300x90 T2 140 - 180	€ 2.900	Pneum. remmen 406x120 T2 210-270L		€ 3.695		
Tandemstel met 4 wielen 44S/45R19,5 ongeremd voor T2-140-160-180					€ 8.660	
Tandemstel met 4 wielen 44S/45R19,5 ongeremd voor T2-210-220-240-250					€ 6.315	
Pneumatische remmen op 2-assentandemstel T2-140 t/m 250					€ 4.210	
Tungsten messen in	140 - 180	€ 345	210 - 240L	€ 395	270 - 330	€ 460
3 standen verstelbaar	300S		€ 590	360 - 440	€ 660	
					Prijs	
Losarm per stuk		€ 405	Losarm met neodymium magneet		€ 1.510	
Cutter Activ (alleen met hydraulische tegenmessen)					€ 1.430	
Bediening vertragskast: kabel	€ 370	hydraulisch	€ 1.095	elektr./ hydr.	€ 1.510	
Eigen hydraulisch systeem					€ 1.415	
Hydraulische steunpoot op tractorhydraulic					€ 600	
Hydraulische steunpoot aangesloten op machine hydraulic					€ 1.025	
Mineralentrichter met hydraulische vijzel					€ 3.005	
Inspectieplaatvorm T2, T3 - 300S (standaard op T2 - 240L t/m T3 - 440)					€ 1.760	
Wegverlichting		€ 635	Extra werkverlichting per stuk		€ 280	
Sneller of langzamer draaien van de losband		€ 200	Extra losdeur midden achter		€ 2.775	
Verlengde afvoerband L of R, hydr. opkl. G 6,5		€ 3.810	G 9		€ 4.155	
Hydraulisch verschuifbare losband (25 cm naar beide kanten of 40 cm naar 1 kant)					€ 2.140	
Verstelbare snelheid van de losband		€ 980	Magneetkit model 90		€ 1.955	
Roterende magneet (DUNKER)		€ 4.890	Accu voor eigen stroomvoorziening		€ 395	
Achterbumper (voorlossend)		€ 690	Achterbumper achterlossend		€ 1.050	
Weeginrichting met programma's DG 500		€ 545	DG 8.000		€ 2.095	
Extra display					€ 1.130	
Draadloos display Dina Tel3 Display incl DG 500 (programma's)					€ 2.190	
Printer (alleen voor DG 500 en DG 8.000)					€ 1.750	
Direct gebruik van tractorventielen 2 functies		€ -330	3 functies	€ -400	4 functies	€ -480



ZELFRIJDENDE VOERMENGWAGENS

POINTER *evo*

met horizontale vijzels

robuuste zelfrijder
met 4 cilinder FPT motor (Tier4Final)
met Turbo intercooler van 170 pk,
hydraulische pneumatische voorvering,
futuristisch vormgegeven cabine,
wegverlichting, mechanische aandrijving van de mengbak, vóórlossend met losband M 6,5
verwarmde spiegel aan rechtse zijde, LS/modellen 15 km/h, AS/modellen 25 km/h,
standaard met weeginstallatie, type-aanduiding = inhoud

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Freeshoogte mm	Prijs	
						LS	AS
120	8.150	2.215	2.720	8.460	4.500	€ 182.500	€ 195.720
160	8.750	2.215	2.830	9.220	4.500	€ 190.460	€ 203.670
200	9.170	2.215	2.950	9.570	4.500	€ 198.400	€ 211.620
Meerprijzen Pointer							
Hydraulisch verstelbare losband M 6,5		€ 850	M 9	€ 1.130	M 12	€ 1.510	



TERRIER *evo*

met 2 verticale vijzels

cabine, motor, frees etc. als POINTER, losdeur linksachter met glijgoot en gelaste overlooping

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Freeshoogte mm	Prijs	
						LS	AS
140	9.300	2.355	2.580	10.200	4.595	€ 188.430	€ 201.720
160	9.300	2.400	2.770	10.300	4.950	€ 190.180	€ 203.240
180	9.300	2.440	2.970	10.500	4.845	€ 192.530	€ 205.830
Meerprijzen Terrier							
20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm		€ 990	Vijzeloverboost (+ 15% rpm)		€ 640		
2-Zijdig achterlossend met losband		€ 1.610	2-Zijdig achterlossend met losdeuren		€ 2.600		

Meerprijzen Pointer en Terrier

Differentieelblokkering op achteras LS (standaard op AS modellen)			€	920	
Edelstalen beplating achter frees en edelstalen freestrommel			€	2.140	
Freesarmblokkering (Standaard op AS)			€	2.700	
Pneumatische stoel	€	830	Verwarmde spiegel cabinezijde	€	270
Automatische smering	€	2.030	Omkeerbare koelventilator	€	700
Automatische hydraulisch bediende bovenklep freestunnel			€	655	
Rubber opzetrand (30 cm) aan voorzijde op de bovenrand van de mengbak			€	660	

Voor overige meerprijzen zie pagina 15



Dobermann SV evo 1 vijzel Dobermann SW evo 2 vijzels

zeer moderne, zelfrijdende voermengwagens met ultra moderne ruimzichtcabine, 3 verwarmde spiegels, standaard met hydraulisch/ pneumatische voorvering, met Mc Person draagarmen (HS modellen ook achtergeveerd), uitgevoerd met Tier 4 Final motoren, SV modellen standaard 2-zijdig achterlossend met 2m20 losband, SW modellen 2-zijdig achterlossend met 2 losdeuren met glijgoot, R.V.S. beplating achter frees, overboast op mengvijzel, gelaste stroring, LS centrale smering, AS, HS, GP automatische smering, DG500 weeginstallatie en CanBus besturing, SW-HS standaard met Omsi achteras, LS met FPT motor met 4 cilinder Turbo intercooler met 170 pk
 AS - HS met FPT motor met 6 cilinder Turbo intercooler met 206 pk
 GP met FPT motor met 6 cilinder Turbo intercooler met 285 pk

Model	Lengte mm	Breedte totaal mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Freeshoogte mm	Rijsnelheid km/h	Prijs
SV-LS 130	8.190	2.500	2.980	11.000	5.060	15	€ 204.440
SV-LS 150	8.590	2.500	3.295	11.200	5.600	15	€ 209.660
SV-LS 170	8.590	2.860	3.325	11.500	5.600	15	€ 212.730
SV-LS 200	8.425	2.900	3.625	11.700	5.700	15	€ 216.980
SV-AS 130	8.190	2.500	2.980	11.000	5.060	25	€ 217.190
SV-AS 150	8.590	2.500	3.295	11.200	5.600	25	€ 222.390
SV-AS 170	8.590	2.860	3.325	11.500	5.600	25	€ 226.160
SV-AS 200	8.425	2.900	3.625	11.700	5.700	25	€ 230.410
SV-HS 130	8.190	2.500	3.050	11.200	5.060	40	€ 246.670
SV-HS 150	8.590	2.500	3.370	11.400	5.600	40	€ 251.600
SW-LS 160	9.390	2.640	2.815	13.580	5.030	15	€ 212.450
SW-LS 180	9.680	2.640	2.830	14.220	5.030	15	€ 215.090
SW-LS 200	9.665	2.640	2.990	14.360	5.190	15	€ 217.620
SW-AS 160	9.390	2.640	2.815	13.580	5.030	25	€ 228.470
SW-AS 180	9.680	2.640	2.830	14.220	5.030	25	€ 231.150
SW-AS 200	9.665	2.640	2.990	14.360	5.190	25	€ 233.720
SW-AS 220	9.710	2.640	3.000	14.680	5.190	25	€ 236.750
SW-AS 250	10.150	2.640	3.300	15.180	5.620	25	€ 244.100
SW-HS 160	9.390	2.640	2.885	13.780	5.030	40-45	€ 254.670
SW-HS 180	9.680	2.640	2.900	14.420	5.030	40-45	€ 257.370
SW-HS 200	9.665	2.640	3.060	14.560	5.190	40-45	€ 259.910
SW-HS 220	9.710	2.640	3.070	14.870	5.190	40-45	€ 262.560
SW-HS 250	10.150	2.640	3.370	15.180	5.620	40-45	€ 269.900
GP-LS 270	11.060	2.730	3.230	14.700	5.620	12	€ 237.710
GP-LS 300	11.060	2.730	3.400	15.000	5.620	12	€ 244.010
GP-LS 330	11.060	2.730	3.630	15.300	5.700	12	€ 251.140
GP-AS 270	11.060	2.730	3.230	14.700	5.620	30	€ 241.940
GP-AS 300	11.060	2.730	3.400	15.000	5.620	30	€ 248.240
GP-AS 330	11.060	2.730	3.630	15.300	5.700	30	€ 255.380
GP-HS 270	11.060	2.730	3.340	14.700	5.620	40	€ 320.995
GP-HS 300	11.060	2.730	3.410	15.000	5.620	40	€ 327.315
GP-HS 330	11.060	2.730	3.630	15.300	5.700	40	€ 334.415

Meerprijzen Dobermann

Regelbare snelheid van de opvoerband	€	770			
Freestrommel volledig in RVS	€	1.260			
RVS beplating, kokers en vijzel in laadtunnel	€	1.980			
RVS beplating in mengbak 1m00 hoog	€	10.980			
RVS ring 10 cm op vijzel/stuk	€ 2.190	Volledige RVS op vijzel/stuk	€	3.070	
Rubber opzetrand (30 cm) aan voorzijde op de bovenrand van de mengbak	€	660			
2x 20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm SW 16-18-20	€ 970	SW 22-25	€ 970	GP 27-33	standaard
Automatische smering LS (standaard op AS en HS modellen)	€	1.660			
Uitbreiding automatische smering op losband	€	900			
Extra losdeur middenachter	€	o.a.			
2-Zijdig achterlossend met losband i.c.m. losdeur linksvoor of achter (SW)	€	2.940			
2-Zijdig achterlossend met losband 2m20 SW modellen	€	1.100			
2-Zijdig achterlossend met losband 2m20 i.c.m. 2 losdeuren SW modellen (niet op 160)	€	8.160			
Regelbare snelheid van de losband	€ 300	Beweegbare glijgoot voor losdeur per stuk	€	550	
Actieve zelfinstellende vering rondom met elektrische Hydac regeling HS	€	10.650			
Grotere capaciteit koelsysteem hydraulische olie	€	4.940			
Dieseltank 300 ltr i.p.v. 180 ltr (standaard op HS modellen)	€	240			

Minderprijs

2 Losdeuren achter i.p.v. losband SV modellen	€	-840
---	---	------

Meerprijzen Pointer - Terrier - Dobermann - Greyhound

Hogere of lagere snelheid van de losband		€ 170
Verlengde losband links of rechts hydraulisch opklapbaar G 6,5	€ 3.080	G 9 € 3.610
Hydraulisch verschuifbare losband (25 cm naar beide kanten of 40 cm naar 1 kant)		€ 1.860
Losarm per stuk	€ 350	Losarm met magneet per stuk € 1.310
Magneetkit model 90	€ 1.700	Roterende magneetkit per stuk € 4.250
Differentieelblokkering op achteras voor POINTER, TERRIER en LS modellen		€ 920
Airconditioning in cabine	€ 5.360	Voorverwarming motor en hydraulisch systeem 220V € 2.770
Zwaailamp		€ 240
Alle werkverlichting (standaard 5 stuks) in LED uitvoering		€ 810
Extra LED werkverlichting per stuk	€ 350	LCD scherm in cabine met 1 camera € 1.190
Multi LCD scherm met 2 camera's	€ 1.690	Achteruitrijsensoren € 790
Extra camera voor Multi LCD scherm (max. 2 extra) per stuk		€ 870
Radio met CD en Mp3 speler met 2x100W speakers		€ 880
Pneumatische bestuurderstoel	€ 830	Omkeerbare koelventilator € 700
Mineralentrichter met hydraulische vijzel		€ 2.610
Inspectieladder	€ 830	Interval op ruitenwisser € 810
Timer op verwarmde spiegel	€ 405	Rubber onder laadfree € 450
ACP ontsmettingssysteem met 60 ltr tank en handpomp		€ 3.250

Meerprijzen Weeginstallaties

DG500 versie (standaard op Dobermann en Greyhound)			€	470
DG600 voor Pointer - Terrier	€ 1.310	voor Dobermann - Greyhound	€	880
Extra display voor DG500/600			€	980
Printer voor DG500/600			€	1.520



GREYHOUND

dezelfde machine als Dobermann echter met horizontale mengbak met nieuwe radiaalbanden 315/70 R 22,5 voor en 445/65R22,5 achter, complete wegverlichting, afvoerband linksachter M 6,5, 900 mm breed, weeginstallatie Happy Feeder Plus

Model	Vermogen pk	Rijsnelheid km/h	Lengte mm	Breedte totaal mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs
150 LS	175	15	8.730	2.350	2.850	10.850	€ 199.630
150 AS	175	25	8.730	2.350	2.850	10.850	€ 205.560
150 HS	175	40	8.730	2.350	2.850	10.850	€ 217.470
200 LS	175	15	9.330	2.350	3.020	12.000	€ 208.480
200 AS	175	25	9.330	2.350	3.020	12.000	€ 214.430
200 HS	175	40	9.330	2.350	3.020	12.000	€ 226.340

Meerprijzen Greyhound

2-Zijdig achterlossend M 6,5 vast	€ 5.600	Afvoerband M 9, verstelbaar i.p.v. M 6,5 vast	€ 1.090
Overige meerprijzen zie Dobermann pagina 15		Afvoerband M 12, verstelbaar i.p.v. M 6,5 vast	€ 1.450



Boxenreiniger/ vuller

multifunctionele zelfladende, 3 punts en zelfrijdende machines voor het reinigen van boxen, schoonschuiven van de roosters (AWD) en het vullen van boxen met zand, zaagsel, etc, inhoud 1,8 m³



Model	Motor pk	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Prijs met borstel Ø 60cm	Prijs met borstel Ø 80cm
3 P	--	--	--	--	€ 18.060	€ 18.310
AWD Boxenreiniger	25,5	3.600	1.620	1.900	€ 36.950	€ 37.200
Meerprijs	Spatborden achterwielen					€ 470
Minderprijs	Zonder borstel		€ - 1.440	Zonder roosterschui (AWD)		€ - 1.075

STROBLAZER - STROHAKSELAAR SB SC

getrokken machine voor het instrooien en verdelen van Ø en Ø balen stro, hooi en gras tot max 18 mtr (SC max 15 mtr), 5 verwisselbare tegenmesses, banden 10/75R15,3, in 4 posities verstelbare trekdisel, geschikt voor 1 Ø baal 1m 20 x 1m 20 x 0m 70, 1 Ø baal Ø 1m 80 of 2 Ø balen Ø 1m 50, aftakas met slippkoppeling en vrijloop, maximaal laadvermogen 1.200 kg, hydraulisch verstelbare snelheid van de bodemketting, 2 snelheden op turbine en elektrische bediening, type SC uitgevoerd met hakselsysteem met 3 extra rotors met 48 messen in turbinehuis voor hakselen van stro tot 1 cm



Model	Inhoud m ³	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht kg	Aantal messen	Benodigd vermogen kw/pk	Prijs
SB 30	3	2.385	4.250	2.175	2.060	66	40/54	€ 26.500
SC30	3	2.385	4.205	2.175	2.360	60+48	40/54	€ 37.500

Meerprijzen

30° Verplaatsbare blaaspijp	€ 655	Groothoekaftakas	€ 575
300° Rotatie van blaaspijp	€ 2.395	Hydraulische steunpoot op tractorhydraulic	€ 600



MESTVERSPREIDERS

Jeantil mestverspreiders met verticale of horizontale walsen, alle strooiers DLG getest en gecertificeerd, bakbreedte 150 cm met zware bovenrand Ø 100mm, gemaakt van 4 mm dik HLE S 355 high limit elastic staal, walsen zijn uitgevoerd met gepantendeerde freesmessen, die optimaal verdelen en verkleinen, bodemketting hydraulisch aangedreven. Behalve model FIRST zijn alle modellen leverbaar met volledige elektrische bediening, weeginrichting en snelheidsafhankelijke dosering van bodemketting, dikte ketting op EVR 10-6 tot EVR15-12:14mm, overige modellen:16 mm.

Mestverspreider EVR First met EPAN 5 verticale strooiwalsen. Strooi breedte 8-12 mtr

Model	Capaciteit vaste mest	Bak LxBxH mtr	Strooiunit	Banden	Epan 5: vert.walsen
EVRFirst 10-6F	10,0 m ³	4,2x1,5x1,2	2x verticale wals Ø 80 cm - H=180 cm PTO 540 Aftakas met breekbout Ketting 14 mm	18,4x30	€ 35.990
EVRFirst 12-8F	11,1 m ³	4,65x1,5x1,2		18,4x34	€ 37.830
EVRFirst 13-10F	12,3 m ³	5,15x1,5x1,2		18,4x34	€ 38.740
EVRFirst 15-12F	13,3 m ³	5,65x1,5x1,2		18,4x38	€ 42.420
EVRFirst 16-12F	15,5 m ³	5,65x1,5x1,4	2x verticale wals Ø 80 cm - H=200 cm PTO 540 Aftakas met nokkenkoppeling Ketting 16 mm	18,4x38	€ 45.630
EVRFirst 18-14F	17,2 m ³	6,25x1,5x1,4		650/75R32	€ 50.380

EVR, EPAN 5 verticale walsen. Strooi breedte 8-12 meter,

EVR/EPAN 6 met horizontale walsen en strooitafel. Strooi breedte 12-24 m.

Model	Capaciteit vaste mest	Bak LxBxH mtr	Strooiunit	Banden	Epan 5: vert.walsen	Epan 6: hor.walsen
EVR 10-6	10 m ³	4,2x1,5x1,2	Epan 5 = 2x verticale wals Ø 80 cm H= 180 cm PTO 540 aftakas met nokkenkoppeling bodemketting 14 mm	18,4x30	€ 38.280	
EVR 12-8	11,1 m ³	4,65x1,5x1,2		18,4x34	€ 40.280	
EVR 13-10	12,3-14,3 m ³	5,15x1,5x1,2		18,4x34	€ 41.190	
EVR 15-12	13,6-15,8 m ³	5,65x1,5x1,2		18,4x38	€ 44.560	
EVR 14-11	14,1-16,7 m ³	5,15x1,5x1,4	Optie 1: Epan 5 = 2x verticale wals Ø 80 cm H= 200 cm PTO 1000 bodemketting 16 mm	18,4x34	€ 43.180	€ 58.800
EVR14- 12	14,1-16,7 m ³	5,15x1,5x1,4		18,4x38	€ 45.480	€ 61.100
EVR 16-12	15,5-18,3 m ³	5,65x1,5x1,4	Optie 2: Epan 6 = 2x horizontale wals Ø 650 mm H= 170 cm PTO 1000 Strooitafel Ø 900 mm aftakas met nokkenkoppeling hydraulische schuif T= Tandem meeklop uitv.	18,4x38	€ 47.630	€ 63.240
EVR 18-14	17,2-20,3 m ³	6,25x1,5x1,4		650/65R32	€ 52.220	€ 67.840
EVR 18/14T	17,2-20,3 m ³	6,25x1,5x1,4		600/55R26,5	€ 65.850	€ 81.460
EVR 21/15T	20-23,6 m ³	7,25x1,5x1,4		600/55R30,5	€ 69.060	€ 84.680
EVR 23/16T	22,2-26,2 m ³	8,05x1,5x1,4		600/55R30,5	€ 71.360	€ 86.980

Meerprijzen voor First modellen

Spatborden op FIRST modellen	€ 620
Doseerschui 120 cm voor 180 cm walsen	€ 2.840
Doseerschui 140 cm voor 200 walsen	€ 2.980
Aftakas met nokkenkoppeling i.p.v. breekbout	€ 360
Mech. regeling bodemketting i.p.v. elektr.	€ - 1.020

Meerprijzen EVR modellen

EPAN 5 verticale walsen L= 200 cm, PTO: 1000, model: EVR 13-10 t/m 15-12	€ 830
EPAN 5 verticale walsen in HARDOX 400.8mm L= 200 cm, PTO: 1000, model: EVR 13-10 t/m 15-12	€ 1.440
EPAN 5 verticale walsen in HARDOX 400.8mm L= 200 cm, PTO: 1000, model: EVR 14-11 t/m 23-16T	€ 620
EPAN 5 verticale walsen in HARDOX 400.8mm L= 225 cm, PTO: 1000, model: EVR 14-11 t/m 23-16T	€ 1.110
EPAN 5 doseerschui achterzijde hydr. 120 cm. Voor standaard 180 cm walsen + beveiliging	€ 2.840
EPAN 5 doseerschui achterzijde hydr. 140 cm. Voor 200 cm walsen + beveiliging	€ 2.990
EPAN 5 doseerschui achterzijde hydr. 140 cm. Voor 225 cm walsen + beveiliging	€ 3.140
Hydraulische indicator opening doseerschui	€ 850
Bodemketting 16 mm i.p.v. 14 mm op EVR 13-10 en 15-12	€ 650
Geveerde as op EVR enkels model	€ 2.790

Meerprijzen voor alle modellen: FIRST en EVR

Kantstrooiunit L/R, hydr. DW functie nodig	€ 1.410	Breedte verlichting 6 stuks	€ 590
Bodemkettingspanner met veerringen	€ 130	Hydraulische steunpoot	€ 360
Groothoekaftakas	€ 460	Trekkoog met bouten	€ 340
LED verlichting	€ 280	K80 Kogelkop	€ 330
Luchtremmen op enkele as	€ 2.840	Luchtremmen op tandem	€ 4.370
		EPAN 6 kantstrooiplaat/compost	€ 370
		Stootbumper achter + fietsbeveiligings/rechts	€ 780

Bediening en regeling voor EVR modellen	
Basisbediening 1 functie=bodemketting	€ 1.020
Basisbediening 2 functies=bodemketting/doseerschui	€ 1.310
Basisbediening 3 functies=bodemketting/doseerschui, 1x kantstrooi, achterklep EPAN 6>DW/trekker	€ 1.660
Basisbediening 4 functies=bodemketting/doseerschui, 2x kantstrooi, achterklep EPAN 6>DW/trekker	€ 1.960
ADVANCED extra optie voor BASIS; snelheidsregeling van bodemketting d.m.v. snelheidsensor in achterwiel	€ 340
SMART extra optie voor BASIS; snelheidsregeling van bodemketting d.m.v. snelheidsensor in achterwiel , uitgebreid informatie kleuren display	€ 1.440
SMART ELECTRIC CONTROL extra optie voor BASIS; DPA proportionele snelheidsregeling van bodemketting a.h.v. snelheid, d.m.v. snelheidsensor in achterwiel en weegsysteem met weegcellen, uitgebreid informatie kleuren display + geveerde as	€ 8.810
Idem voor tandem	€ 12.640
Topcom ISOBUS, machine voorbereiding voor aansturing via ISOBUS, weging, dosering en bediening	€ 9.960
Touch mini terminal 8" met ISOBUS tractorkabel met licentie TC + GEO	€ 10.720
GPS / Agstar ontvanger	€ 2.390
Banden opties:	JEANTIL biedt een brede keus aan banden. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag

JEANTIL HOLLAND UITVOERING

Groot volume bakken met semi-cylindrische wand 4mm en bodem 5 mm dik staal HLE 355, bakhooft 1380 mm, achterklep met automatische vergrendeling en graanschuif, luchtremmen met ALB regeling, hydraulische steunpoot, complete wegverlichting LED met spiraal aansluitkabel, stootbumper achterzijde, fietsbeveiliging linker-/rechterzijde en pneumatische remmen



Model	BAK afm. LxBxH	Eigen gewicht kg	Laadverm. kg	Bakvolume m ³	Tandem	Type	Banden Alliance A380	Prijs
BR15-22	580x235x138	5280	15.000	18,8	BOGIE	meeloop	600/55R26,5	€ 57.990
BR18-24	720x235x138	6.700	18.000	23,3	BOGIE	meeloop	600/55R26,6	€ 64.640
BR21-29	800x235x138	7.980	21.000	25,6	BOGIE	gestuurd	600/55R26,7	€ 77.690
BR24-32	870x235x138	9.840	24.000	28,2	BOGIE	gestuurd	600/55R26,8	€ 87.930

STROBLAZERS

ronde - vierkante balenverdelers

PR 2000 R gedragen / getrokken

ideale machine voor het instrooien van $\emptyset$ en $\square$ balen stro in potstallen tot max. 18 mtr. en voor het verdelen van gesneden en ongesneden $\emptyset$ en $\square$ balen silage, turbine met 2 snelheden en 8 verwisselbare schoepen en turbinehuis in Hardox, mechanisch aangedreven rotor met 54 messen (ketting in oliebad), hydraulische laadklep 1m50 en aftakas met vrijloop en slipkoppeling, gedragen uitvoering vanaf 90 pk, getrokken uitvoering vanaf 65 pk



Model	Inhoud	lengte	breedte	hoogte	gewicht	Prijs
PR 2000	2 m ³	2 m 70	1 m 35	1 m 10	1.380 kg	€ 18.630

Meerprijzen

Getrokken uitvoering (as en trekdijsel, banden 10/80x12)	€ 1.990
Hydraulisch draaibare stuurpijp (270°) en elektrisch bediende klep	€ 1.990
Gegalvaniseerde laadklepverlenging (1 mtr)	€ 540
Elektrische variabele snelheidsregeling van de bodemketting	€ 1.000
Volledig elektrische bediening incl. variabele snelheidsregeling van de bodemketting	€ 2.060
Groothoekaftakas voor getrokken uitvoering	€ 450
Dubbele laadklepbediening (achterzijde)	€ 150
Grotere modellen, PR 4000 - PR 12000 op aanvraag	

SHELBOURNE

Boxenvullers - Voercontainers voor 3-punts - of frontmontage

stalen bak met in de bodem hydraulisch aangedreven en in beide richtingen draaiende 30 cm brede band, roertanden tegen brugvorming, geschikt voor: zand, kalk, gedroogde paardemest, zaagsel, houtsnippers, papierpulp, gehakseld stro en alle gehakselde voerproducten



Model	Capaciteit	Vermogen	Gewicht	Hoogte	Breedte	Prijs
CB 100	0,60 m ³	40 pk	330 kg	1,15 mtr	1,60 mtr	€ 8.310
CB 150	1,20 m ³	50 pk	410 kg	1,37 mtr	1,90 mtr	€ 8.800
CB 300	1,45 m ³	50 pk	450 kg	1,37 mtr	2,20 mtr	€ 9.240
Meerprijzen						Prijs
3-Puntsaansluiting	€ 245	Hydraulisch opscheeframe met 3-puntsaansluiting				€ 2.680
Speciale stro-kalk rotor						€ 1.075

SHELBOURNE KUILHAPPERS

Robuuste kuilhappers met gekarteld dicht bovenmes, dichte onderplaat en gebogen zijmessen voor het laden van losse componenten en het uithalen van maïs, kuilgras, etc.



SB

Prijzen zonder aanbouwdelen

Model	Capaciteit *		Werkbr.	Hoogte	Diepte	Gewicht	Aantal cilinders	Prijs
	m ³	kg	m	m	m	kg		
SB 250	1,08	644	1,68	0,80	0,80	670	2x Ø 100	€ 10.120
SB 300	1,28	787	2,16	0,80	0,80	760	2x Ø 113	€ 11.070

*) Capaciteit is gebaseerd op silage 615 kg/ m³ met 30 % droge stof.

POWERSPREAD

mestverspreider voor zowel dunne als vaste mest, werkbreedte tot max. 20 mtr



Model	Min. vermogen	Lengte cm	Breedte cm	Hoogte cm	Gewicht kg	Inhoud m ³	Banden	Prijs
DAIRI 1600	80 pk	541	252	227	2.900	7,25	23.1-26	€ 33.500
DAIRI 2000	90 pk	541	252	257	3.000	9,00	23.1-26	€ 33.930
PRO 1800	100 pk	609	260	247	4.150	8,00	620/75 R26	€ 48.130
PRO 2300	110 pk	609	271	276	4.380	10,50	620/75 R26	€ 48.960
PRO 2400	120 pk	766	265	249	5.060	11,00	650/65 R30,5	€ 57.070
PRO 3200	130 pk	766	271	278	5.310	14,50	650/65 R30,5	€ 59.550
Meerprijs	Meesturend tandem 2400/3200				Pneumatisch geremd		560/60 R22,5	€ 11.265



W-MAX 10, 15 en 20 *W-Max* Schijvenpletter

Nieuwe modellen voor het pletten en malen van graan, maïs, peulvruchten etc. Incl. aftakas. Door de unieke vorm van de schijven is het mogelijk om zowel te pletten als ook grof te malen. Model W-MAX 10CE standaard met 3m00 elevator en W-MAX 10CB standaard met 1m50 packingunit, W-MAX 15CE met 3m00 elevator en 15CB met 1m50 packingunit, W-MAX 20C standaard met 3 m00 elevator en W-MAX 20CB met 2m00 packingunit, standaard met 5.000 ltr opzetstuk. Getrokken uitvoering met geveerd tandem.

Model	Max. cap. ton/uur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Ben. vermogen pk	Prijs
W MAX 10 CE	10 - 20	--	--	--	--	85	€ 55.800
W MAX 10 CB	10 - 20	5.200	2.400	3.000	--	85	€ 54.900
W MAX 15 CE	20 - 30	--	--	--	--	--	€ 78.300
W MAX 15 CB	20 - 30	--	--	--	--	--	€ 77.400
W MAX 20 C	25 - 50	6.601	2.475	3.115	4.150	140	€ 94.200
W MAX 20 CB	25 - 50	7.460	2.475	3.115	4.400	140	€ 104.400

Meerprijzen

Opzetstuk 3.000 ltr voor W MAX 10/20	€ 2.355	Opzetstuk 5.000 ltr voor W MAX 20	€ o.a.
2m00 Packingunit i.p.v. 1m50 W MAX 10/20	€ 2.100	2m40 Packingunit i.p.v. 2m00 voor W MAX 20	€ 2.850
W - data automatisch controlesysteem inclusief vloeistofpomp Pro Device PDH - 10			€ 17.690
Automatisch smeersysteem LINCOLN, alle modellen			€ 7.095
Pneumatische remmen			€ 5.190

MURSKA 220 SM

elektrisch aangedreven pletter voor het pletten van graan en maïs tot 25% vochtgehalte, 220 SM max. 1.000 kg/uur, 20 ltr inhoud



220 SM	€ 5.600
--------	---------

Meerprijzen

Opzetstuk 200 ltr	€ 630	Universeel-rollen voor maïs, peulen en bonen	€ 525
Aandrijving voor Ø 75 uitloopvijzel	€ 555	Overvulbeveiliging	€ 300
Aandrijving voor Ø 75 vulvijzel	€ 705	Doseerinrichting voor mineralen	€ 1.920
Verhoogde steunpoten 55-95 cm St. = 30 cm	€ 240	Vulunit 2 granen, 4 Kw blower	€ 5.820



MURSKA B10 Packer

Murska Bio Packer met Ø 2m00 packingunit	€ o.a.
Murska Bio Packer met Ø 2m40 packingunit	€ o.a.

MURSKA PLETTERS

standaard uitgevoerd met geharde stalen graanrollen, universeelrollen of 3 mm maïsrollen; met beschermmagneet; centraal smeersysteem (m.u.v. 350 S2), zonder aftakas, 1400/2000 met luchtvering en hydraulische remmen



Model	MURSKA 350 S2	MURSKA 700 HD	MURSKA 1000 HD	MURSKA 1400 S2x2	MURSKA 2000 S2x2
Max. capaciteit	7.000 kg/u	15.000 kg/u	20.000 kg/u	30.000 kg/u	40.000 kg/u
Benodigd vermogen	15-30 kw	20-50 kw	30-65 kw	75 kw	95 kw
Hoogte	110 cm	115 cm	115 cm	180 cm	180 cm
Breedte	110 cm	15 cm	115 cm	235 cm	235 cm
Lengte	120 cm	145 cm	180 cm	235 cm	235 cm
Lengte van de pletrol	2x350 mm	2x700 mm	2x1.000 mm	4x700 mm	4x1.000 mm
Tractoraanspanning	3-punts	3-punts	3-punts	getrokken	getrokken
Prijs zonder elevatorpijp	€ 11.690	€ 26.800	€ 35.780	€ 59.650	€ 82.150

MURSKA 1400 en 2000 Max

uitgevoerd met langer chassis en geveerd tandemstel, hydraulisch geremd, mogelijkheid om 2x1.000 ltr IBC container mee te nemen en standaard met elevator 3 mtr



1400 Max	€	-	2000 Max	€	-
----------	---	---	----------	---	---

Meerprijzen	350 S2	700 HD	1000 HD	1400 S2x2	2000 S2x2
	1.700 ltr	2.500 ltr	3.000 ltr	5.000 ltr	5.000 ltr
Opzetstukken met zijvleugels	€ 2.415	€ 3.315	€ 3.555	€ 3.225	€ 3.225
Elevator 3 mtr	€ 3.375	€ 5.355	€ 5.355	€ 5.900	€ 5.900
Elevator verlenging 1m00	€ 975	€ 1.215	€ 1.215	€ 1.215	€ 1.215
Packingunit Ø 150 cm	€ 19.800	€ 19.800	€ 19.800	€ 4.860	€
Packingunit Ø 200 cm	€ 21.900	€ 21.900	€ 21.900	€ 6.255	€
Packingunit Ø 240 cm	€ 23.700	€ 23.700	€ 23.700	€ 8.610	€
Heavy Duty rollen i.p.v. standaard	€ 2.535	€ 3.825	€ 5.310	€ 8.535	€ 11.745
Transportstel	5.370	€ 5.370	€ 5.370	--	--
Complete elektrische aandrijving	€ o.a.	€ 8.145	€ 10.425	--	--
Aftakas	€ 670	€ 990	€ 990	€ 990	€
Vloeistofmeter	€ 720	€ 720	€ 720	€ 755	€ 755
Vulvijsel	FA - 250	€ 9.780		FA - 300	€ 18.000
Vloeistofpomp HP20 voor 200 ltr vat					€ 1.290
Vloeistofpomp Pro Device PDH - 10					€ 4.305
Houder voor 200 ltr vat					€ 620
Multifunctionele packingunit Ø 150 cm voor 350 - 700 - 1000		€ 19.800		Ø 200 cm	€ 21.900
Stortbak voor gebruik zonder pletter 350 - 700 - 1000					€ 9.915
MAX - frame met packingunit Ø 150 cm voor 1400/2000		€ 33.300		Ø 200 cm	€ 36.300
Pneumatische remmen MAX - frame 1400/2000					€ 5.190
Lincoln automatische smering WMAX 1400/2000					€ 7.095



VOLLE VELDFREZEN met zij-aandrijving

Serie AV: CAT I aanspanning voor 15 - 45 pk, 6 messen per flens Ø 410 mm, kettingzij-aandrijving, 236 rotoromwentelingen bij 540 aftakstoeren, 2 verstelbare dieptesloffen, 15 cm werkdiepte

Serie VF: CAT I en II aanspanning voor 30 - 60 pk, flens Ø 450 mm, tandwielzij-aandrijving, 245 rotor omwentelingen, verder als AV

Serie AL: CAT I en II aanspanning voor 30 - 75 pk, kettingzij-aandrijving, 244 rotoromwentelingen, werkdiepte 18 cm, verder als VF

Serie ALR: CAT I en II aanspanning voor 40 - 90 pk, 254 rotoromwentelingen, verder als AL

Model	Werkbreedte cm	Totale breedte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Benodigd vermogen pk	Prijs
AV - 850	85	95	155	24	15/20	€ 2.680
AV - 1000	100	110	160	30	15/20	€ 2.790
AV - 1150	115	125	170	36	20/25	€ 2.830
AV - 1300	130	140	180	42	20/25	€ 2.900
AV - 1400	140	150	190	42	25/30	€ 2.940
AV - 1500	150	160	190	48	30/35	€ 3.020
AV - 1600	160	170	200	48	35/40	€ 3.040
VF - 1100	110	122	280	24	30/35	€ 3.680
VF - 1300	130	142	300	30	35/40	€ 5.030
VF - 1500	150	162	310	36	40/45	€ 5.170
VF - 1600	160	172	320	39	45/50	€ 5.270
VF - 1700	170	182	332	39	50/55	€ 5.320
VF - 1800	180	192	345	42	55/60	€ 5.550
AL - 1100	110	122	330	24	30/35	€ 4.670
AL - 1300	130	142	300	30	35/40	€ 4.740
AL - 1400	140	152	305	33	40/45	€ 4.800
AL - 1500	150	162	315	36	40/45	€ 4.870
AL - 1600	160	172	325	36	45/50	€ 4.990
AL - 1800	180	192	345	42	50/60	€ 5.130
AL - 1900	190	202	370	42	60/65	€ 5.280
ALR - 1300	130	142	400	30	40/45	€ 5.270
ALR - 1400	140	152	405	33	40/45	€ 5.370
ALR - 1500	150	162	410	36	45/50	€ 5.520
ALR - 1600	160	172	420	36	45/50	€ 5.670
ALR - 1800	180	192	440	42	50/55	€ 5.900
ALR - 1900	190	202	460	42	55/60	€ 6.080
ALR - 2000	200	212	480	48	60/70	€ 6.300
ALR - 2100	210	222	510	48	70/75	€ 6.490

Meerprijzen

Aftakas met breekbout voor AV	€ 125
Aftakas met slippkoppeling voor AV (standaard op overige modellen)	€ 190
VF ook leverbaar met 203 rotoromwentelingen	€ -
Aandrijfkast met wisselwielen, alleen voor ALR bij 540 aftakstoeren 158 - 200 - 224 - 282 rotoromwentelingen	€ 1.200
Uit het midden geplaatste aandrijfkast, alle modellen	€ 225



VOLLE VELDFREZEN AR - G - GF - GT

Zware landbouwfrezen met kettingzij-aandrijving voor tractoren van 40 - 120 pk,

AR met haakse messen, G en GF met pennen, GT met rechte messen,

3-puntsaanbouw tot 1m80 in verstek, vanaf 1m90 middenachter de tractor,

CAT I en II op 1m30 t/m 2m00 en snelkoppeling van 2m10 t/m 3m10, AR 6 messen

per flens Ø 530 mm, AR 1 rotortoerental van 229 omw./min. bij 540 aftakasomw./min,

overige modellen schakelkast met 195-217-242-269 rotoromw./min. bij 540 aftakas,

meerdere rotoromwentelingen mogelijk bij 540/1.000 aftakasomwentelingen,

aftakas met slippkoppeling

Model	Werk-breedte cm	Totale breedte cm	Gewicht zonder rol kg	Aantal messen	Benodigd vermogen pk	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol Ø 40-8 Ø 50-8		Prijs met packerwals Ø 40 Ø 50	
AR - 1300	122	142	375	30	40/45	€ 5.950	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1400	132	152	385	33	40/45	€ 6.080	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1500	142	162	390	36	45/50	€ 6.240	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1600	152	172	405	36	50/55	€ 6.420	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1800	172	192	455	42	60/65	€ 6.620	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1900	182	202	475	42	65/70	€ 6.850	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 2000	192	212	530	45	70/75	€ 7.120	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 2100	202	222	550	48	75/80	€ 7.500	9.300	9.840	10.950	11.300
AR - 2300	222	242	610	54	80/85	€ 7.950	9.790	10.350	11.580	12.050
AR - 2600	252	272	700	60	90/100	€ 8.670	10.620	11.200	12.520	13.030
G - 2100	202	222	550	80	60/70	€ 9.680	11.480	12.020	13.130	13.480
G - 2300	222	242	610	88	70/80	€ 10.220	12.050	12.620	13.840	14.320
G - 2600	252	272	700	102	90/95	€ 11.520	13.470	14.050	15.370	15.880
G - 2800	272	292	1.080	110	100/110	€ 11.640	13.780	14.390	15.650	16.240
G - 3100	302	322	1.200	122	110/120	€ 12.470	14.750	15.370	16.680	17.470
GF - 2100	202	222	550	48	50/60	€ 9.170	10.970	11.500	12.620	12.970
GF - 2300	222	242	610	52	60/70	€ 9.680	11.520	12.080	13.300	13.780
GF - 2600	252	272	700	60	75/85	€ 10.430	12.380	12.970	14.280	14.790
GF - 2800	272	292	990	64	85/90	€ 10.900	13.040	13.650	14.920	15.500
GF - 3100	302	322	1.100	72	90/110	€ 11.640	13.930	14.540	15.850	16.640
GT - 2100	202	222	780	60+6	60/70	€ 9.040	10.840	11.380	12.490	12.840
GT - 2300	222	242	860	68+6	70/80	€ 9.530	11.370	11.930	13.150	13.630
GT - 2600	252	272	960	76+6	90/95	€ 10.220	12.170	12.750	14.070	14.580
GT - 2800	272	292	1.090	84+6	95/100	€ 10.730	12.870	13.480	14.740	15.330
GT - 3100	302	322	1.200	92+6	100/110	€ 11.390	13.680	14.290	15.600	16.390

Meerprijzen AR - G - GF - GT

Aandrijfkast met wisseltandwielen AR (standaard op overige modellen)	€ 1.220	Doorgaande aftakas	€ 390
		Frontschijf L+R, per stuk	€ 390
Metalen wielen i.p.v. sloffen, per stuk	€ 415	Aftakas met nokkenkoppeling	€ 470
Dubbele flenzen voor AR, per flens	€ 65	Frontaanspanning	€ 795
Hydraulische hefinrichting	€ 3.700	Sporenwisser per stuk	€ 275
Hydraulische side shift voor AR - ARE	€ 850	Hydraulische achterklepbediening	€ 450



VOLLE VELDFREES ARE

landbouwfrees voor tractor van 40 tot 90 pk met tandwiel zij-aandrijving en 1 vast rotortoerental van 229 omw/min bij 540 aftakas-toeren of 370 omw./min. bij 1.000 aftakas-toeren, in frontuitvoering standaard met doorgaande aftakas


Model	ARE 1300	ARE 1400	ARE 1500	ARE 1600	ARE 1800	ARE 1900	ARE 2000	ARE 2100
Werkbreedte mtr	1.22	1.32	1.42	1.52	1.72	1.82	1.92	2.02
Totale breedte mtr	1.42	1.52	1.62	1.72	1.92	2.02	2.12	2.22
Gewicht kg	375	382	390	405	455	475	530	550
Aantal messen	30	33	36	36	42	42	45	48
Benod. vermogen	40/45	40/45	45/50	50/55	60/65	65/70	70/75	75/80
Prijs in st. uitv.	€ 6.720	€ 6.870	€ 6.990	€ 7.190	€ 7.370	€ 7.600	€ 7.850	€ 8.240
Prijs in frontuitv.	€ 7.520	€ 7.660	€ 7.780	€ 7.970	€ 8.170	€ 8.390	€ 8.640	€ 9.020
Meerprijzen	Metalen dieptewielen i.p.v. dieptesloffen, per stuk							€ 415
	Luchtbanden dieptewielen voor frontuitvoering, per stuk							€ 595

VOLLE VELDFREZEN ASR - GR - GRF - GRT

zware landbouwfreesen met tandwiel-zijaandrijving voor tractoren van 60-160 pk, ASR met haakse messen, GR en GRF met pennen, GRT met rechte messen, 3 - punts aanbouw CAT II met snelkoppeling, ASR 6 messen per flens Ø 530 mm, schakelkast met 170 - 189 - 211 - 235 rotoromw./min. bij 540 aftakasomw./min. 201-225 rotoromw./min. bij 1.000 aftakasomwentelingen, aftakas met slipkoppeling



Model	Werkbreedte cm	Gewicht zonder rol kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol Ø 40-8 Ø 50-8		Prijs met packerwals Ø 40 Ø 50	
ASR - 1800	172	850	42	60/65	€ 10.920	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ASR - 1900	182	860	42	65/75	€ 11.120	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ASR - 2000	192	870	45	75/85	€ 11.270	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ASR - 2100	202	880	48	80/90	€ 11.470	13.330	13.630	14.920	15.340
ASR - 2300	222	900	54	90/100	€ 11.780	13.710	14.050	15.390	15.870
ASR - 2600	252	940	60	100/110	€ 12.250	14.320	14.670	16.100	16.620
ASR - 2800	272	1.000	66	110/120	€ 12.570	14.700	15.100	16.580	17.170
ASR - 3100	302	1.100	72	115/125	€ 13.100	15.390	15.830	17.320	18.100
GR - 2300	222	950	88	80/90	€ 13.100	15.040	15.380	16.730	17.200
GR - 2600	252	1.050	102	90/100	€ 13.800	15.870	16.220	17.650	18.170
GR - 2800	272	1.140	110	100/105	€ 14.490	16.630	17.030	18.500	19.090
GR - 3100	302	1.280	122	110/115	€ 15.230	17.520	17.950	19.440	20.230
GRF - 2300	222	860	52	75/85	€ 12.080	14.020	14.350	15.700	16.180
GRF - 2600	252	965	60	80/90	€ 13.100	15.170	15.520	16.950	17.470
GRF - 2800	272	1.050	64	90/95	€ 13.680	15.820	16.220	17.690	18.280
GRF - 3100	302	1.180	72	95/105	€ 14.490	16.780	17.220	18.700	19.490
GRT - 2300	222	960	68+6	80/90	€ 9.530	11.370	11.930	13.150	13.630
GRT - 2600	252	1.070	76+6	90/100	€ 10.220	12.170	12.750	14.070	14.580
GRT - 2800	272	1.200	84+6	100/105	€ 10.730	12.870	13.480	14.740	15.330
GRT - 3100	302	1.310	92+6	105/115	€ 11.390	13.680	14.290	15.600	16.390



VOLLE VELDFREZEN AMP - GM - GMF - GMT

extra zwaar gebouwde landbouwfrozen

met tandwielzij-aandrijving voor tractoren van 90 - 200 pk,

AMP met haakse messen, GM en GMF met pennen, GMT met rechte messen,

CAT II en CAT III aanspanning, AM met 6 messen per flens Ø 590 mm, schakelkast met

157 - 173 - 191 - 210 rotoromw./min, bij 540 aftakasomw. 194 - 239 rotoromw./min.

bij 1.000 aftakasomwentelingen, aftakas met slipkoppeling

Model	Werk- breedte cm	Gewicht zonder rol kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol Ø 40-8 Ø 50-8	Prijs met packerwals Ø 40 Ø 50
AMP - 2000	200	1.120	42	90/100	€ 14.380	16.270 16.590	17.850 18.300
AMP - 2200	220	1.170	48	90/100	€ 15.390	17.470 17.770	19.030 19.480
AMP - 2400	240	1.230	54	100/120	€ 16.040	18.170 18.170	19.890 20.350
AMP - 2650	265	1.310	60	120/130	€ 16.980	19.220 19.600	21.040 21.550
AMP - 2850	285	1.400	66	130/140	€ 17.790	20.130 20.550	22.030 22.600
AMP - 3000	300	1.560	69	140/150	€ 19.050	21.490 21.890	23.390 24.000
AMP - 3100	310	1.600	72	140/150	€ 19.740	15.790 22.650	24.200 24.850
AMP - 3600	360	1.910	84	150/160	€ 22.240	24.940 25.450	27.040 27.740
AMP - 4100	410	2.160	96	160/180	€ 23.140	26.080 26.670	28.330 29.180
GM - 3100	310	1.740	122+6	120/130	€ 19.950	22.450 22.870	24.420 25.070
GM - 3600	360	1.970	144+6	140/150	€ 22.290	24.990 25.500	27.090 27.790
GM - 4100	410	2.250	164+6	160/170	€ 24.450	27.390 27.980	29.640 30.490
GMF - 3100	310	1.650	78+6	110/120	€ 19.230	21.730 22.140	23.690 24.340
GMF - 3600	360	1.865	92+6	120/130	€ 21.450	24.150 24.670	26.250 26.950
GMF - 4100	410	2.090	104+6	140/150	€ 23.700	26.640 27.230	28.890 29.740
GMT - 3100	310	1.650	92+6	110/120	€ 19.190	21.690 22.100	23.650 24.300
GMT - 3600	360	1.865	108+6	120/130	€ 21.450	24.150 24.670	26.250 26.950
GMT - 4100	410	2.090	124+6	140/150	€ 23.500	26.440 27.030	28.690 29.540
GMT - 4500	450	2.330	132+6	150/180	€ 25.550	o.a. o.a.	o.a. o.a.

Meerprijzen ASR - GR - GRF - GRT en AMP - GM - GMF - GMT

Metalen wielen i.p.v. sloffen, per stuk ASR	€ 415	Idem voor AMP	€ 430
Dubbele flenzen, per flens ASR	€ 65	Idem voor AMP	€ 85
Aftakas met nokkenkoppeling ASR - AMP	€ 530	Snelkoppeling AMP (stand.op ASR)	€ 340
Doorgaande aftakas	€ 390	Hydraulische hefinrichting	€ 3.700
Frontbok voor model AMP	€ 970	Frontschijf L+R, per stuk	€ 390
Metalen front-tandemwielen / per stuk	€ 1.140	Sporenwisser, per stuk	€ 315
Oliekoeler op centrale aandrijfkast	€ 2.540	Transport safety kit	€ 715





VOLLE VELDFREZEN

KDP - KDG - KDT

zeer zwaar uitgevoerde landbouwfreesen 2-zijdige aandrijving d.m.v. tandwielen voor tractoren van 120 - 300 pk, KDP met haakse messen, KDG met pennen, KDT met rechte messen, CAT III aanspanning, AMP 6 messen per **dubbele** flens Ø 590 mm, 1.000 toeren, aandrijfkast met rotortoerental 343 rpm aftakasomw./min. vanaf 4 meter met gedeelde rotor met middenlagering, aftakas met slipkoppeling

Model	Werkbreedte cm	Gewicht met luchtwielen kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met luchtbanden wielen	Prijs met kooirol Ø 50-12	Prijs met packerwals Ø 50
KDP - 3000	300	1.870	72	130/150	€ 30.150	€ 32.620	€ 34.340
KDP - 3500	350	2.130	84	140/180	€ 32.850	€ 35.740	€ 37.600
KDP - 4000	400	2.390	96	150/200	€ 35.570	€ 38.850	€ 40.900
KDP - 4500	450	2.750	108	180/220	€ 38.230	€ 42.090	€ 44.180
KDP - 5000	500	2.990	120	200/250	€ 40.980	€ 45.240	€ 47.500
KDP - 6000	600	3.410	144	200/300	€ 46.230	€ 51.290	€ 53.430
KDG - 3000	300	2.045	128+12	120/150	€ 33.990	€ 36.450	€ 38.180
KDG - 3500	350	2.305	144+12	140/180	€ 37.090	€ 39.980	€ 41.840
KDG - 4000	400	2.555	160+12	150/200	€ 40.100	€ 43.390	€ 45.440
KDG - 4500	450	2.895	176+12	180/220	€ 43.230	€ 47.090	€ 49.180
KDG - 5000	500	3.125	200+12	200/250	€ 46.220	€ 50.480	€ 52.740
KDG - 6000	600	3.555	240+12	200/300	€ 52.380	€ 57.440	€ 59.580
KDT - 3000	300	1.715	88+6	120/150	€ 34.590	€ 37.050	€ 38.780
KDT - 3500	350	1.975	104+6	140/180	€ 38.080	€ 40.970	€ 42.830
KDT - 4000	400	2.235	120+6	150/200	€ 41.540	€ 44.830	€ 46.880
KDT - 4500	450	2.495	128+12	180/220	€ 45.040	€ 48.900	€ 50.990
KDT - 5000	500	2.835	144+12	200/250	€ 48.300	€ 52.570	€ 54.830
KDT - 6000	600	3.270	176+12	200/300	€ 55.380	€ 60.440	€ 62.580

Meerprijzen KDP - KDG - KDT

Oliekoeler op centrale aandrijfkast	€ 2.540	Frontschijf L+R, per stuk	€ 390
Sporenwisser, per stuk	€ 315	Aftakas met nokkenkoppeling	€ 540
Transport safety kit	€ 715	Hydraulische hefinrichting	€ 3.700

Ook leverbaar in hakenfreesuitvoering

Aardappelfrees model GRC

rotor Ø 720 mm met speciale tanden (haken) en tandwielzij-aandrijving,
GRC 1600-2100 met ASR, aandrijving tot 140 pk
GRC 3100-3300 met AMP, aandrijving tot 200 pk
GRC-D met KD aandrijving en 2-zijdige tandwiel aandrijving



Model	Werkbr. cm	Gewicht kg	Aantal haken	Prijs met 2 front dieptewielen	Prijs met Inox aanaardkappen
GRC - 1600	160	990	64	€ 14.580	€ 15.360
GRC - 1800	180	1.090	64	€ 15.330	€ 16.310
GRC - 2100	210	1.250	72	€ 16.540	€ 17.670
GRC - 3100	310	1.790	128	€ 28.000	€ 29.550
GRC - 3300	330	2.100	128	€ 28.900	€ 30.850
GRC-D - 3100	310	1.790	128	€ 34.100	€ 35.650
GRC-D - 3300	330	2.100	128	€ 35.450	€ 37.400
GRC-D - 3700	370	2.300	144	€ 37.090	€ 39.340




OPKLAPBARE VOLLE VELDFREZEN en OVERTOPFREZEN XPA - XPG - XPT - XPENT

zwaar uitgevoerde opklapbare landbouwfreesen met 2-zijdig (AMP) zijaandrijving d.m.v. tandwielen voor tractoren van 140 - 300 pk, XPA met haakse messen, XPG met pennen, XPT met rechte messen, XPENT is een overtopfrees met haakse messen, CAT II en III aanspanning, XPA 6 messen per **dubbele** flens Ø 590 mm, enkele rotorsnelheid van 325 omw./min. bij 1.000 aftakasomw./min, diepteregeling met rol, aftakas met vrijloop, zij-aftakassen met nokkenkoppeling

Model	Werkbreedte cm	Gewicht met zonder rol kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met kooirol Ø 50-12	Prijs met packerwals Ø 50
XPA - 4000	400	2.350	86+6	160/200	€ 44.350	€ 46.490
XPA - 4600	460	2.660	90+6	170/250	€ 47.150	€ 49.640
XPA - 5000	500	2.950	108+6	200/280	€ 48.470	€ 50.830
XPA - 6000	600	3.500	136+6	220/300	€ 53.480	€ 55.730
XPA - 6200	620	4.050	138	250/300	€ 55.250	€ 57.320
XPG - 4000	400	2.400	154+12	160/200	€ 48.340	€ 50.480
XPG - 4500	450	2.710	174+12	170/250	€ 53.330	€ 55.770
XPG - 5000	500	2.990	194+12	200/280	€ 56.680	€ 59.040
XPG - 6000	600	3.550	234+12	220/300	€ 62.320	€ 64.570
XPT - 4000	400	2.420	112+12	160/200	€ 46.970	€ 49.100
XPT - 4500	450	2.750	128+12	170/250	€ 51.890	€ 54.380
XPT - 5000	500	3.030	144+12	200/280	€ 54.970	€ 57.330
XPT - 6000	600	3.590	176+12	220/300	€ 57.870	€ 62.530
XPENT - 4000	400	2.400	86+6	160/200	€ 48.200	€ 50.340
XPENT - 4500	450	2.710	90+6	170/250	€ 51.570	€ 54.050
XPENT - 5000	500	3.030	108+6	200/280	€ 54.670	€ 57.030
XPENT - 6000	600	3.580	136+6	220/300	€ 59.830	€ 62.080
Meerprijzen XPA - XPG - XPT - XPENT						
Oliekoeler op centrale aandrijfkast			€ 2.540	Frontschijf L+R, per stuk	€ 390	
Sporenwisser, per stuk			€ 315	Transport safety kit	€ 715	

T2P opklapbare HAKSELAAR

voor tractoren van 150 - 300 pk,
1.600 rotoromw/min bij 1.000 aftakas omw/min,
01, 02, 03, 04, 05 of 06 messen,
5x V-snaar aandrijving aan 2 zijden



Model	T2P - 4000	T2P - 4600	T2P - 5000	T2P - 6100
Gewicht kg	1.750	2.100	2.300	2.650
Messen 01, 02, 04, 05 en 06 -C	40/80	- /94	- /105	- /118
Benodigd vermogen pk	130/150	150/180	180/210	200/250
Prijs met sloffen	€ 30.100	€ 32.250	€ 34.540	€ 38.370
Meerprijs rol Ø 300	€ 2.150	€ 2.365	€ 2.565	€ 2.940
Meerprijzen				
Zwenkbaar luchtbandenwiel / stuk	€ 940	Transport safety kit		€ 640



OVERTOPFREZEN AR-ASR-AM

voor het onderwerken van gewassen, stenen, etc, uitgevoerd met spijlenrek waardoor een schoon zaaibed wordt verkregen, AR-ENT met kettingzijaandrijving en 1 rotorsnelheid van 229 bij 540 aftakastoeren, ASR en AM met tandwielzijaandrijving en 4 rotor snelheden bij 540 aftakastoeren (2 rotorsnelheden bij 1.000 aftakastoeren), standaard dubbele flenzen, voor rotortoeren zie ASR en AMP volle veldfrezen pagina 25

Model	Werkbreedte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Prijs met sloffen	Prijs met gladderol Ø 20	Prijs met kooirol Ø 40-8	Prijs met gaasrol Ø 40	Prijs met packerrol Ø 40
AR - ENT 1100	110			€ 9.630	€ 10.430	€ o.a.	€ 11.790	€ o.a.
AR - ENT 1300	130	475	36	€ 11.090	€ 11.090	€ o.a.	€ 13.430	€ o.a.
AR - ENT 1600	160	505	48	€ 11.880	€ 12.970	€ o.a.	€ 14.420	€ o.a.
AR - ENT 1800	180	555	54	€ 12.540	€ 13.720	€ o.a.	€ 15.280	€ o.a.
AR - ENT 2000	200	630	60	€ 13.150	€ 14.440	€ 14.950	€ 16.090	€ 16.600
ASR-ENT 1600	160	800	48	€ 15.050	€ o.a.	€ o.a.	€ 17.590	€ o.a.
ASR-ENT 1800	180	850	54	€ 15.540	€ o.a.	€ o.a.	€ 18.280	€ o.a.
ASR-ENT 2100	210	880	60	€ 16.280	€ 17.490	€ 18.230	€ 19.420	€ 19.730
ASR-ENT 2300	230	900	66	€ 16.630	€ 17.880	€ 18.470	€ 19.880	€ 20.250
ASR-ENT 2600	260	940	72	€ 17.350	€ 18.650	€ 19.300	€ 21.090	€ 21.200
ASR-ENT 2800	280	1.000	78	€ 17.780	€ 19.180	€ 19.930	€ 21.540	€ 21.800
ASR-ENT 3100	310	1.100	84	€ 18.530	€ 20.030	€ 20.820	€ 22.780	€ 22.740
AM - ENT 2200	220	1.060	60	€ 19.440	€ 20.750	€ 21.520	€ 22.450	€ 23.080
AM - ENT 2400	240	1.135	60	€ 20.100	€ 21.470	€ 22.230	€ 23.380	€ 23.950
AM - ENT 2650	265	1.210	72	€ 20.990	€ 22.420	€ 23.230	€ 24.550	€ 25.050
AM - ENT 2850	285	1.290	78	€ 21.800	€ 23.340	€ 24.140	€ 25.840	€ 26.040
AM - ENT 3100	310	1.590	84	€ 23.020	€ 24.680	€ 25.450	€ 27.480	€ 27.350
AM - ENT 3600	360	1.800	96	€ 25.000	€ -	€ 27.700	€ o.a.	€ 29.800
AM - ENT 4100	410	2.050	114	€ 27.070	€ -	€ 30.000	€ o.a.	€ 32.250

Meerprijzen AR - ASR - AM - ENT

Sporenwissers	€ 315	Konische schijf Ø 400 voor rol Ø 200 /per stuk	€ 340
Aftakas met nokkenkop.i.p.v. slipkop.	€ 540	Konische schijf Ø 470 voor rol Ø 200 /per stuk	€ 350
Zijschijven links en rechts /per stuk	€ 390	Gladde rol Ø 40 cm i.p.v. 20	€ 465
Oliekoeler AM-ENT	€ 2.540	Rol Ø 50 cm i.p.v. 40 kooirol	€ 450
		packerwals	€ 575

TOPMAAIER

Modelaanduiding = Werkbreedte

DM: voor tractoren van 15- 50 pk, rotoromw 1.037/min bij 540 aftakasomw

DL: voor tractoren van 30 - 80 pk, rotoromw 1.040/min bij 540 aftakasomw

DR: voor tractoren van 60 - 110 pk, rotoromw 1.010/min bij 540 aftakasomwentelingen, aftakas met slipkoppeling



Model	DM-900	DM-1100	DM-1300	DL-120	DL-140	DL-160	DL-180	DR-160	DR-180	DR-200
Plaatdikte mm	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8
Ø Ketting mm	13	13	13	16	16	16	16	18	18	18
Lagers	250x18	250x18	250x18	260x25	260x25	260x25	260x25	350x25	350x25	350x25
Vermogen pk	15/30	20/40	25/50	30/50	40/60	50/70	60/80	60/80	70/100	90/110
Gewicht kg	205	230	260	270	326	374	415	380	440	500
Prijs €	2.020	2.120	2.170	2.890	2.970	3.080	3.200	4.300	4.420	4.650



KLEPMAAIER TR

voor tractoren van 30 tot 90 pk, 1.985 omw/min bij 540 aftakstoeren,
2.364 omw/min bij 1.000 aftakstoeren, V-snaar zij-aandrijving,
2 verstelbare dieptesloffen, standaard met 03 of 07 messen

Modelaanduiding = Werkbreedte

Model	TR 100	TR 125	TR 140	TR 160	TR 180	TR 195	TR 230
Gewicht kg	330	415	467	532	720	640	740
Aantal messen 03 - 07	24/8	24/8	36/12	36/12	28/14	48/16	48/16
Benodigd vermogen pk	30/40	35/45	40/55	50/65	65/75	60/75	70/85
Prijs met slossen	€ 5.080	€ 5.800	€ 6.150	€ 6.600	€ 7.100	€ 7.630	€ 8.740
Prijs met gladde rol	€ 5.880	€ 6.640	€ 7.000	€ 7.490	€ 8.000	€ 8.540	€ 9.680
Meerprijzen							
Dubbele 3-punt hydraulisch verschuifbaar						€ 1.615	
1.000 Toeren aandrijfkast						€ 300	

KLEPMAAIER TRS

voor tractoren van 80 tot 150 pk, met dubbele 3-punts aansluiting voor gebruik
vóór en achter de tractor, standaard met hamermessen

Model	TRS - 2650	TRS - 2900	TRS - 3100	TRS - 3200
Gewicht kg	1.080	1.140	1.190	1.201
Aantal messen 02 - 06	28	32	32	36
Benodigd vermogen pk	75-90	80-100	85-110	100-130
Prijs met slossen	€ 10.350	€ 11.250	€ 11.680	€ 12.320
Prijs met rol Ø 270 mm	€ 11.480	€ 12.480	€ 13.000	€ 13.720
Meerprijs	Hydraulische zijverstelling			€ 1.400

HAKSELAAR TL

voor 20 tot 50 pk, 2190 rotoromw./min.

Modelaanduiding = werkbreedte

Model	TL 115	TL 130	TL 150	TL 180
Gewicht kg	185	205	225	290
Benodigd vermogen pk	20 - 30	25 - 35	30 - 45	35 - 55
Prijs met rol	€ 3.890	€ 4.100	€ 4.520	€ 4.800



HAKSELAAR T

voor tractoren van 40 tot 130 pk, standaard voor
01 - 02 - 03 - 04 - 05 messen en 06 hamermessen, verder als TR



Model	T 125	T 160	T 195	T 230	T 265	T 310	T 320
Gewicht kg	480	590	680	840	920	1.030	1.100
Messen 04-06/01-02-03-05	12/24	16/32	20/40	24/48	28/56	32/64	36/72
Benodigd vermogen pk	35/50	45/60	55/70	65/80	75/90	85/100	95/120
Prijs met slossen	€ 5.940	€ 6.740	€ 7.640	€ 8.750	€ 9.820	€ 11.200	€ 11.850
Prijs met gladde rol	€ 6.675	€ 7.540	€ 8.520	€ 9.680	€ 10.950	€ 12.520	€ 13.250

HAKSELAAR TS

voor 40 tot 120 pk met 07 hamermessen, verder als model T







Model	TS 125	TS 160	TS 195	TS 230	TS 265	TS 310	TS 320
Gewicht kg	480	590	680	840	920	1.030	1.100
Messen 07 / 03 Ø 20	8/24	12/36	16/48	16/48	20/60	20/60	24/72
Benodigd vermogen pk	40/50	50/60	60/70	70/80	80/90	100/120	110/140
Prijs met slossen	€ 6.670	€ 7.490	€ 8.570	€ 9.620	€ 10.880	€ 12.620	€ 13.230
Prijs met gladde rol	€ 7.400	€ 8.290	€ 9.440	€ 10.540	€ 12.000	€ 13.940	€ 14.630

MESSEN EN BOUTEN



Model	Ref.	onderdeelnr. L - R		Ø	A mm	B mm	C mm	prijs
AV	04-C	8808203-04	60x6	11,50	35	110	165	€ 4,50
AV	04-CL	8808205-06	60x6	11,50	35	140	180	€ 4,55
AV	14-C	8808101-02	40x8	11,50	114	105	255	€ 6,35
VF	02-C	8808201-02	60x6	11,50	55	85	215	€ 5,90
VF-AL	11-L	8808305-06	80x6	11,50	57	135	170	€ 5,90
AR	01-SL	8808401-02	80x7	13,20	57	138	180	€ 5,40
AR	01-C	8808407-08	80x7	13,20	57	135	200	€ 5,95
ASR	12-L	8808507-08	85x8	13,20	57	140	170	€ 5,90
ASR-ENT	10-A	8808411-12	85x9	13,20	57	120	208	€ 6,65
ASR-AM	13-L	8808603-04	85x9	16,50	57	140	170	€ 6,95
AMP / KDP	08-L	8808701-02	110x8	16,50	75	140	180	€ 8,75
AMP / KDP	08-LR	8808703-04	110x10	16,50	75	140	180	€ 11,05
AM-ENT	10-R	8808413-14	100x10	16,50	75	125	215	€ 8,30
GT / GMT / GRT	16-R	8808901-02	50x12	16,50	50	--	225	€ 5,00
GT / GMT / GRT	16-RL	8808903-04	80x10	16,50	75	85	185	€ 10,35
Girospic Ø 28mm		01225-01	G - GF - GR - GRF - GM - GMF pen met moer					€ 13,00
Haken GRC	01-RC	8809101	50x10	14,3				€ 26,75


MODEL MESSEN HAKSELAAR



Onderdeelnr.	8908801	3322511	8908802	8908803	8908804	0128601	8908805	8908806	8908811
	01	luchttelep voor 01	02	03	mes 04	kompl. 04	05	06 - C	07
Prijs/mes €	5,60	6,60	5,45	6,20	5,90	10,85	8,90	34,55	40,15

AGRATOR MESBOUTEN

Referentie	Onderdeelnummer	Maat	Ø mm	Kwaliteit	prijs
04-C * 04-CL * 02-C * 11L	2128601	7/16 x 35	11,11	8,8	€ 1,30
14 - C	2128602	7/16 x 45	11,11	8,8	€ 1,40
01-SL * 01-C * 10-A	2128603	1/2 x 38	12,70	8,8	€ 1,40
12 - L * 10-A (AR - ASR)	2128604	1/2 x 40	12,70	10,9	€ 1,40
AR dubbele flens	2128612	1/2 x 45	12,70	8,8	€ 1,35
08-L * 13-L * 16-R * 08-C * 10-R	2128607	5/8 x 45	15,87	8,8	€ 2,30
08 - RL dubbele flens (AMP - KD)	2128610	5/8 x 55	15,87	8,8	€ 2,45



RIJENFREES, MODEL FLA

voor tractoren tot 40 pk
TB 19 C aandrijfkast
met aftakas en bescherming

Serie SMAL -

elementen verstelbaar op 18-22 en 26 cm met 4 messen / flens

Model	FLA 2	FLA 3	FLA 4	FLA 5	FLA 6	FLA 7
Elementen	2	3	4	5	6	7
Gewicht kg	182	232	288	330	374	428
Framebreedte cm	165	165	225	225	225	330
Prijs	€ 4.420	€ 5.390	€ 6.570	€ 7.540	€ 8.610	€10.210

Serie MIDDEN - elementen verstelbaar op 30-34 en 38 cm en 2 op 18-22 cm en 26 cm

Model	FLA 2	FLA 3	FLA 4	FLA 3+2	FLA 5+2	FLAP 5+2
Elementen	2	3	4	5	7	7
Gewicht kg	192	248	307	345	481	522
Framebreedte cm	165	165	225	225	330	330 (opklapb.)
Prijs	€ 4.600	€ 5.660	€ 6.930	€ 7.810	€10.780	€12.820

Serie BREED - elementen verstelbaar op 42-46 cm en 50 cm en 2 op 30-34 en 38 cm

Model	FLA 2	FLA 3	FLA 3+2	FLAP 3+2
Elementen	2	3	5	5
Gewicht kg	218	282	422	466
Framebreedte cm	165	225	330	330 (opklapb.)
Prijs	€ 4.920	€ 6.140	€ 8.890	€ 10.930

Model FLA - PI bieten- rijenfrees, 12 rijen

extra zware aandrijving, frame 3-punts, 11 elementen van 34 en 2 van 22 cm, hydraulisch opklapbaar, 4 luchtbandwielen, gewicht 1.100 kg, compleet met aftakas

€ 30.640

Meerprijzen

Frontaanspanning model FLA - PI			€	700	
Zwaardere aandrijfkast TB 27 C			€	220	
Zwaardere aandrijfkast (1.000 rpm) voor front			€	635	
Aftakas met breekbout voor model FLA - PI			€	120	
Aanaarder, compleet per stuk			€	260	
Rijenkunstmeststrooier 100 cm - 110 ltr			€	1.780	
Rijenkunstmeststrooier 150 cm - 150 ltr			€	1.970	
Rijenkunstmeststrooier 200 cm - 220 ltr			€	2.200	
Mechanische besturing met zitting			€	1.100	
Hydraulische besturing			€	1.315	
Element extra smal 14 - 18 cm	€	1.030	Element breed 42-46-50 cm	€	1.165
Element smal 18 - 22 - 26 cm	€	1.025	Element 54 - 60 cm	€	1.290
Element midden 30 - 34 - 38 cm	€	1.115	Element 72 - 76 cm	€	1.395
Hydraulisch opklapbaar i.p.v. mechanisch - FLAP 5 + 2			€	2.025	
Verzwaarde tandwielen en kettingen (FLAR) per element			€	2.150	

*) Hydraulisch opklapbaar is zonder slangen



RIJENREES, MODEL FP

voor tractoren tot 80 pk
TB 278 C aandrijfkast
met aftakas en bescherming

Serie SMAL - elementen verstelbaar op 30-35 en 40 cm en 2 op 22 en 27 cm met 4 messen / flens

Model	FP 2	FP 3	FP 3+2	FP 5	FP 5+2	FPP 5+2
Elementen	2	3	5	5	7	7
Gewicht kg	295	385	540	555	710	770
Framebreedte cm	165	225	225	225	330	(opklapb.) 330
Prijs	€ 6.200	€ 7.700	€ 10.520	€ 10.510	€ 13.850	€ 15.900

**Serie MIDDEN - elementen verstelbaar op 45-50 en 55 cm en
2 op 30-35 en 40 cm - met 4 messen**

Model	FP 2	FP 3	FP 4	FP 3+2	FPP 3+2
Elementen	2	3	4	5	5
Gewicht kg	320	415	515	625	705
Framebreedte cm	225	225	330	330	330 (opklapb.)
Prijs	€ 6.720	€ 8.260	€ 10.440	€ 11.600	€ 13.750

**Serie BREED - elementen 75 - 80 cm en 2 verstelbaar op 45 - 50 cm en
55 cm met 4 messen**

Model	FP 2	FP 1+2	FP 3	FP 4
Elementen	2	3	3	4
Gewicht kg	360	455	460	590
Framebreedte cm	225	225	225	330
Prijs	€ 7.090	€ 8.500	€ 8.820	€ 11.190

Meerprijzen	Prijs
Frontaanspanning	€ 700
Aanaarder, compleet per stuk	€ 280
Aftakas met breekbout	€ 120
Rijenkunstmeststrooier 100 cm - 110 ltr	€ 1.780
Rijenkunstmeststrooier 150 cm - 150 ltr	€ 1.970
Rijenkunstmeststrooier 200 cm - 220 ltr	€ 2.200
Mechanische besturing met zitting	€ 1.250
Hydraulische besturing met tractorhydraulic	€ 1.465
Element smal 22 - 27 cm	€ 1.410
Element midden 30 - 35 - 40 cm	€ 1.405
Element breed 45 - 50 - 55 cm	€ 1.595
Element breed 60 - 65 - 70 cm	€ 1.710
Element breed 75 - 80 cm	€ 1.780
Element extra breed 90 - 95 - 100	€ 1.920
* Hydraulisch opklapbaar i.p.v. mechanisch 330 frame	€ 2.025
540 of 1.000 toeren aandrijfkast TB22C (100 pk)	€ 975


*) Hydraulisch opklapbaar is zonder slangen

RIJENFREES, MODEL FPA

voor tractoren tot 80 pk
met aftakas en bescherming

Serie BREED - elementen 75 - 80 cm met 6 messen / flens

66



Model		FPA 2	FPA 2	FPA 3
Elementen		2	2	3
Gewicht	kg	387	394	490
Framebreedte	cm	165	225	225
Prijs		€ 7.620	€ 7.780	€ 9.820

RIJENFREES, MODEL FPXA

voor tractoren tot 80 pk
met aftakas en bescherming

Serie BREED - elementen 75 - 80 cm
met 6 messen / flens

78



Model		FPXA 2	FPXA 2	FPXA 3
Elementen		2	2	3
Gewicht	kg	390	400	490
Framebreedte	cm	165	225	225
Prijs		€ 7.760	€ 7.920	€ 10.030

Meerprijzen

Aanaarder, compleet per stuk	€ 285
Aftakas met breekbout	€ 120
Mechanische besturing met zitting FPA	€ 1.315
Hydraulische besturing FPA	€ 1.530
Element FPA 22 - 27 / 6 messen	€ 1.640
Element FPA 30 - 35 - 40 / 6 messen	€ 1.630
Element FPA 45 - 50 - 55 / 6 messen	€ 1.820
Element FPA 60 - 65 - 70 / 6 messen	€ 1.940
Element FPA 75 - 80 cm / 6 messen	€ 2.005
Element FPA 90 - 95 - 100 / 6 messen	€ 2.150
Element FPXA 30 - 35 - 40 / 6 messen	€ 1.700
Element FPXA 45 - 50 - 55 / 6 messen	€ 1.890
Element FPXA 60 - 65 - 70 / 6 messen	€ 2.005
Element FPXA 75 - 80 cm / 6 messen	€ 2.080
Element FPXA 90 - 95 - 100 / 6 messen	€ 2.215
3-punts frontaanbouw - voor alle modellen	€ 700
540 of 1.000 toeren aandrijfkast TB22C (100 pk)	€ 975

Veel andere modellen en uitvoeringen mogelijk; raadpleeg ons daarover.



OVERTOPFREES

voor het in één werkgang onderwerken
van gras, onkruid, stenen etc.

10 - 25 cm diep - 1 rotorsnelheid

ISXL : super licht model voor 15-40 pk, 540 omw/min., 4 messen per flens, kettingaandrijving

ISL : licht model voor 30-60 pk, als ISXL

IS : midden model voor 35-90 pk, 6 messen per flens, verder als ISXL

ISR : zwaar model voor 90-140 pk, 540 en 1.000 omw/min - 6 messen per flens, verder als ISXL

Werk- breedte + Type	Model	Prijs €		Model	Prijs €		Model	Prijs €		Meerprijzen €		
										Gaasrol	Packer	Frame + wielen
85	ISXL	5.680								1.290		
105	ISXL	5.990	ISL	6.360	IS	6.780				1.370		860
115	ISXL	6.145								1.410		
125	ISXL	6.300								1.450		
130			ISL	6.880	IS	7.300				1.920		885
135	ISXL	6.450								1.490		
140			ISL	7.080	IS	7.510				1.995		890
145	ISXL	6.610								1.530		
155			ISL	7.400	IS	7.820				2.100	2.985	905
180					IS	8.460				2.280	3.170	930
205					IS	9.510	ISR	13.200		2.465	3.355	955
230					IS	10.640	ISR	14.320		2.645	3.540	1.080
255					IS	11.840	ISR	15.610		2.825	3.725	1.210
280							ISR	20.720		3.120	3.910	1.345
300							ISR	22.660		3.350	4.055	1.450
400							ISR	27.620		4.515	4.795	3.135

Meerprijzen

2-Zijdige aandrijving voor ISR (280 - 300)	€ 10.450
Tandwiel-zijaandrijving ISR i.p.v. kettingaandrijving (per zijde)	€ 1.190
Zware tandwielkast voor ISR voor tractoren boven 140 pk	€ 3.680
Hydraulische rolverstelling	€ 990
Dubbele flenzen per flens	€ 150
Zijschijven per set	€ 1.220

ZAAIMACHINES ISL - IS - ISR

met wielaandrijving			met elektromotor	
130 cm	13 uitlopen	€ 4.600	€ 4.340	
140 cm	13 uitlopen	€ 4.720	€ 4.430	
155 cm	15 uitlopen	€ 4.870	€ 4.600	
180 cm	17 uitlopen	€ 5.130	€ 4.870	
205 cm	19 uitlopen	€ 5.420	€ 5.180	
230 cm	21 uitlopen	€ 5.950	€ 5.680	
255 cm	21 uitlopen	€ 6.200	€ 6.200	
280, 300, 400 cm met 25 uitlopen:			op aanvraag	

ZAAIMACHINES ISXL

Model	met elektromotor
105 cm	€ 4.885
115 cm	€ 4.940
125 cm	€ 4.995
135 cm	€ 5.050
145 cm	€ 5.105


K-DYNO

DIEPWOELERS

De Craker zonder rollen en de Franter met rollen zijn nieuwe grondbewerkingswerktuigen met een werkdiepte van 15 - 55 cm, woelpoten met breekboutbeveiliging en beitel-snelwisselsysteem.

K-Dyno voor tractoren 50 - 130 pk

Model	KD-3 160	KD-5 200	KD-5 250	KD-7 250	KD-7 300
Benodigd vermogen pk	50 - 130	50 - 130	60 - 130	70 - 130	80 - 130
Werkbreedte cm	160	210	250	250	300
Aantal woelpoten	3	5	5	7	7
Gewicht zonder rollen kg	520	638	654	790	842
Prijs zonder rollen	€ 4.600	€ 5.080	€ 5.320	€ 6.510	€ 6.640
Prijs met 2 mechanisch verstelbare rollen Ø 14 cm	€ 7.680	€ 8.450	€ 8.860	€ 10.050	€ 10.420
Prijs met 2 hydr. Ø 14 cm	€ 8.500	€ 9.270	€ 9.900	€ 11.560	€ 11.600


K-FORCE

K-Evo voor tractoren 120 - 220 pk

K-Force voor tractoren van 150 - 350 pk

SKAT voor tractoren van 90 - 400 pk

werkdiepte KF - SKAT tot 65 cm

Model	KE-5 250	KE-7 300	KE-7 350	KF-7 300	KF-7 350	KF-9 400
Benodigd vermogen pk	100-200	110-220	120-220	150-350	150-350	200-350
Werkbreedte cm	250	300	350	300	350	400
Aantal woelpoten	5	7	7	7	7	9
Gewicht zonder rollen kg	938	1.108	1.135	1.510	1.534	1.823
Prijs zonder rollen	€ 7.680	€ 9.530	€ 9.860	€ 14.050	€ 15.130	€ 17.250
Prijs met 2 mechanisch verstelbare rollen Ø 14 cm	€ 11.220	€ 13.310	€ -	€ -	€ -	€ -
Prijs met 2 hydr. Ø 14 cm	€ 12.260	€ 14.480	€ -	€ -	€ -	€ -
verstelbare rollen Ø 19,5 cm	€ 13.860	€ 16.170	€ 17.540	€ 20.700	€ 22.810	€ 25.440

Model SKAT	K1 5-250	K1 7-300	K2 7-300	K2 7-350	K2 9-400
Benodigd vermogen pk	90 - 200	110 - 200	150 - 400	200 - 400	200 - 400
Werkbreedte cm	250	300	300	350	400
Aantal woelpoten	5	7	7	7	9
Gewicht zonder rollen kg	930	1.120	1.750	1.770	2.030
Prijs met mechanisch rollen Ø 14 cm	€ 17.670	€ 22.660	€ -	€ -	€ -
Prijs met hydr. Ø 14 cm	€ 18.850	€ 24.020	€ -	€ -	€ -
rollen Ø 19,5 cm	€ 20.360	€ 25.390	€ 31.710	€ 34.160	€ 38.340

Meerprijzen

Hydr. uitschuifbare zijplaten KD/E/F	€ 1.810	Zijvleugel /woelpoot voor KD - SKAT K1	€ 100
Set van 2 wielen achter machine KD	€ 885	Zijvleugel /woelpoot voor KE - KF (alfast)	€ 85
Set van 2 wielen achter machine KE/KF	€ 1.515	Zijvleugel /woelpoot SKAT K2 - KX	€ 120
Signaalborden met verlichting	€ 385	Ganzevoet vleugel	€ 175



MEGA CRAKER KX

opklapbare diepwoelers voor tractoren van 150-500 pk, transportbreedte 2m48, werkdiepte tot 65 cm, standaard met verlichting, compleet met hydraulisch verstelbare Franterrollen Ø 19,5 cm

Model	Benodigd vermogen pk	Werkbreedte mm	Aantal woelpoten	Gewicht met rollen kg	Prijs
KX 9-410	200 - 410	4.100	9	3.310	€ 37.890
KX 11-500	250 - 510	5.000	11	3.700	€ 43.290
Meerprijs: Beweegbare zijplaten SKAT - KX					€ 1.985

ONDERGRONDWOELER DELTA

3-punts frame CAT II voor op/aanbouwwerktuigen, 100 -220 pk, ruime vrije doorgang voor aftakas, voorbereiding voor aanbouw van Alpego rotorkopgege, omkeerbare schaarpunten en anker met veiligheidsbouten, laag eigen gewicht, uitgevoerd met ganzenvoeten, werkdiepte 25 cm



Model	Werkbreedte	Ganzenvoeten	Vermogen	Gewicht	Prijs
Delta 300/4	290 cm	4x58 cm	88-161 kw	340 kg	€ 5.800
Delta 400/6	400 cm	4x58 + 2x48 cm	88-161 kw	450 kg	€ 7.700
Meerprijzen					
Aftakas 1m50 met slipkoppeling (FG-FZ)		€ 715	Met breekbout RM-RK-RmaX		€ 570
Aftakas 1m50 met nokkenkoppeling voor RM-RK-RmaX					€ 1.295

CAYMAN

gedragen stoppelbewerker met een werkdiepte van 15-30 cm, Top-mech met breekboutbeveiliging, Top-spring met veerbeiliging
CA = gedragen,
CF = gedragen hydr. opklapb.
Type aanduiding = Werkbreedte
b* = breekbout, v* = veerbeiliging



Model	Vermogen HP	Aantal tanden	Gewicht zonder rol	Prijs met kooirol G6	Prijs met ringenrol BR6	Prijs met schijvenrol DR6
CA 300 b*	80-200	10	1.180	€ 13.720	€ 15.470	€ 16.490
CA 350 b*	100-200	12	1.350	€ 15.400	€ 17.710	€ 19.010
CA 300 v*	120-240	10	1.640	€ 20.950	€ 22.710	€ 23.720
CA 350 v*	120-240	12	1.940	€ 23.240	€ 25.550	€ 26.850
CF 400 b*	200-250	13	2.040	€ 23.970	€ 26.400	€ 28.140
CF 400 v*	200-280	13	2.500	€ 32.370	€ 34.800	€ 36.540
Meerprijzen						
Signaalborden met verlichting			€ 550	Hydraulische rolverstelling CA 300/350 b*, standaard op overige modellen		
Hydraulische compactopklapping van rol CA			€ 830			
Montagekit voor Europart/APV			€ 1.545			
					€ 800	



KOOI ROLLEN
met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
G1 - 110	34	110 cm	40	€ 700
G1 - 130	34	130 cm	46	€ 755
G1 - 150	34	150 cm	53	€ 795
G1 - 170	34	170 cm	62	€ 835
G1 - 190	34	190 cm	70	€ 875
G1 - 210	34	210 cm	80	€ 945
G1 - 230	34	230 cm	85	€ 975
G4 - 160	42	158 cm	100	€ 1.345
G4 - 180	42	180 cm	110	€ 1.460
G4 - 205	42	200 cm	125	€ 1.515
G4 - 230	42	250 cm	135	€ 1.575
G4 - 250	42	250 cm	145	€ 1.810
G4 - 300	42	300 cm	165	€ 1.915
G5 - 205	50	200 cm	180	€ 2.100
G5 - 250	50	250 cm	200	€ 2.500
G5 - 300	50	300 cm	235	€ 2.670
G5 - 350	50	350 cm	270	€ 3.080
G5 - 400	50	400 cm	320	€ 3.720
G6 - 200	55	200 cm	221	€ 2.270
G6 - 300	55	300 cm	286	€ 2.910
G6 - 350	55	350 cm	312	€ 3.310



PACKER WALSEN
met frame en schrapers

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
PK3 - 140	48	135 cm	175	€ 2.155
PK3 - 160	48	158 cm	195	€ 2.500
PK3 - 180	48	180 cm	220	€ 2.795
PK3 - 190	48	190 cm	230	€ 2.910
PK3 - 205	48	200 cm	240	€ 2.915
PK3 - 230	48	230 cm	260	€ 3.360
PK3 - 250	48	250 cm	285	€ 3.550
PK3 - 300	48	300 cm	340	€ 3.900
PK4L- 350	52	350 cm	520	€ 4.665
PK4L- 400	52	400 cm	550	€ 5.020
PK5 - 205	52	200 cm	290	€ 3.605
PK5 - 250	52	250 cm	345	€ 4.120
PK5 - 300	52	300 cm	410	€ 4.705
PK5 - 350	52	350 cm	460	€ 5.685
PK5 - 360	52	360 cm	540	€ 5.905
PK5 - 400	52	400 cm	585	€ 6.185
PK6 - 205	57	200 cm	350	€ 4.600
PK6 - 250	57	250 cm	420	€ 5.630
PK6 - 300	57	300 cm	490	€ 6.135
PK6 - 350	57	350 cm	550	€ 7.395
PK6 - 390	57	390 cm	640	€ 7.960
PK6 - 400	57	400 cm	650	€ 8.130



SPIRAAL ROLLEN
met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
SP3 - 160	45	158 cm	115	€ 1.860
SP3 - 180	45	180 cm	140	€ 1.915
SP3 - 205	45	200 cm	145	€ 1.985
SP3 - 230	45	230 cm	150	€ 2.155
SP3 - 250	45	250 cm	175	€ 2.205
SP3 - 300	45	300 cm	200	€ 2.385
SP5 - 205	52	200 cm	190	€ 2.365
SP5 - 250	52	250 cm	225	€ 2.720
SP5 - 300	52	300 cm	265	€ 3.015
SP5 - 350	52	350 cm	315	€ 3.730
SP5 - 400	52	400 cm	370	€ 4.190



SPIKE ROLLEN
met frame


Model	Ø buis cm	Ø totaal cm	Gewicht kg	Prijs
P41 - 160	-	48	108	€ 1.190
P41 - 180	16,9	48	110	€ 1.345
P41 - 205	16,9	48	125	€ 1.515
P41 - 230	16,9	48	150	€ 1.810
P41 - 250	16,9	48	155	€ 1.915
P41 - 300	16,9	48	180	€ 2.040
P5 - 205	19,4	56	200	€ 2.440
P5 - 250	19,4	56	240	€ 2.900
P5 - 300	19,4	56	280	€ 3.205
P5 - 350	19,4	56	320	€ 3.665
P5 - 400	19,4	56	345	€ 4.085
P42 - 300	27,3	46	255	€ 2.970
P51 - 250	35,6	53,5	255	€ 3.375
P51 - 300	35,6	53,5	295	€ 3.900

Overige rollen op aanvraag




FLEX ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
FX6 - 200	54	200 cm	371	€ 3.425
FX6 - 300	54	300 cm	537	€ 4.580
FX6 - 350	54	350 cm	606	€ 5.340



TRAPEZE ROLLEN met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
TP6-205 (125)	50,5	200 cm	470	€ 4.875
TP6-250 (125)	50,5	250 cm	570	€ 6.020
TP6-300 (125)	50,5	300 cm	680	€ 6.640
TP6-350 (125)	50,5	350 cm	750	€ 7.930
TP6-390 (125)	50,5	390 cm	790	€ 8.485
TP6-400 (125)	50,5	400 cm	810	€ 8.655
TP6-300 (150)	50,5	300 cm	560	€ 6.240



FARMTEC zelfreinigende kooirol

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
FTK - 300	53	314 cm	195	€ 3.470

FARMTEC spike rollen

Model	Ø cm	Ø tot.	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
FTS-300	19,5	-	314 cm	-	€ 3.365
FTS-350	19,5	-	360 cm	-	€ 3.940
FTS-400	19,5	-	-	-	€ 4.615
FTS-300+	35,5	-	314 cm	-	€ 3.765
FTS-350+	35,5	-	360 cm	-	€ 4.330
FTS-400+	35,5	-	-	-	€ 4.960



CRUMB ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
CR3 - 250	48	250 cm	317	€ 4.360
CR3 - 300	48	300 cm	367	€ 4.760



GLADDE ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
L3 - 250	45,5	250 cm	240	€ 2.680
L3 - 300	45,5	300 cm	300	€ 2.985



RUBBER RINGROLLEN met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
OT5 - 205	50	200 cm	335	€ 6.735
OT5 - 255	50	250 cm	400	€ 8.005
OT5 - 305	50	300 cm	500	€ 9.765
OT5 - 390	50	390 cm	640	€ 12.075
OT5 - 405	50	400 cm	650	€ 12.195



SCHIJVEN ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
DR6 - 200	60	200 cm	424	€ 4.360
DR6 - 300	60	300 cm	589	€ 5.685
DR6 - 350	60	350 cm	662	€ 6.920



RINGEN ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
BR6 - 200	60	200 cm	408	€ 3.490
BR6 - 300	60	300 cm	555	€ 4.665
BR6 - 350	60	350 cm	629	€ 5.620



VOLLE VELDFREZEN met middenaandrijving

centraal aangedreven grondfreesen standaard
met gebogen freesmessen (6/flens), 2 rotorsnelheden, aftakas
met slipkoppeling, werkbreedte is nagenoeg gelijk aan totale breedte

- SERIE FB:** voor 50 - 100 pk, werkdiepte 22 cm, rotorsnelheden bij 540 aftakstoeren: 233 en 291 omw./min.
- SERIE FG:** voor 75 - 160 pk, werkdiepte 24 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheden bij 540 aftakstoeren: 216 en 186 omw./min.
- SERIE FZ:** voor 100 - 280 pk, werkdiepte 25 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheden bij 1.000 aftakstoeren: 232 en 313 omw./min.
- SERIE IG:** **overtopfreesen** voor tractoren van 75-170 pk, werkdiepte 24 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheid bij 1.000 aftakstoeren 237 omw./min.
- SERIE IZ:** **overtopfreesen** voor tractoren van 110-280 pk, werkdiepte 25 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheid bij 1.000 aftakstoeren 232 en 313 omw./min.

Model	Werk- breedte	Gewicht zonder rol	Aantal flenzen	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
FB - 160	160 cm	548 kg	6	€ 7.605	€ 9.255 G4	€ 10.280 PK3
FB - 180	180 cm	578 kg	6	€ 7.720	€ 9.370 G4	€ 10.700 PK3
FB - 205	200 cm	588 kg	8	€ 8.045	€ 9.750 G4	€ 11.145 PK3
FB - 230	230 cm	613 kg	8	€ 8.320	€ 10.080 G4	€ 11.870 PK3
FB - 250	250 cm	713 kg	10	€ 8.865	€ 10.860 G4	€ 12.600 PK3
FG - 250	244 cm	864 kg	10	€ 11.650	€ 13.780 G4	€ 15.520 PK3
FG - 300	291 cm	986 kg	12	€ 12.040	€ 14.270 G4	€ 16.260 PK3
FZ - 300	298 cm	1.440 kg	12	€ --	€ 20.870 G5	€ 22.910 PK5
FZ - 360	364 cm	-- kg	14	€ --	€ --	€ 25.580 PK5
FZ - 400	400 cm	1.680 kg	16	€ --	€ 24.270 G5	€ 26.740 PK5
IG - 250E	244 cm	1.105 kg	10	€ --	€ 17.500 G4	€ 19.240 PK3
IG - 300E	291 cm	1.235 kg	12	€ --	€ 18.110 G4	€ 20.090 PK3
IZ - 300	293 cm	1.630 kg	12	€ --	€ 25.020 G5	€ 27.050 PK5
IZ - 360	363,5 cm	1.800 kg	14	€ --	€ --	€ 30.060 PK5
IZ - 400	402 cm	1.930 kg	16	€ --	€ 29.440 G5	€ 31.900 PK5

Meerprijzen

Dubbele flenzen voor FB per flens	€ 110	Rechte messen i.p.v. haakse op 300 cm modellen	€ 1.105
Hydraulische hefinrichting	€ 3.415	Doorgaande aftakas FG - FZ	€ 500
Europart/APV opbouwkit met bordes	€ 1.170	Frontaanspanning	€ 1.475
Sporenwissers	€ 505	Metalen tandem-frontwielen Ø 320	€ 1.510
Aftakas met nokkenkoppeling FG-IG	€ 770	Rubber tandem-frontwielen met tractorprofiel Ø 580	€ 2.640
Aftakas met nokkenkoppeling FZ-IZ	€ 465	Tandwielset (21/33) 1.000 toeren FG	€ 395
		Aftakas met breekbout voor frontuitvoering	€ 600
		Signaalborden met verlichting	€ 640
		FG in B10 uitvoering, met hydraulisch verstelbare kleppen, aftakas met nokkenkoppeling, luchtbanden wielen (zonder sloffen)	€ 6.500





SERIE Poker PF:

opklapbare volle veldfrees

voor tractoren van 130 - 260 pk,
transportbreedte 2m40, standaard met verlichting en signaalborden en zij-aftakassen
met nokkenkoppeling

Model	Werk- breedte	Aantal flenzen	Gewicht zonderrol	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals	Meerprijs overtopuitvoering
PF - 360	366 cm	16	1.700 kg	€ -- x	€ 34.430 PK3	€ 3.940
PF - 400	400 cm	16	1.850 kg	€ 32.510 G4	€ 35.310 PK3	€ 3.990
PF - 460	460 cm	20	2.060 kg	€ 33.570 G4	€ 37.140 PK3	€ 4.095
PF - 500	495 cm	20	2.270 kg	€ 36.480 G5	€ 38.390 PK3	€ 3.820

SERIE Matrix MX:

opklapbare freesen

voor tractoren van 250 - 500 pk,
uitgevoerd met 2 FZ freesen
(ook mogelijk met IZ serie)

Ingebouwde freesen zijn afzonderlijk
te gebruiken, zijaandrijving uitgevoerd met
nokkenkoppeling en standaard met verlichting en signaalborden.



Model	Werk- breedte	Gewicht zonder rol	Aantal flenzen	Prijs met slossen	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
MX - 600	590 cm	4.670 kg	24	€ --	€ 66.330 G5	€ 70.410 G5
MX - 720	730 cm	5.090 kg	28	€ --	€ --	€ 77.610 PK5

SCHIJVENEGGEN, MARATONA

Model MG - MK

Uniek ontworpen schijveneggen
die door de speciale vaste stand van
de schijven (ø 41 cm) onder alle omstandigheden een perfect zaai-bed achterlaten. Alle
modellen uit te voeren met ALPEGO opbouwzaaimachines. Model MG zijn vaste
modellen. Prijzen zijn inclusief PK5 packerwals. Voor andere rollen zie pagina 37 en 38.



Model	Pk	Werkbreedte	Transportbreedte	Aantal schijven	Gewicht	Prijs
MG - 300	120-220	3.000 mm	3.000 mm	24	1.350 kg	€ 20.630
MG - 350	130-220	3.500 mm	3.500 mm	28	1.560 kg	€ 23.440
MG - 400	140-270	4.000 mm	4.000 mm	32	1.745 kg	€ 26.000
MK - 400	120-340	4.000 mm	2.500 mm	32	1.820 kg	€ 34.760
MK - 500	140-340	5.000 mm	2.500 mm	40	2.030 kg	€ 39.130
MK - 600	150-350	6.000 mm	2.500 mm	48	2.240 kg	€ 43.700



ROTORKOPEGGEN

- SERIE RA:** voor 25-70 pk, 1 rotorsnelheid 260 omw. bij 540 t.p.m., breekboutsaftakas, beweegbare grondgeleiders, werkdiepte 19 cm
- SERIE BD2:** voor 50-100 pk, rotor 300 omw. bij 540 t.p.m., werkdiepte 25 cm, met egalisatiebalk, verder als RA
- SERIE BE:** voor 60-120 pk, rotor 300 omw. bij 540 t.p.m. met egalisatiebalk, verder als BD2
- SERIE BF:** voor 65-140 pk, rotor 270 en 340 omw. bij 540 t.p.m., met egalisatiebalk
- SERIE RM:** voor 80-170 pk, twin force-rotor, schakelkast met 336 omw. bij 1.000 t.p.m., met egalisatiebalk
- SERIE RK:** voor 90-200 pk, twin force-rotor 341 omw. bij 1.000 t.p.m., met egalisatiebalk
- SERIE RmaX:** voor 100-320 pk, twin force-rotor 273 en 368 omw. bij 1.000 t.p.m., met egalisatiebalk, en Walterscheid aftakas met nokkenschakelkoppeling

Model	Werk-breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
RA 110	110 cm	295 kg	-	5	€ 4.960 G1	o.a.
RA 130	130 cm	325 kg	-	6	€ 5.320 G1	o.a.
RA 150	150 cm	355 kg	-	7	€ 5.650 G1	o.a.
RA 170	170 cm	385 kg	-	8	€ 5.990 G1	o.a.
RA 190	190 cm	415 kg	-	9	€ 6.360 G1	o.a.
RA 210	210 cm	445 kg	-	10	€ 6.720 G1	o.a.
RA 230	230 cm	475 kg	-	11	€ 7.070 G1	o.a.
BD2 140	140 cm	-	593 kg	5	€ - G4	€ 7.830 PK3
BD2 160	160 cm	530 kg	628 kg	6	€ 7.590 G4	€ 8.740 PK3
BD2 180	180 cm	580 kg	670 kg	7	€ 8.140 G4	€ 9.480 PK3
BD2 205	205 cm	635 kg	740 kg	8	€ 8.860 G4	€ 10.250 PK3
BE 230	230 cm	775 kg	890 kg	9	€ 9.240 G4	€ 11.030 PK3
BE 250	250 cm	815 kg	950 kg	10	€ 9.860 G4	€ 11.610 PK3
BE 300	298 cm	915 kg	1.080 kg	12	€ 10.740 G4	€ 12.720 PK3
BF 250	250 cm	875 kg	1.010 kg	10	€ 11.070 G4	€ 12.810 PK3
BF 300	298 cm	965 kg	1.130 kg	12	€ 12.010 G4	€ 13.990 PK3
RM 300	298 cm	1.220 kg	1.390 kg	12	€ 14.570 G4	€ 16.650 PK3
RM 350	348 cm	1.561 kg	1.660 kg	14	€ 17.530 G5	€ 20.130 PK4L
RM 400	400 cm	1.626 kg	1.842 kg	16	€ 19.340 G5	€ 21.800 PK4L
RK 300	298 cm	1.416 kg	1.577 kg	12	€ 17.420 G5	€ 19.460 PK5
RK 350	348 cm	1.671 kg	1.867 kg	14	€ 19.340 G5	€ 21.940 PK5
RK 400	398 cm	1.882 kg	2.107 kg	16	€ 21.310 G5	€ 23.780 PK5
RmaX 300	298 cm	1.580 kg	1.735 kg	12	€ 21.800 G5	€ 23.840 PK5
RmaX 350	345 cm	1.800 kg	1.990 kg	14	€ 24.140 G5	€ 26.750 PK5
RmaX 400	400	2.000 kg	2.225	16	€ 26.430 G5	€ 28.900 PK5

Meerprijzen

Doorgaande aftakas BF, RM, RK, RmaX	€ 435		
Frontrol bevestiging voor extra rol	€ 1.195	Sporenwisser BD2 t/m RmaX	€ 495
Frontaanspanning BE, BF, RM en RK	€ 1.550	Rotorbescherming BD2, BE, BF, DJ en DP per rotor	€ 65
Europart/APV opbouwkit met bordes	€ 1.170	Signaalborden met verlichting	€ 640
Extra lange aftakas (frontmachine)	€ 940	RM, RK	€ 1.440 RmaX € 1.740
Hydr. rolvestelling BD2, BE, BF	€ 1.010	RM, RK	€ 1.345 RmaX € 1.630
Hydraulische egalisatiebalk-verstelling	(3m00, 3m50)	€ 665	(4m00) € 945
Nokkenschakelkoppeling Walterscheid i.p.v. breekbout		RM, RK	€ 905
Snelwisselsysteem voor messen, per rotor voor (bij levering met machine) RM - RK - RmaX			€ 75
Hydraulische aanbouwhefinrichting A2 (max. 2.000 kg)		€ 3.140	A3 (max 3.000 kg) € 5.105



ROTORKOPEGGEN

(hydraulisch opklapbaar)

SERIE DJ: voor 90 - 220 pk, opklapbaar frame met 2m50 transportbreedte, 1.000 toeren aandrijfkast met 1 rotorsnelheid van 350 omw./min, egalisatiebalk, wegverlichting, zijafgakassen met breekbout

SERIE DP: voor 120 - 270 pk, schakelkast met rotorsnelheid 328 omw. bij 1.000 t.p.m., transportbreedte 2m50, verder als DJ, ook met G5 en PK5 verkrijgbaar

SERIE DK Top: voor 110 - 350 pk, twin force-rotorsnelheid 359-230-309-266 omw. bij 1.000 t.p.m., transportbreedte 2m50, verder als DJ

SERIE DmaX: voor 180 - 500 pk, twin force-rotorsnelheid 341-294-396-254 omw. bij 1.000 t.p.m. Catt III, computer voor temperatuur, RPM en onderhoudsindicatie, 2x Walterscheid-nokkenkoppeling, transportbreedte 2m45, verder als DJ

Model	Werkbreedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
DJ - 360	360 cm	1.580 kg	1.760 kg	14	€ 22.610 G4	€ 25.280 PK3
DJ - 400	400 cm	1.736 kg	1.946 kg	16	€ 23.920 G4	€ 26.720 PK3
DJ - 460S	460 cm	1.880 kg	2.110 kg	18	€ 26.590 G4	€ 30.160 PK3
DJ - 500S	500 cm	2.000 kg	2.270 kg	20	€ 28.310 G4	€ 31.800 PK3
DP - 400	400 cm	2.200 kg	2.380 kg	16	€ 30.760 G4	€ 33.550 PK3
DP - 500	500 cm	2.440 kg	2.680 kg	20	€ 33.550 G4	€ 37.040 PK3
DP - 600	600 cm	2.680 kg	2.970 kg	24	€ 36.360 G4	€ 40.320 PK3
DKTop - 400	400 cm	2.520 kg	2.740 kg	16	€ 37.400 G5	€ 40.400 PK5
DKTop - 450	450 cm	2.780 kg	3.040 kg	18	€ 39.220 G5	€ 42.340 PK5
DKTop - 500	500 cm	2.810 kg	3.100 kg	20	€ 40.940 G5	€ 44.180 PK5
DKTop - 600	600 cm	3.100 kg	3.410 kg	24	€ 44.090 G5	€ 48.170 PK5
DmaX - 450	450 cm	2.780 kg	3.040 kg	18	€ 50.200 G5	€ 53.320 PK5
DmaX - 500	500 cm	3.250 kg	3.650 kg	20	€ 52.190 G5	€ 57.690 PK5
DmaX - 600	600 cm	3.720 kg	3.900 kg	24	€ 56.170 G5	€ 60.240 PK5
DmaX - 700	700 cm	n.v.t.	4.900 kg	28	€ 69.590 G5	€ 78.220 PK6
DmaX - 800	800 cm	n.v.t.	5.350 kg	32	€ 77.460 G5	€ 86.280 PK6

Meerprijzen

2x Nokkenschaakelkoppeling Walterscheid i.p.v. breekbout DP - DK Top			€ 1.880
Egalisatiebalk RA 110 - RA 130	€ 380	Halfgedragen wielonderstel DP en DK Top	€ o.a.
Egalisatiebalk RA 150 - 170 - 190	€ 400	Halfgedragen wielonderstel DmaX	€ o.a.
Egalisatiebalk RA 210 - 230	€ 420	Hydr. aanbouwhelfinrichting DP-DKTop-DmaX	€ 4.235
Hydraulische egalisatie-verstelling	€ 970	Snelwisselsysteem voor messen per rotor bij levering machine	DK Top € 135
Hydraulische rolverstelling DJ	€ 2.185		DmaX € 100
Hydraulische rolverstelling DP - DK Top	€ 3.025	Doorgaande aftakas DP - DK Top	€ 430
Hydraulische rolverstelling DmaX	€ 3.300	Sporenwissers (per paar) DJ t/m DmaX	€ 505

APE Pneumatische zaaimachine voor breedwerpig zaaien van groenbemester, etc., tankinhoud 120 ltr, werkbreedte tot 3 mtr, 8 uitlopen met slangen en breedwerpplatten te monteren op egalisatiebalk, elektrische bediening met aan/uit schakelaars voor zaaias en turbine en traploze bediening van de zaaias



€ 3.350

Montagekit voor BD2-BE koepel met serie 3 rol

€ 970



JET - M/ JET - X

moderne pneumatische opbouwzaamachines met schijfkouters, standaard met snelkoppeldelen voor ALPEGO machines, laadplatform,

na-eg en verlichting, JET-M met elektronische controle en GPS voor snelheid, JET-X met ISOBUS controle

Model	Tankinhoud ltr	Werkbreedte cm	Aantal rijen	Zaaibereik	Gewicht kg	Prijs
JET-M	1.000	300	24	2 - 400 kg/ha	1.015	€ 23.780
JET-M	1.000	350	28	2 - 400 kg/ha	1.090	€ 24.650
JET-X	1.500	300	24	2 - 450 kg/ha	1.115	€ 30.600
JET-X	1.500	350	28	2 - 450 kg/ha	1.280	€ 32.240
JET-X	1.500	400	32	2 - 450 kg/ha	1.353	€ 33.660

Meerprijzen

Hydraulische markeurs gemonteerd op rotorkoepel	€ 2.560
Aandrukrol achter schijf per stuk	€ 135
Opzetrand 250 ltr (alleen voor JET-X)	€ 455
Parkeersteunen voor JET-M (standaard op JET-X)	€ 620
Monitor, radar en kabels voor tractoren zonder ISOBUS	€ 2.955

Meerprijzen voor tractoren met niet-komplete ISOBUS uitrusting:

Extra 8" TOUCH- monitor met verbindingkabel	€ 3.360
Kabel voor GPS antenne (alleen voor snelheidsmeting)	€ 865



Losse 3 mtr zaaibalk met 24 schijven met 2 torenverdelers, slangen, na-eg, verlichting en bordes met trap, op 3 mtr mogelijkheid om 8 extra ketsplaten te monteren.

	Prijs
3m00	€ 7.710
3m50	€ 8.580

Meerprijzen

Europart hydraulische zaaimachine (400 ltr) met 2 uitlopen Ø 100, compleet met profiëbediening		€	5.360
SeederPlus bediening i.p.v. profiëbediening		€	1.100
Spiraalslang Ø 30 / mtr	€ 7,60	Spiraalslang Ø 100 / mtr	€ 65
RVS ketsplaat Ø 30	€ 40,-	3-Punts aansluiting op zaaibalk	€ o.a.
RVS Y-stuk om van Ø 110 naar Ø 100 te gaan		netto	€ 500

Overige meerprijzen Europart zie pagina 64

Gaat uit productie, nog enkele te koop voor SPECIALE prijs:

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE SMS mercuri

voor compacte opbouw op rotorkoepel, standaard met na-eg groot stapwiel, laadplatform en verlichting, tankinhoud 555 ltr



Model	Werkbreedte = transportbreedte	Aantal rijen	Prijs breedwerpig
SMS 300	300 cm	24	€ 10.950



ALPEGO FERTIDRILL FRONTTANKEN

voor fijne/grove zaden en kunstmest,

ASF met inhoud van 1.400, 1.600 of 1.800 ltr

AS-maX met variabele inhoud 2.300 ltr ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$)

met 2 distributie-units, tank en distributie-unit(s) volledig RVS, ISOBUS computer machinecontrole, standaard met verlichting en verbindingsbuizen, met variabele houder voor elektrische kabels naar zaaimachine achter de tractor

		Prijs
AS-Pro	1.400 ltr	€ 23.590
ASmaX	2.300 ltr	€ 33.100

Meerprijzen

Enkele transportkit voor AS-Pro	€ 505	Dubbele transportkit voor ASmaX	€ 850
250 Liter opzetrand voor ASF	€ 495	Set ballastgewichten	€ o.a.
Bandenpacker (meelappend) voor ASmaX	€ 6.960	Extra 8" TOUCH-monitor met verbingskabel	€ 3.360
Kabel voor GPS antenne (alleen voor snelheidsmeting)	€ 865		

Prijzen zaaibalken inclusief montagesteunen voor kopeg

	Prijs
Zaaibalk 3m00 met 24 schijfkouters (vaste machine), torenverdeler en na-eg	€ 12.075
Zaaibalk 3m50 met 28 schijfkouters (vaste machine), torenverdeler en na-eg	€ 13.715
Zaaibalk 4m00 met 32 schijfkouters (vaste machine), torenverdeler en na-eg	€ 15.135
Zaaibalk 4m00 met 32 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg	€ 16.815
Zaaibalk 4m50 met 36 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg	€ 18.160
Zaaibalk 5m00 met 40 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg	€ 19.345
Zaaibalk 6m00 met 48 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg	€ 22.560

Torenverdeler met 16 uitlopen met cycloonsets voor kunstmest inclusief bevestigingsmateriaal

6 rijen	€ 4.225	8 - 9 rijen	€ 4.905	12 rijen	€ 4.560
---------	---------	-------------	---------	----------	---------

MICRO-JET



Microgranulator met ISOBUS aansturing. Inox zaadbak 120 ltr voor granulaten en fijne zaden, te monteren op AS-Pro en ASmaX fronttanken. De producten worden in het Dosal distributie-unit geïnjecteerd.

Microjet met 1 uitgang voor AS-Pro	€ 6.570	Microjet met 2 uitgangen voor ASmaX	€ 8.990
------------------------------------	---------	-------------------------------------	---------

Klepelmaaier TriLat TL 31

voor 540 aftakastoeren, 4 V-snaren, hydraulisch zijwaarts verschuifbaar, hydraulisch knikbaar, automatische verzekering, dubbele Walterscheid groothoektafak, vast tegenmes, rol Ø 140 mm



Model		TL 31-160	TL 31-180	TL 31-200	TL 31-220	TRILAT TL 33
Werkbreedte	cm	160	180	200	220	als TL 31, + 20 kg,
Benodigd vermogen	pk	56 - 100	65 - 100	75 - 100	75 - 100	met aandrijfkast
Gewicht	kg	710	750	780	810	aan de buitenkant
Aantal hamers (V-snaren)		14 (4)	14 (4)	16 (4)	18 (4)	Meerprijs
Prijs		€ 10.070	€ 10.350	€ 10.620	€ 10.890	€ 275

AGRATOR Klepelmaaier TLC

voor 540 aftakastoeren, 1985 rotortoeren, kan tot 90° omhoog en 60° omlaag werken, hydraulisch verschuifbaar, aandrijving aan binnenkant, rol Ø 200 mm, standaard met dubbele groothoektafak



Model		TCL 1400	TCL 1600	TCL 1800	TCL 1950
Werkbreedte	cm	140	160	180	195
Benodigd vermogen	pk	50-70	60-80	70-90	80-100
Gewicht	kg	630	740	800	830
Aantal hamers / y-messen		12/36	16/48	20/60	24/72
Prijs		€ 7.970	€ 8.580	€ 9.190	€ 9.940

Klepelmaaier TrisaR TR26

voor 540 aftakastoeren, CAT I en II, rechte zijplaten, zware rotor met hamermessen, rol Ø 140 mm en mechanische zijverstelling



Model		TR 26-140	TR 26-160	TR 26-180	TR 26-200
Werkbreedte	cm	140	160	180	200
Benodigd vermogen	pk	40 - 65	45 - 70	50 - 80	55 - 80
Gewicht	kg	429	455	495	516
Aantal hamers (V-snaren)		12 (4)	12 (4)	16 (4)	16 (4)
Prijs		€ 5.320	€ 5.500	€ 5.610	€ 5.720
Meerprijzen					
Hydraulisch zijwaarts verschuifbaar		€ 365	Paar zwenkwieken achter	€ 1.050	



Klepelmaaier TrisaR TR36

rol Ø 160 mm als TR 26

Model		TR 36-160	TR 36-180	TR 36-200	TR 36-220	TR 36-240	TR 36-280
Werkbreedte	cm	160	180	200	220	240	280
Benodigd vermogen	pk	45 - 100	50 - 100	55 - 100	60 - 100	65 - 100	70 - 100
Gewicht	kg	640	680	720	770	810	905
Aantal hamers (V-snaren)		14 (4)	14 (4)	16 (4)	18 (4)	18 (4)	24 (5)
Prijs		€ 6.910	€ 7.360	€ 7.750	€ 8.250	€ 8.650	€ 9.380
Meerprijzen							
Hydraulisch zijwaarts verschuifbaar							€ 310
Achterrek 160	€ 325	180	€ 345	200	€ 360	220	€ 420
240	€ 435	280	€ 495				
Veiligheidskettingen vóór		200	€ 435	220	€ 475	240	€ 505
280	€ 580						
Paar zwenkwielen achter			€ 1.010				



Klepelmaaier TrisaR TR46

dubbele 3-punts aanspanning voor gebruik vóór of achter de tractor, 1.000 toeren, hydraulisch verschuifbaar, standaard met veiligheidskettingen vóór, verder als TR36

Model		TR 46-200	TR 46-220	TR 46-240	TR 46-280	TR 46-310
Werkbreedte	cm	200	220	240	280	300
Benodigd vermogen	pk	55-100	60-100	65-100	70-100	75-110
Gewicht	kg	890	960	1.030	1.100	1.170
Aantal hamers (V-snaren)		16 (4)	20 (4)	20 (4)	24 (5)	24 (5)
Prijs		€ 9.220	€ 9.780	€ 10.230	€ 11.420	€ 12.880



Hakselaar TrisToc TT 97

voor tractoren 80 - 160 pk,
1.000 toeren aftakas

Model	Werkbreedte	Aantal Y messen/ hamers (V-snaren)	Benodigd vermogen	Gewicht basisma.	Prijs met verstel- bare sloffen	Prijs met zwenkwielen	Prijs met rol Ø 220 mm
TT 97-280	280 cm	60/30 (5)	80-160 pk	1.050 kg	€ 9.640	€ 10.840	€ 10.520
TT 97-300	300 cm	64/32 (5)	100-160 pk	1.100 kg	€ 10.320	€ 11.510	€ 11.190
TT 97-320	320 cm	68/34 (5)	90-160 pk	1.130 kg	€ 11.830	€ 13.020	€ 12.750
Meerprijzen					TT 97-280	TT 97-300	TT 97-320
Tegenmessen					€ 440	€ 440	€ 480
Slijtvaste binnenplaat					€ 375	€ 400	€ 495

TR

Kooirol
met frame



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
TR210	510 mm	210 cm	€ 2.040
TR300	510 mm	300 cm	€ 2.350
TR350	510 mm	350 cm	€ 3.670
TR380NS	510 mm	380 cm	€ 4.560
TR460NS	510 mm	460 cm	€ 4.990
TR470NS	510 mm	470 cm	€ 5.000
TR550NS	510 mm	550 cm	€ 5.360

DR

Dubbele rollen
met spijlenrol en strippenrol



Model	Ø mm	Werk- breedte	Prijs
DR210	400/300 voor gedragen modellen	210 cm	€ 2.530
DR300		300 cm	€ 2.970
DR350		350 cm	€ 4.070
DR380NS	400/350 voor getrokken modellen	380 cm	€ 6.330
DR460NS		460 cm	€ 6.720
DR470NS		470 cm	€ 6.730
DR550NS		550 cm	€ 7.080

RR

RR-rol Enkel
ringenrol frame en schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
RR210	520 mm	210 cm	€ 3.430
RR300	520 mm	300 cm	€ 4.320
RR350	520 mm	350 cm	€ 5.370
RR380NS	520 mm	380 cm	€ 7.910
RR460NS	520 mm	460 cm	€ 8.980
RR470NS	520 mm	470 cm	€ 8.990
RR550NS	520 mm	550 cm	€ 9.560

SDR

Schijvenrol
met frame en schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
SDR210	580 mm	210 cm	€ 4.120
SDR300	580 mm	300 cm	€ 5.270
SDR350	580 mm	350 cm	€ 6.350
SDR380NS	580 mm	380 cm	€ 8.250
SDR460NS	580 mm	460 cm	€ 9.440
SDR470NS	580 mm	470 cm	€ 9.450
SDR550NS	580 mm	550 cm	€ 9.940

LTX

Rubberen aandrukrol
met schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
LTX210	585 mm	210 cm	€ 5.520
LTX300	585 mm	300 cm	€ 7.590
LTX350	585 mm	350 cm	€ 8.520
LTX380NS	585 mm	380 cm	€ 11.260
LTX460NS	585 mm	460 cm	€ 12.380
LTX470NS	585 mm	470 cm	€ 12.390
LTX550NS	585 mm	550 cm	€ 13.780

VR


Ringenrol
met frame en schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
VR210	580 mm	210 cm	€ 2.670
VR300	580 mm	300 cm	€ 3.530
VR350	580 mm	350 cm	€ 3.780
VR380NS	580 mm	380 cm	€ 4.640
VR460NS	580 mm	460 cm	€ 5.290
VR470NS	580 mm	470 cm	€ 5.300
VR550NS	580 mm	550 cm	€ 6.330

CR

Crosskillwals met frame
met frame en schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
CR210	400 mm	210 cm	€ 2.550
CR300	400 mm	300 cm	€ 3.250
CR350	400 mm	350 cm	€ 4.010
CR380NS	400 mm	380 cm	€ 5.060
CR460NS	400 mm	460 cm	€ 6.170
CR470NS	400 mm	470 cm	€ 6.180
CR550NS	400 mm	550 cm	€ 6.840

Opbouw zaaimachines

Technik-Plus

EURO-PART

Zie pagina 64 prijslijst



G - serie Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 2 rijen beitels, grote en ruime doorlaat voor plantenresten, **werkdiepte 8 - 18 cm**, voorzien van vleugelscharen en gekartelde schijven voor vlaklegging. Modelaanduiding = werkbreedte. **STANDAARD met TR-Kooirol.**

Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Prijs met breek- boutbeveiliging
G460NS	Opklapbaar	130/175	€ 16.590

DUOLENT Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 2 rijen beitels, **werkdiepte 6 - 35 cm**, gebogen stelen met HM beitels, vleugelscharen voor lossnijden gewasresten, gekartelde schijven voor vlaklegging, breed assortiment beitels als optie. Modelaanduiding = werkbreedte. **Standaard met LED-verlichting en TRS-Kooirol.**



Model	Uitvoering	Vermogen (kW/pk)	Scharen	Prijs met breek- boutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
DX300N	3Punt/Vast	90/120	7	€ 14.080	€ 15.630
DX380NS	3Punt/Vast	150/200	9	€ 22.600	€ 24.590
DX460NS	3Punt/Opklapbaar	150/200	11	€ 25.830	€ 28.260
DX460PS	Getrokken/Opklapbaar	150/200	11	€ 47.490	€ 49.930
DX600PS	Getrokken/Opklapbaar	150/200	11	€ 54.860	€ 62.800

TRIOLENT Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 3 rijen beitels, **werkdiepte 6 - 35 cm**, gebogen stelen met HM beitels, vleugelscharen voor lossnijden van gewasresten, gekartelde schijven voor vlaklegging, breed assortiment beitels als optie. Modelaanduiding = werkbreedte. **Standaard met LED-verlichting en TRS-Kooirol.**



Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Scharen	Prijs met breek- boutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
TX300N	3Punt/Vast	110/150	10	€ 18.230	€ 16.020
TX350N	3Punt/Vast	110/160	13	--	€ 22.980
TX380NS	3Punt/Opklapbaar	150/200	13	€ 25.980	€ 28.850
TX470NS	3Punt/Opklapbaar	190/255	16	€ 29.880	€ 33.410
TX470PS	Getrokken/Opklapbaar	150/200	16	€ 52.890	€ 56.430
TX600PS	Getrokken/Opklapbaar	245/330	19	--	€ 60.250



FANTOM Stoppelbewerking

geschikt voor stoppelbewerking/grondbewerking met intensieve mixwerking, lage vermogens- behoefte, **werkdiepte 4-15 cm**, leverbaar met Carbide beitels of vleugelscharen, 3 rijen vaste tandarmen veerbeveiligd, CAT 2/3 aankoppeling, LED verlichting, modelaanduiding=werkbreedte en TRS rol.

Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Aantal beitelarmen	Gewicht kg	Prijs
Fantom FX300N	Vast	150-225	13	1.100	€ 14.440
Fantom FX470NS	Opklapbaar	200-300	22	2.000	€ 24.810
Meerprijzen				Fantom FX300N	Fantom FX470NS
Hydraulische diepte-instelling				€ 1.170	€ 1.500
RR Ringenrol / plat Ø 520 mm				€ 1.210	€ 2.410
Ringenrol/rond/scherp Ø 580 mm				€ 5.170	€ 9.100
Na-eg achter rol				€ 1.640	€ 2.570



FALCON modulaair zaaisysteem

voor het combineren van meerdere werkzaamheden. Zaaibedbereiding, toevoeging van meststoffen en zaaien in één werkgang. Zelfdragende tank, aankoppeling hefarmen CAT3, LED verlichting. Machine is uit te rusten met verschillende type machines. Ook maïszaaien is mogelijk. Standaard met tank van 4.000 liter, met optie FERT/kunstmest 6.000 liter. Hydraulische aandrijving van ventilator, banden aandrukrol (405/70R20) voor egaal aandrukken van zaaibed.

Achter de bandenrol; na-egge met veertanden. ISOBUS aansturing van alle functies, (optie: blue tooth)
Werkbreedten van 300 tot 600 cm.


FALCON PRO 3	FALCON PRO 4	FALCON PRO 6
€ o.a.	€ o.a.	€ o.a.
FALCON PRO 3+ 6.000 ltr	FALCON PRO 4+ 6.000 ltr	FALCON PRO 6+ 6.000 ltr
€ o.a.	€ o.a.	€ o.a.

Aanbouwmogelijkheden - VOORZIJDE	Koepg, Frontschuif, Schijveneg, Cultivator
Aanbouwmogelijkheden - MIDDEN	Kunstmestkouters 3/4/6/8 rijen
Aanbouwmogelijkheden - ACHTERZIJDE	Zaaibalk met schijfkouters, Maiszaaimachine, Extra zaadsoort

Cambridge Rollen

Getrokken Cambridge rollen in werkbreedten van 6 en 9 mtr. Hoogwaardige kwaliteit en afwerking, zwaar frame met trekdisel, diameter van de rol Ø 500 mm, standaard verlichting, eenvoudige bediening

Model	Werkbreedte	Transportbreedte	Gewicht kg	Werk snelheid km	Aantal rollen glad / gekarteld)	Vermogen kW/pk	Prijs
CV6	6m00	2m40	2.700	8 - 15	58/55	75/100	€ 14.190
CV9	9m00	2m40	3.600	8 - 15	88/83	90/125	€ 20.350




KOMPAKTOMAT LK zaaibedbereider

Machine ontwikkeld voor Nederlandse omstandigheden, 3 puntuitvoering: vast in driepunt (N), hydraulisch inklapbaar (NS). Machine geschikt voor maken van perfect zaaibed in zwaardere grondsoorten. Uitgerust met vleugelscharen, vaste tandarmen.

Model	LK 300 N
Uitvoering	vast gedragen
Werkbreedte	3 m
Vermogen vanaf (kW/pk)	55/75
Aantal rijen egalisatieplaten	3
Aantal rijen tanden	2/3
Prijs met 2x kooirol Ø 350 mm en crosskillwals achter Ø 400 mm, 2 rijen vleugelscharen en vaste tandarmen	€ 13.690

KOMPAKTOMAT K zaaibedbereider

Nieuw model zaaibedbereider voor het maken van een perfect zaaibed met een hoge capaciteit en laag brandstofverbruik. N=3puntmachine, NS= 3puntmachine, hydraulisch opklapbaar, PS=getrokken uitvoering. Verlichting en sporenwissers zijn standaard. Ruime keuze aan rollen en uitvoeringen. Modellen in 3punt of getrokken uitvoeringen. Werkbreedte tot en met 15 mtr.



Model	K 300 N	K 400 NS	K 450 NS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS
Uitvoering	vast gedragen	opklapbaar gedragen	opklapbaar gedragen	opklapbaar getrokken	opklapbaar getrokken	opklapbaar getrokken
Werkbreedte	3m	4m	5m	4,5m	5m	6m
Vermogen vanaf (kW/pk)	70/95	90/125	120/165	110/150	120/165	130/180
Aantal tanden met vleugels	2/12	2/16	2/23	2/20	2/23	2/24
AP Uitvoering: Voorzijde; Sporenwissers>> egalisatie-veerplaten> verkruijmelrol diagonaal BR> achter DCR crosskillwalsdubbel; vaste beitelarmen met veerbeveiliging en 2 rijen met vleugelscharen	€ 18.350	€ 26.120	€ 37.780	€ 33.850	€ 36.070	€ 41.790
CF Uitvoering: Voorzijde; Sporenwissers>> egalisatie-veerplaten> verkruijmelrol diagonaal BR> achter DCR crosskillwalsdubbel; Beitel; verende beitelarmen / 4 rijen met beitels	€ 17.650	€ 25.410	€ 36.480	€ 32.810	€ 37.370	€ 40.410
Meerprijzen	K 300 N	K 400 NS	K 450 NS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS
Hydraulische diepte-instelling van beitels	€ 380	€ 1.050	€ 1.440	€ 1.110	€ 1.430	€ 1.320
Hydr. instelling egalisatiebord voorzijde	€ 970	€ 1.960	€ 2.560	€ 1.780	€ 2.620	€ 2.640
Luchtremmen						€ 2.130
3-Puntshefinrichting voor getrokken machine CAT 2 met 2 hydraulische aansluitingen voor werktuig						€ 2.070



KUNSTMESTSTROOIER

DX20 - DX20+ - DX30 - DX30+

dubbelschijfs strooier, rvs bodem en schijven, traploze instelling van werkbreedte, strooidosering van 3-1.000 kg/ha, 2 delig zeefrooster, aftakas, afdraaiset, ECOBORD (DX20 en DX20+) of TRIBORD (DX30 en DX30+) kantstrooisysteem, kantstrooiplaat en verlichting standaard op DX30 en DX30+ **3 jaar garantie op aandrijfkast**

Standaard : Hydraulische (HS) of elektrische (ES) bediening schuiven, afstelling hoeveelheid handbediend

Vision DPB : Hydraulische (HS) bediening schuiven, **VISION-X strooicomputer** met SD-kaartlezer en TRIBORD 3D

Vision WPB : Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, hydraulische (HS) bediening schuiven, VISION-X strooicomputer met SD-kaartlezer en TRIBORD 3D via computer, "GPS READY"

W Control : Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, elektrische (ES) bediening schuiven, keuze uit (meerprijs) bediening via VISION-X CAN strooicomputer met SD-kaartlezer met remote control of aansturing door ISOBUS terminal (optie Sulky Quartz800), met **W CONTROL ISOBUS (sectiecontrole in 6 secties)** als optie

Model	Schotels	Inhoud ltr*	Vulhoogte cm*	Laad-breedte cm*	Totale breedte cm*	Gewicht kg*	Prijs
DX20 HS	9-18 mtr	900**	87	221	236	250	€ 5.530
DX20 ES		1.500	105			270	€ 6.380
DX20+ HS	9-18 mtr	900**	87	221	236	250	€ 6.945
DX20+ ES		1.500	105			270	€ 7.790
DX20+ Vision DPB		2.100	123			290	€ 10.890
DX30 Tribord HS	12-28 mtr	900**	87	221	236	250	€ 9.260
DX30 Tribord ES			105			270	€ 10.150
DX30 Vision DPB			125			290	€ 13.215
DX30 Vision WPB ES			145			310	€ 15.770
DX30 W CONTROL							€ 14.240
DX30+ Tribord HS	12-28 mtr	1.500**	104	240	248	300	€ 10.000
DX30+ Tribord ES			122			330	€ 10.890
DX30+ Vision DPB			119			340	€ 13.945
DX30+ Vision WPB ES			137			370	€ 16.500
DX30+ W CONTROL							€ 14.970

*) afhankelijk van keuze opzetrand **) Standaard inhoud

Meerprijzen

Opzetrand voor DX20/DX20+ - 600 ltr (max 2st)	€ 760	Granulaatmeter	€ 130
Opzetrand voor DX30+ - 650 ltr (max 2 st)	€ 815	Wielen voor opslag (DX30+)	€ 745
Opzetrand voor DX30+ - 850 ltr (max 1st)	€ 1.135	Meerprijzen elektronische regeling - CANBUS	
Opklapbaar afdekzeil DX20 / DX20+ / DX30	€ 830	VISION-W CONTROL*** computer	€ 2.270
Opklapbaar afdekzeil DX30+ - 1.500 en 2.100 ltr	€ 955	Snelheidssensor voor montage op tractor	€ 215
Opklapbaar afdekzeil DX30+ - 2.350 en 3.000 ltr	€ 1.055	GPS snelheid + positiesensor	€ 945
TRIBORD 2D kantstrooisysteem DX20	€ 1.235	DPB/WPB Kabel; tractoren met 7-pin stekker	€ 210
TRIBORD 2D kantstrooisysteem DX20+	€ 1.235	Meerprijzen aansturing ISOBUS	
2-Weg kraan voor tractoren met één EW ventiel HS	€ 270	ISOLINK Isobus-brug (universele terminal)	€ 1.600
Wegverlichting (Dx20 / DX 20+)	€ 285	QUARTZ 800 scherm	€ 2.600
Strooiertest (veldtest)	€ 205	DGPS antenne	€ 1.665
Anti-brugvormingskappen	€ 155	Kabelboom ISOBUS voor tractor	€ 585
Getrokken onderstel Dal-Cero	€ 5.200	licenties :	
Dal-Cero Banden 15.0/55-17	€ 1.035	TRACK-LEADER	€ 1.430
Dal-Cero Spatborden	€ 870	TC-SC sectiecontrole	€ 1.585
		TC-GEO variabele afgifte	€ 1.130



KUNSTMESTSTROOIERS

X40+ /X50+ 3 jaar garantie op aandrijfkast

dubbelschijfs strooier, rvs bodem en schijven, traploze instelling van werkbreedte, strooiosering van 3 - 820 kg/ha, 2-delig zeefrooster, aftakas, kalibreerset met controleset werkbreedte en granulaaatmeter, TRIBORD 3D kantstrooisysteem, ingebouwde complete verlichting

Standaard : Hydraulische (HS) of elektrische (ES) bediening schuiven, TRIBORD 3D bediening in cabine.

ECONOV Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, elektrische bediening schuiven. Aansturing via ISOBUS terminal (optie SULKY Quartz800) **standaard voorzien van ISOLINK en niveausensoren.** Met ECONOV sectiecontrole in "croissant" met 12 secties (optie SULKY Quartz800)

ECONOV : Als ECONOV met correctie van werkbreedte in relatie tot de rijsnelheid met behoud van "croissant".

SpeedControl

Model	Schotels	Inhoud ltr *	Vulhoogte cm*	Laad-breedte cm*	Totale breedte cm*	Gewicht kg*	Prijs
X40+ HS	12-18 mtr 18-28 mtr 24-36 mtr 32-44 mtr	1.900** 2.500 2.600 3.000	123 141 148 152	231 232 281 281	270 270 298 298	520 550 560 565	€ 13.210
X40+ ES							€ 13.860
X40+ Econov (ISOBUS)	12-28 mtr 24-36 mtr 32-44 mtr						€ 21.285
X40+ Econov (ISOBUS) SpeedControl							€ 23.235
X50+ Econov (ISOBUS)	24-36 mtr 32-44 mtr 40-50 mtr	2.400** 3.200 4.000	126 144 162	281	298	590 600 635	€ 24.205
X50+ Econov (ISOBUS)							€ 26.150
X50+ Econov (ISOBUS) SpeedControl							

*) afhankelijk van keuze opzetrand **) Standaard inhoud

Meerprijzen (alle modellen)		ISOBUS controle kit:	
Opzetrand voor X40 - 1.900 -> 2.500 ltr	€ 730	QUARTZ 800 scherm	€ 2.600
Opzetrand voor X40 - 1.900 -> 3.000 ltr	€ 1.125	Kabelboom ISOBUS voor tractor	€ 585
Opzetrand voor X50 - 2.400 -> 3.200 ltr	€ 1.170	DGPS antenne	€ 1.665
Opklapbaar afdekkleed X40+ handbed. 1.900/2.500 ltr	€ 1.280	Licenties QUARTZ 800	
Opklapbaar afdekkleed X40+ hydr. 1.900/2.500 ltr	€ 2.000	TRACK-LEADER QUARTZ 800 (bij TC-SC+TC-GEO)	€ 1.430
Opklapbaar afdekkleed X40+ handbed. 3.000 ltr	€ 1.360	TC-SC sectiecontrole QUARTZ 800	€ 1.585
Opklapbaar afdekkleed X40+ hydr. 3.000 ltr	€ 2.070	TC-GEO variabele afgifte QUARTZ 800	€ 1.130
Opklapbaar afdekkleed X50+ handbed.	€ 1.360	Complete strooischotels (per set) ind. Tribord schoep	
Opklapbaar afdekkleed X50+ hydraulisch	€ 2.070	X40+ EV 18-28 mtr HR	€ 960
Anti brugvorming voor aluminium sulfaat	€ 155	X40+ - X50+ EV24-36 mtr HR	€ 1.030
Wielen voor opslag	€ 900	X40+ - X50+ EV32-44 mtr HR	€ 1.055
Parkeersteunen	€ 155	X50+ EV40-50mtr HR	€ 1.080
Kantstrooiplaat 1/2 werkbreedte X40+/ X50+	€ 1.435		
X40: Trapje aan achterzijde strooier	€ 425		

De nieuwe FERTITEST app is te downloaden in de Apple Appstore en Google Play Store of via de Fertitest-website (<http://myfertitest.sulky-burel.com/>)





GETROKKEN STROOIERS

XT100 / XT130 / XT160

Getrokken strooiers voor **kunstmest, natte en droge poederkalk**.

Uit te voeren met **mechanisch** aangedreven strooischotels voor kunstmest en natte kalk, en strooibomen voor droge kalk met hydraulisch in- en uitschakelen van de aandrijving. Verschillende systemen zijn snel om te bouwen tot machines voor verschillende toepassingen zoals kunstmest, natte kalk en poederkalk. Prijzen machines (excl. ECONOV) zonder strooisysteem (is meerprijs)

Standaard : **Mechanisch** aangedreven band met handbediende doseerschuiten

ISOBUS : **Hydraulisch** aangedreven band met handbediende doseerschuiten, dosering via ISOBUS ECU (exclusief terminal), DPA aan de hand van rijsnelheid, als optie weeginrichting en mogelijkheid tot strooien via taakkaart. **Alleen geschikt in combinatie met schijven voor natte kalk!**

ECONOV : **Mechanisch** aangedreven band met elektrisch bediende doseerschuiten via ISOBUS terminal (exclusief), DPA regeling aan de hand van rijsnelheid en met ECONOV sectiecontrole in "croissant" via ISOBUS ECU (exclusief terminal) met 12 secties (optie QUARZ 800, zie model X strooiers)

Model	Tankinhoud	Breedte mtr	Laadhoogte mtr	Leeg gewicht	Bandenmaat	Max laadvermogen	Prijs
XT 100	7.200 ltr	2,50-3,00	2,32-269	2.500 kg	18,4R30	10.000 kg	€ 49.140
XT 100 HB ISOBUS							€ 57.995
XT100 ECONOV							€ 76.905
XT 130	9.500 ltr		2,55-285	2.800 kg	23,1R26	12.000 kg	€ 55.335
XT 130 HB ISOBUS							€ 64.190
XT 130 ECONOV							€ 82.460
XT 160	13.000 ltr		2,78-2,94	3.900 kg	600/60-3,5	15.900 kg	€ 73.570
XT 160 HB ISOBUS							€ 82.695
XT 160 ECONOV							€ 110.545

Meerprijzen strooisystemen

Natte kalk	Mechanisch aangedreven strooitafel met centrifugaal strooischijven (tot max 15 mtr), 540 RPM met groothoek		XT100-130-160	€ 7.570
	Groothoek aftakas		XT100-130-160	€ 155
	Hydraulische aandrijving voor strooischijven in plaats van aftakas-aandrijving, dit maakt het mogelijk toerental van strooischijven aan te passen, max 5 ton/ha (min 80ltr/min met 1 DW ventiel (meerprijs op mechanische strooitafel)		XT100-130-160	€ 6.890
Droge kalk	Strooiboom met mechanische vijzel , hydraulisch opklappen en automatische vergrendeling (1DW) Antistofdoek 800 mm	9 mtr	XT100-130-160	€ 20.785
		12 mtr	XT160	€ 24.970
	Groothoek aftakas		XT100-130-160	€ 410



GETROKKEN STROOIERS

XT160H / XT210H / XT240H

Getrokken strooiers voor **kunstmest, natte en droge poederkalk**.

Uit te voeren met **hydraulisch** aangedreven strooierschotels voor kunstmest en natte kalk, (DS1)

en strooibomen voor droge kalk (RD1) met hydraulisch in- en uitschakelen van de aandrijving. Verschillende systemen zijn snel om te bouwen tot machines voor verschillende toepassingen zoals kunstmest, natte kalk en poederkalk.

DS1 : **Mechanisch** aangedreven band met hydraulisch bediende doseerschuiten, DPA regeling aan de hand van rijsnelheid, **hydraulisch aangedreven strooierschotels** (1x DW, schotels inclusief) tot werkbreedte van 12 mtr met natte kalk en optie voor strooierschotels X18-50mtr.

RD1 : **Mechanisch** aangedreven band met hydraulisch bediende doseerschuiten, DPA regeling aan de hand van rijsnelheid, **hydraulisch aangedreven strooiboorn** van 12 mtr voor poederkalk, bediening hydraulische functies en elektrische bediening doseerklappen boom via joystick.

DSW ISOBUS : **Hydraulisch** aangedreven band, hydraulisch bediende doseerschuiten, **hydraulisch aangedreven strooierschotels** tot werkbreedte van 12 mtr met natte kalk, dosering via ISOBUS ECU (exclusief terminal), DPA aan de hand van rijsnelheid, weeginrichting en mogelijkheid tot strooien via taakkaart. **Alleen geschikt in combinatie met schijven voor natte kalk!**

Model	Tankinhoud ltr	Breedte mtr	Laadhoogte mtr	Leeg gewicht	Bandenmaat	Max laadvermogen	Prijs
XT160H DS1	13.000	2,55-3,00	2,78-2,94	4.900 kg	600/60-30,5 (2 stuks)	15.900 kg	€ 85.550
XT160H DSW ISOBUS							€ 100.960
XT160H RD1							€ 118.745
XT160H Combi RD1							€ 127.765
XT210H DS1	13.000	2,55-3,00	2,86-2,93	5.900 kg	600/55-26,5 (4 stuks)	20.900 kg	€ 100.405
XT210H DSW ISOBUS							€ 117.350
XT210H RD1							€ 133.570
XT210H Combi RD1							€ 142.600
XT240H DS1	15.500	3,06-3,14	3,06-3,14	6.900 kg	600/55-26,5 (4 stuks)	23.900 kg	€ 119.380
XT240H DSW ISOBUS							€ 136.325
XT240H RD1							€ 148.935
XT240H Combi RD1							€ 157.965

Meerprijzen op DS1 en RD1							Prijs
Regeling	DS2 - Uitgevoerd met hydr.bed. DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegsysteem, hydr.aangedreven boom of schijfmotoren (1DW) 2x DW ventiel	XT160H					€ 13.115
		XT210H-240H					€ 14.270
	RD2 - Uitgevoerd met hydr.bed. DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegsysteem, hydr.aangedreven boom of schijfmotoren, dmv joystick bediening via elektro-hydraulische module, benodigd 1x DW ventiel	XT160H					€ 9.850
		XT210H-240H					€ 11.000
	RD3 - Uitgevoerd met hydr.bed. DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegsysteem, hydr.aangedreven boom of schijfmotoren en sectiebediening, dmv joystick bediening via elektro-hydraulische module, benodigd 1x DW ventiel	XT160H					€ 15.235
		XT210H-240H					€ 16.385

Meerprijzen			Prijs
Accessoires	Certificering RCE (Europa) 40 km/uur; inclusief luchtremmen en markering	XT240H	€ 2.575
	Certificering RDW (Nederland) 40 km/uur; inclusief luchtremmen en markering	XT160H	€ 5.440
	K80 Scharmüller kogelkoppeling		€ 455
	Gestuurde as (meelopend)	XT240H	€ 9.930
	Hydraulisch aangedreven band voor leegdraaien (1DW - 50 ltr/min), inclusief handbediende regeling - DS1/DS2 - RD1/RD2/RD3	+1DW XT160H	€ 3.690
		XT210H+XT240H	€ 3.690
	Anti kluitenrooster 30x30 mm, gegalvaniseerd		€ 1.250
	Spatborden 510 mm (wielen <600 mm) Niet in combinatie met boom	XT160	€ 1.870
	Spatborden 610 mm (wielen > 600 mm) Niet in combinatie met boom	XT160	€ 2.415
	Spatborden 600 mm	XT210-240H	€ 3.705



AANBOUW ZAIMACHINE

TRAMLINE SE/SX

zaaimachines met nokkenradsysteem voor fijne en grove zaden (1,5-400 kg/ha), traploze hoeveelheidsinstelling, 2-zijdige wiel aandrijving met afstrijkers, laadplatform, centrale dubbelwerkende schaardrukinstelling, uitschakeling van 2-4 zaairijen en van halve werkbreedte en na-eg met 1 rij rechte veertanden

Model	Werkbreedte	Aantal rijen	banden hxb	inhoud	gewicht	Schaarkouters	Schijfkouters
SE	3 mtr	25	722x164	450 / 700 ltr	610 kg	€ 11.810	€ 15.940
SX	3 mtr	25	722x164	800 / 1.000 ltr	710 kg	€ 13.380	€ 16.580
SX	4 mtr	33	760x264	1.100 / 1.300 ltr	850 kg	€ 18.285	€ 22.815

Meerprijzen

Hydraulische schijfmarkers SE	€ 1.760	Hydraulische diepteregeling (1xDW)	€ 830
Hydraulische schijfmarkers SE en SX (vert.)	€ 2.610	Verlichting	€ 370
Sporenwissers 4 stuks	€ 575	Verhoging SE	€ 585
Mechanische hectarenteller	€ 225	Verhoging SX300 200 ltr	€ 465
Na-eg met S-tanden i.p.v. rechte tanden	€ 115	Aandruk wiel 40 mm (per rij)	€ 165
Sporenwissers zaaimachine wielen (2 stuks)	€ 235	ULTRON MS console (dosering, oppervlakte)	€ 2.425
UNBAND breedzaaikouter (per rij)	€ 45		

OPBOUWZAIMACHINE

TRAMLINE CX

zaaimachines met nokkenradsysteem voor fijne en grove zaden (1,5-400 kg/ha), traploze hoeveelheidsinstelling, aandrijving met stappenwiel, parkeersteunen, laadplatform, centrale dubbelwerkende schaardrukinstelling, uitschakeling van 2-4 zaairijen en van 1/2 werkbreedte en na-eg met rechte veertanden



Model	Werkbreedte	Aantal rijen	rij-afstand	inhoud	gewicht	Schaarkouters	Schijfkouters
CX	3 mtr	24	12,5 cm	800 / 1.000 ltr	720 kg	€ 14.895	€ 18.485
CX	4 mtr	32	12,5 cm	1.100 / 1.350 ltr	920 kg	€ 18.445	€ 23.840

Meerprijzen

Montagekit Sulky packerwals 460 of 550 mm	€ 880	Montagekit andere merken (A-frame)	€ 1.640
---	-------	------------------------------------	---------



PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES

MASTER P20 & P30

pneumatische zaaimachines voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha), aanbouwframe voor Sulky HR kopeg, centrale voorraadtank, luchtfilters, met hydraulisch aangedreven ventilator, standaard met mechanische aandrijving via stappenwiel, PILOT Mini voor toerental ventilator, keuze zaai balk met P20 UNISOC kouters of P30 UNIDISC schijven en na-eg met rechte tanden

Model	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Afstand cm	Inhoud ltr	Gewicht kg	Prijs
MASTER P20 UNISOC	3	20	15	1.000	730	€ 19.905
MASTER P20 UNISOC	3	24	12,5	1.000	765	€ 20.575
MASTER P30 UNIDISC	3	20	15	1.000	790	€ 21.420
MASTER P30 UNIDISC	3	24	12,5	1.000	840	€ 22.435

Meerprijzen

Montagekit Sulky HR 190	€ 880	Kalibratiekit met weegschaal	€ 295
PILOT computer (incl. elektr. aandrijving) ipv PILOT MINI	€ 2.370	Werkverlichting, zwaailampen en markeringsborden	€ 610
Regeling ventilator voor tractoren zonder LS	€ 585	Werkverlichting en werkclamp in tank via PILOT	€ 815
Elektr. bediening halve werkb. (alleen i.c.m. Pilot computer)	€ 480		



PILOT Mini



PILOT



PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES

PROGRESS

pneumatische zaaimachines voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha), aanbouwframe voor Sulky HR kopeg met snelkoppeling, keuze uit 1, 2 of 3 centrale voorraadtank(en), luchtfilters, hydraulisch aangedreven ventilator, elektrische aandrijving zaai-as, ADS II distributiekop, ISOBUS machine (zonder scherm), LED verlichting, keuze zaai balk met P20 UNISOC kouters, P50 TWINDISC of P100 CULTIDISC schijven, na-eg en kalibratiekit



Model	Inhoud ltr	Gewicht kg	Prijs
PROGRESS zaaitank	1.250	375	€ 16.295
PROGRESS zaaitank	1.750	405	€ 16.750
PROGRESS zaaitank	dubbel: 1.200 ltr/ 800 ltr	455	€ 23.180

Meerprijs

Extra tank, 2e/3e product	100	22	€ 5.145
---------------------------	-----	----	---------

P20

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P20 UNISOC zaai balk 3R	3,00	20	15	600	€ 13.085
P20 UNISOC zaai balk 3R	3,00	24	12,5	620	€ 14.860
P20 UNISOC zaai balk 3R	3,50	24	14,6	650	€ 14.450
P20 UNISOC zaai balk 3R	3,50	28	12,5	670	€ 15.125
P20 UNISOC zaai balk 3R	4,00	28	14,3	705	€ 15.205
P20 UNISOC zaai balk 3R	4,00	32	12,5	730	€ 16.130

P50

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,00	20	15	750	€ 21.205
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,00	24	12,5	810	€ 23.520
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,50	24	14,6	830	€ 23.965
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,50	28	12,5	890	€ 26.240
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,00	28	14,3	910	€ 26.340
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,00	32	12,5	970	€ 28.920

Meerprijzen

Na-eg met gebogen tanden	3,00			70	€ 1.980
Na-eg met gebogen tanden	3,50			76	€ 2.085
Na-eg met gebogen tanden	4,00			86	€ 2.255

P100

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	3,00	20	15	1.080	€ 21.650
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	3,50	24	14,6	1.200	€ 26.800
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,00	28	14,3	1.330	€ 29.285



P20 UNISOC



P50 TWINDISC



P100 CULTIDISC

Meerprijzen aansturing			
QUARTZ controle kit 	Quartz 800 scherm	€	2.550
	Kabelboom ISOBUS voor tractor	€	575
	DGPS antenne	€	1.665
	HD camera tbv QUARTZ 800	€	800
Licenties	TRACK-LEADER (benodigd bij TC-SC en TC-GEO)	€	1.405
	TC-SC sectiecontrole	€	1.560
	TC-GEO variabele afgifte	€	1.110
Meerprijzen			
Montagekit SULKY HR 190/300 3,00	3,00 mtr	91 kg	€ 680
Montagekit SULKY HR 220/300	3,50/4,00 mtr	97 kg	€ 680
Montagekit SULKY XR	3,00/3,50/4,00 mtr		€ 1.130
Hydraulische hef van zaaibalk		22 kg	€ 1.180
Automatisch sluiten van 2 rijen (4 rijen is standaard)		0,3 kg	€ 275
Reservoir (3 ltr) voor water om handen te wassen		2,2 kg	€ 245
Zaaicontrole (anti blokkage sensoren)	20	7,8 kg	€ 4.170
	24	9,1 kg	€ 4.875
	28	10,5 kg	€ 5.595
	32	12,8 kg	€ 6.310
Verlichting	Enkele tank	2 kg	€ 610
Verlichting	Dubbele tank	2,5 kg	€ 745

LOSSE ZAAIBALKEN P20 UNISOC

UNISOC zaai-element (20 kg druk) met **schaarkouter**, instelling zonder gereedschap en centrale dubbelwerkende schaaardrukinstelling, distributiekop ADS met spuitspoorschakeling en van 1/2 werkbreedte, elektrische bediening distributiekop via ISOBUS, verlichting, wegmarkering en na-eg met slepende tanden



Zaaibalken opklapbaar

P20

Model zaaibalk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P20 UNISOC zaaibalk 3R	4,00	32	12,5	750	€ 20.485
P20 UNISOC zaaibalk 3R	4,50	36	12,5	800	€ 21.795
P20 UNISOC zaaibalk 3R	5,00	40	12,5	850	€ 22.450
P20 UNISOC zaaibalk 3R	6,00	40	15	900	€ 23.075
Meerprijzen					
Hydraulische hef van opklapbare zaaibalk (selector noodzakelijk)					€ 1.730
Hydraulische diepteregeling					€ 1.660
Automatisch sluiten van 2 rijen (4 rijen is standaard)				0,3	€ 275
Zaaicontrole (anti blokkage sensoren)	32		12,8	€	6.310
	36		14,4	€	7.165
	40		16	€	7.990



FRONTTANK ZAAIMACHINES

XEOS TF

pneumatische zaaimachines voor
fijne en grove zaden (1-450 kg/ha)

en kunstmest, hydraulische ventilator, niveausensor in tank, elektrische regeling van dosering via ISOBUS (exclusief scherm), rijsnelheid via GPS-antenne. Model DUO: aparte distributie en zaadtank.

Model	Besturing	Inhoud	Gewicht zonder bandenpakker	Gewicht met bandenpakker	Prijs
XEOS TF - 1000	ISOBUS ECU	1.000 ltr	590 kg	1.000 kg	€ 23.020
XEOS TF - 1500	ISOBUS ECU	1.500 ltr	613 kg	1.500 kg	€ 23.860
XEOS TF - 1800	ISOBUS ECU	1.800 ltr	627 kg	1.030 kg	€ 23.300
XEOS TF - 1500 DUO	ISOBUS ECU	1.500 ltr + 70 ltr	663 kg	1.203 kg	€ 31.890
XEOS TF - 1800 DUO	ISOBUS ECU	1.800 ltr + 70 ltr	677 kg	1.217 kg	€ 28.875
Meerprijs					
ISOBUS controle kit	QUARTZ 800 ISOBUS scherm				€ 2.550
	Kabelboom ISOBUS voor tractor				€ 575
	Kabelboom ISOBUS voor tweede machine				€ 510
	DGPS antenne voor ISOBUS				€ 1.665
Licenties	TRACK-LEADER (benodigd bij TC-SC en TC-GEO)				€ 1.405
	TC-SC sectie-controle				€ 1.560
	TC-GEO variabele afgifte				€ 1.110
Bandenpakker met banden 11.5/80-15					€ 9.295
Gewichtenset (12x40 kg), niet mogelijk in combinatie met bandenpakker					€ 2.290
Losse torenverdeler met 24 pijpen, zonder elektrische bediening				126.735	€ 2.050
Losse torenverdeler met 32 pijpen, zonder elektrische bediening				126.737	€ 2.360
Losse torenverdeler met 40 pijpen, zonder elektrische bediening				126.739	€ 2.705
Losse torenverdeler kunstmest met 6 uitlopen					€ 1.845
Losse torenverdeler kunstmest met 8 uitlopen					€ 2.050
Losse torenverdeler kunstmest met 12 uitlopen					€ 2.260
Rol slang 50 mm					€ 415
Cycloon Ø50 mm, per rij					€ 260



LOSSE ZAAIBALKEN P50



TWINDISC

TWINDISC zaai-element (50 kg druk) met **dubbele schijven**, **parallellogram**, instelling zonder gereedschap en centrale schaadruk- instelling, distributiekop ADS II met spuitspoor-schakeling en van 1/2 werkbreedte, elektrische bediening distributiekop via ISOBUS terminal (exclusief scherm), verlichting, wegmarkering en na-eg met gebogen tanden (optie)



Zaai balken vast (alleen in combinatie met ISOBUS)

P50

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,00	20	15	560	€ 21.205
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,00	24	12,5	620	€ 23.520
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,50	24	14,6	640	€ 23.965
P50 TWINDISC zaai balk 2R	3,50	28	12,5	700	€ 26.240
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,00	28	14,3	720	€ 26.340
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,00	32	12,5	780	€ 28.920

Meerprijzen

Na-eg met gebogen tanden	3,00			70	€ 1.980
Na-eg met gebogen tanden	3,50			76	€ 2.085
Na-eg met gebogen tanden	4,00			86	€ 2.255

Zaai balken vast (alleen in combinatie met ISOBUS)

P50

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,00	28	15		€ 31.585
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,00	32	12,5		€ 33.640
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,50	32	14		€ 34.000
P50 TWINDISC zaai balk 2R	4,50	36	12,5		€ 36.365
P50 TWINDISC zaai balk 2R	5,00	32	15,6		€ 34.160
P50 TWINDISC zaai balk 2R	5,00	40	12,5		€ 38.745
P50 TWINDISC zaai balk 2R	6,00	40	15		€ 38.985

Meerprijzen

Na-eg met gebogen tanden	4,00			75 kg	€ 2.950
Na-eg met gebogen tanden	4,50			80 kg	€ 3.075
Na-eg met gebogen tanden	5,00			85 kg	€ 3.175
Na-eg met gebogen tanden	6,00			100 kg	€ 3.350

Meerprijzen

Montagekit	SULKY HR 190/300		3,00 mtr	91 kg	€ 680
	SULKY HR 220/300		3,50-4,00 mtr	97 kg	€ 680
	SULKY CULTILINE HRW		4,00-6,00 mtr	5 kg	€ 100
			4,00-6,00 mtr	5 kg	€ 100

Hydraulische hef van vaste zaai balk

Hydraulische hef van opklapbare zaai balk, zonder elektro-hydraulische bediening	22 kg	€ 1.180
--	-------	---------

Hydraulische hef van opklapbare zaai balk, zonder elektro-hydraulische bediening

Hydraulische hef van opklapbare zaai balk, met elektro-hydraulische bediening		€ 1.075
---	--	---------

Schraper tbv aandrukwiël, per stuk

	0,3 kg	€ 25
--	--------	------

Automatisch sluiten van 2 rijen (spuitsporen)

	0,3 kg	€ 275
--	--------	-------

Zaai controle (anti blokkage sensoren)	20 rijen	7,8 kg	€ 4.170	Zaai controle (anti blokkage sensoren)	32 rijen	12,8 kg	€ 6.310
	24 rijen	9,1 kg	€ 4.875			14,4 kg	€ 7.165
	28 rijen	10,5 kg	€ 5.595		40 rijen	16 kg	€ 7.990

LOSSE ZAAIBALKEN P100



Cultidisc

CULTIDISC zaai-element (100 kg druk) met enkele gekartelde schijven, parallellogram, instelling zonder gereedschap en centrale schaaardrukinstelling, distributiekop ADS II met spuitspoorschakeling en van 1/2 werkbreedte (optie), elektrische bediening distributiekop via PILOT computer of ISOBUS terminal (exclusief), verlichting, wegmarkering en na-eg met gebogen tanden, zonder markeurs



Zaai balken vast

P100

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	3,00	20	15	1.190	€ 19.930
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	3,50	24	14,6	1.400	€ 24.690
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,00	28	14,3	1.565	€ 26.990

Zaai balken opklapbaar (alleen in combinatie met ISOBUS)

P100

Model zaai balk	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Gewicht kg	Prijs
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,00	28	15	1.550	€ 35.930
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,50	30	15	1.790	€ 37.285
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	5,00	32	15,6	1.860	€ 38.530
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	6,00	40	15	2.160	€ 44.500

Meer prijzen

Montagekit	SULKY HR 190/300	3,00 mtr	91 kg	€ 680
	SULKY HR 220/300	3,50-4,00 mtr	97 kg	€ 680
Hydraulische hef incl. selector	Opklapbare Cultidisc zaai balk		303 kg	€ 9.015
	Voor precisiezaaimachine		406 kg	€ 10.165
Schraper tbv aandrukwiël, per stuk			0,3 kg	€ 25
Automatisch sluiten van 2 rijen (spuitsporen)			0,3 kg	€ 275
Zwaailamp				€ 170
Zaai controle (anti blokkage sensoren) alleen met ISOBUS	28		10,5 kg	€ 5.595
	30		12 kg	€ 5.960
	32		12,8 kg	€ 6.310
	40		16 kg	€ 7.990





ROTORKOPEGGEN Serie HR

Serie HR160 voor 70 - 160 pk, rotor 341 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, tanden 300x15 mm, doorgaande aftakas (optie), egalisatiebord, aftakas met breekbout, opklapbare zijplaten

Serie HR190-220 voor 120 - 220 pk, rotor 341 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas (optie), egalisatiebord, Walterscheid aftakas met nokkenkoppeling, verstelbare zijplaten

Serie HR300 voor 120 - 300 pk, rotor 343 of 427 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid "POWER LINE" aftakas, verstelbare zijplaten

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol Ø	Prijs met packerwals Ø	Prijs met trackerrol Ø
HR 160	300 cm	1.161 kg	1.408 kg	12	€ 15.205 500	€ 17.250 460	€ 18.635 550
HR 190	300 cm	1.408 kg	1.700 kg	12	€ 18.825 500	€ 20.895 550	€ 22.750 550
HR 220	350 cm	1.554 kg	1.857 kg	14	€ 22.650 500	€ 25.265 550	€ 27.185 550
HR 220	400 cm	1.700 kg	2.041 kg	16	€ 25.015 500	€ 27.570 550	€ 29.755 550
HR 300	300 cm	1.487 kg	1.734 kg	12	€ 24.625 500	€ 26.700 550	€ 28.540 550
HR 300	350 cm	1.633 kg	1.937 kg	14	€ 27.115 500	€ 29.740 550	€ 31.630 550
HR 300	400 cm	1.779 kg	2.120 kg	16	€ 29.215 500	€ 32.145 550	€ 34.190 550

Meerprijzen

Serie HR160	Hydraulische aanbouwhefinrichting max 1.700 kg (niet met rubberen rol)	€ 3.045
Serie HR190-300	Hydraulische aanbouwhefinrichting max 3.000 kg	€ 4.270
Serie HR160-300	Extra tandwielset 32/33 (411/437 rpm)	€ 415
Serie HR160	Aftakas met nokkenkoppeling (Bondioli)	€ 640
Serie HR160	Doorgaande aftakas	€ 485
Serie HR190-300	Doorgaande aftakas	€ 485
Serie HR190-300	Hydraulische instelling van werkdiepte	€ 2.420
Serie HR160-300	Hydraulische instelling van egalisatiebord	€ 2.035
Serie HR160-300	Set sporenwissers (2 stuks)	€ 1.620
Serie HR190-300	Set sporenwissers (4 stuks)	€ 2.725
Serie HR160	Carbide tanden 300x15 mm 12 Rotors	€ 720
Serie HR190	Carbide tanden 330x18 mm 12 Rotors	€ 790
Serie HR220	Carbide tanden 330x18 mm 14 Rotors	€ 915
Serie HR220	Carbide tanden 330x18 mm 16 Rotors	€ 1.050
Serie HR160-300	Zijreflectoren voor en achter	€ 650
Serie HR160-300	Reflectorende borden aan voorzijde	€ 235



CULTILINE HRW ROTORKOEPGEEN (Hydraulisch opklapbaar)

Serie .28 voor 120-280 pk, rotor 2 snelheden 283/341 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, aftakas met breekbout, opklapbare zijplaten

Serie .36 voor 180-360 pk, rotor 2 snelheden 283/341 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, aftakas met nokkenkoppeling, opklapbare zijplaten

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol Ø	Prijs met packerwals Ø	Prijs met trackerrol Ø
HRW 4000.28	400 cm	2.430 kg	2.770 kg	16	€ 40.685 500	€ 43.975 460	€ 46.645 550
HRW 4500.28	450 cm	2.610 kg	2.980 kg	18	€ 42.410 500	€ 45.965 550	€ 47.410 550
HRW 5000.28	500 cm	2.790 kg	3.190 kg	20	€ 44.925 500	€ 48.765 550	€ 52.070 550
HRW 6000.28	600 cm	3.150 kg	3.610 kg	24	€ 48.880 500	€ 53.260 550	€ 56.015 550
HRW 6000.36	600 cm		3.710 kg	24		€ 57.485 550	€ 60.235 550
HRW 7000.36	700 cm		4.130 kg	28		€ 62.405 550	
HRW 8000.36	800 cm		4.550 kg	32		€ 67.160 550	

Meerprijzen

Serie .28	Hydraulische koppeling zaaibalk met 2 cilinders voor TWINDISC	€ 4.205
Serie .28 .36	Extra tandwielset 32/33 (411/437 rpm)	€ 830
Serie .28 .36	Set sporenwissers (2 stuks)	€ 1.240
Serie .28 .36	Set sporenwissers (4 stuks)	€ 2.425
Serie .28	Verlichting	€ 1.040
Serie .28 .36	Elektro-hydraulische bediening (hef zaaibalk, in-/uitklappen, markeurs) TWINDISC	€ 2.380
Serie .28 .36	Horizontaal opklapbare markeurs	€ 4.440

CULTILINE XR zaaibedbereiding met schijven

CULTILINE XR machine voor grondbewerking en zaaibedbereiding met hoge rijsnelheid, uitgevoerd met 2 rijen gekartelde schijven Ø 415 mm, gemonteerd als een X, montageframe voor PROGRESS zaaimachine, set sporenwissers, met packerwals, trackerrol of Farmflex rol.




Machine alleen te gebruiken in combinatie met PROGRESS zaaimachine.

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal tanden	Prijs met packerwals Ø	Prijs met tracker rol Ø	Prijs met Farmflexrol Ø
XR3000	300 cm	660 kg	860 kg	24	€ 18.650 550	€ 19.705 550	€ 21.795 520
XR3500	350 cm	740 kg	950 kg	28	€ 21.305 550	€ 22.435 550	€ 25.260 520
XR4000	400 cm	820 kg	1.040 kg	32	€ 23.375 550	€ 25.245 550	€ 27.135 520

Meerprijs

Extra paar sporenwissers	€ 375
--------------------------	-------



Pneumatische zaaimachines

EURO-TURBO-JET "SUPER" 6 - 8 - 12

voor het zaaien van groenbemester, granulaat, etc, 130, 200, 300 of 400 ltr kunststofbak, elektrische aandrijving met 2x dubbele turbines of hydraulische aandrijving met turbine (Ø 380 mm), uitwisselbare zaais en standaard met graszaadroeder, slangen, ketsplaten, extra zaais voor kleine hoeveelheden 15 mm en Profi bedieningskast met aan/uitschakelaar incl. controlelamp voor de turbine, traploze toerentalregeling van de zaais en aan- uit sensor voor zaais (Model = aantal uitlopen)

Model	Werkbreedte	Aandrijving	Slangen Ø	Prijs
ETJ "Super" 6	2 - 4 mtr	2xdubbele turbine 5.600 omw/min	30 mm	€ 2.750
ETJ "Super" 8	2,5 - 5 mtr	2xdubbele turbine 5.600 omw/min	30 mm	€ 2.830
ETJ "Super" 8	3 - 6 mtr	2xdubbele turbine 6.500 omw/min 40-50 Amp	30 mm	€ 3.490
ETJ "Super" 12	4 - 7 mtr	2xdubbele turbine 6.500 omw/min 40-50 Amp	25 mm	€ 3.830
ETJ "Super" 8	4 - 12 mtr	hydraulische turbine Ø 380 mm	30 mm	€ 5.240
ETJ "Super" 12	5 - 17 mtr	hydraulische turbine Ø 380 mm	30 mm	€ 5.360

Meerprijzen ETJ

Seeder Plus bediening voor ETJ met snelheids-onafhankelijke-strooihoeveelheid-automatiek, met digitale aanduiding van: de strooihoeveelheid - kg/ha, totaal gestrooide hoeveelheid in kg, bewerkte oppervlakte en de snelheid in km/uur			€ 1.100
Voorraadbak 500 ltr	€ 265	Tractorkabel (model tractor opgeven) SeederPlus	€ 95
Voorraadbak met frame 800 ltr	€ 1.120	Tractorkabels (2) SeederPlus tbv John Deere	€ 100
Voorraadbak met frame 1.200 ltr	€ 1.175	Leegmeldsensor (SeederPlus)	€ 395
Voorraadbak met frame 1.500 ltr	€ 1.595	Snelheidsradar (SeederPlus)	€ 1.140
RVS bodemklep voor granulaat ETJ 6-8	€ 140	Afwijkende zaais	€ 135
RVS bodemklep voor granulaat ETJ 12	€ 175	RVS ketsplaat per stuk Ø 25,30 of 40	€ 40
		Y - verdeler kunststof	€ 20
Spiraalslang Ø 25 mm / m	€ 6,80	Ø 30 mm / m	€ 7,60
		Ø 40 mm / m	€ 9,90
		Ø 100 mm / m	€ 60

FRONTTANK

standaard met 1.000 ltr tank, elektrisch aangedreven zaais, hydraulisch aangedreven ventilator, r.v.s. torenverdelers met 4,6,7,8 of 9 uitlopen Ø 40 mm of 12, 18, 24, 28 uitlopen Ø 30, verlichting, Seeder Plus bediening met aansluiting op tractormeter en zonder slangen



Prijs met 1.000 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 12.440
Prijs met 1.300 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 13.800
Prijs met 2.000 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 14.440
Meerprijzen Fronttank	
3-Puntsaانبouw	€ 1.470
Snelheidskoppeldriehoek (alleen voor 1.000 ltr.)	€ 810

Overige meerprijzen zie ETJ



12 VOLT KLEINZAAD- CENTRIFUGAAL STROOIERS EURO-TURBO "ECO"

poeder-coated frame, exacte strooibeeldinstelling aan strooischotel, 90 liter kunststofbak met inhouds-aanwijzer, draaisluiting met afdichting, roestvrijstalen schuif en strooischijf met Z-strooiplaten, roerwerk, mechanische hoeveelheidsverstelling, bediening in cabine met Aan-Uit schakelaar, en schuif openen en sluiten, strooibreedte 2,5 - 20 mtr

EURO-TURBO "PROFESSIONAL"

als "ECO" echter met traploze toerentalinstelling

EURO-TURBO "CONVENIENCE" als "PROFESSIONAL" echter met "POWER START" volautomatische schuifopening met controlelampje en controlelampje voor strooischijf c.q. beveiliging van de schuifmotor; Strooibreedten: koolzaad-klaver-mosterd 18 mtr, graszaad 6 mtr, kleinste strooibreedte: 2,50 mtr

Meerprijzen

60 of 105 ltr Kunststofbak	€ 70	Cultivator frame	€ 100
130 ltr Kunststofbak	€ 130	Strooibegrenzingsplaat	€ 150
3-Punts frame	€ 180		

ÖKO-TURBO en ÖKO-AIR

multifunctionele strooier met 90 liter tank en 3, 4, 5, 6 of 8 uitlopen, compleet met slangen en strooierschotels, INOX zaai-unit, 12 Volt bediening vanuit tractorcabine (Aan-Uit schakelaar en traploze toerentalinstelling van de zaaias), verstelbare bodemklep, Öko-Turbo werkbreedte 0,5 - 1,8 mtr, Öko-Air met ventilator, werkbreedte 1-4 mtr

Öko-Turbo

€ 1.380

Öko-Air Verzinkt

€ 1.940

Öko-Air RVS

€ 2.260



SLAKKEN-/MUIZENSTROOIER

90 Liter voorraadbak met inhoudsweergave - draaisluiting en afdichting op een poeder-coated frame, roestvrijstalen strooierschotel, verstelbare werpschijven op de strooierschotel, verstelbare bodemklep, 12 Volt bediening in de cabine = Aan en Uit schakelaar en traploze toerental- instelling van de strooierschotelsnelheid = strooibreedte, strooibreedte : 2,5 - 20 mtr (geen roeras nodig)

€ 1.520

Meerprijzen Öko-Slakken- en Muizenstrooier

60 / 105 ltr Kunststofbak	€ 70	Seeder Plus bediening (MFS)	€ 1.500
130 ltr Kunststofbak	€ 130	Tractormeteraansluiting (alleen MFS)	€ 95
3-Punts aanbouwframe	€ 180	Aan - Uit schakelsensor (alleen MFS)	€ 95
Cultivatorhouder	€ 100	Zaaias voor kleine hoeveelheden (Öko)	€ 120
V-vormige strooierschotel	€ 50	NIRO bodemklep (Öko)	€ 70

WINTER-PROFI- ZOUT/ZAND/KUNSTMESTSTROOIER (werkbreedte 3-4 mtr)

Roestvrijstalen NIRO frame, 90 ltr bak met draaisluiting en liter/inhoud weergave, 12 Volt aandrijving, hoeveelheidsinstelling aan het apparaat, Aan - Uit schakelaar, verstelbare werpschijf aan strooierschotel = strooibeeldinstelling, restanten lediging

Prijs € 1.910

Meerprijzen

Sturing in de cabine, toerentalverstelling = strooibreedte 1 - 4 mtr	€ 280
300 Literbak met versterkt frame	€ 890





Tecnoma is onderdeel van de EXEL groep, de grootste fabrikant van spuitmachines wereldwijd. Het programma is bijzonder breed en compleet. Voor uitvoeringen, mogelijkheden en prijzen, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gedragen veldspuiten



Model	Inhoud	Bediening	Spuitslangen
Premis	300 - 800 ltr	standaard	7 tot 15 mtr
Xenis	800 - 1.500 ltr	CanBus / ISOBUS	12 tot 21 mtr
Maxis	1.200 - 1.600 ltr	CanBus / ISOBUS	20 tot 30 mtr
Fronttank	700, 1.000 en 1.500 ltr	Diverse uitvoeringen op aanvraag.	

Getrokken veldspuiten



Tecnoma Tecnis zijn moderne getrokken veldspuiten, die voldoen aan de allerhoogste normen van veiligheid, milieu, uitrusting en bedieningsgemak. Standaard met eigen hydraulisch systeem, luchtvering, dissel- of fusee besturing. Leverbaar met spuitbomen tot 43 mtr. Keuze uit verschillende aansturingen: CanBus of ISOBUS. Opties: Taakkaarten, individuele dopafsluiting, VARIOSELECT automatische dopselectie/ dophouders.

Model	Uitvoering	Inhoud	Spoorbreedte	Banden	Boom	Prijs vanaf
Tec. 3100	Stand./ Can/ISO	3.100 ltr + 5%	180 - 225 cm	11.2x48	18 tot 43 mtr	op aanvraag
Tec. 3500	Stand./ Can/ISO	3.500 ltr + 5%	180 - 225 cm	12.4x46		
Tec. 4500	Stand./ Can/ISO	4.500 ltr + 5%	180 - 225 cm	12.4x52		
Tec. 6000	ISO	6.000 ltr + 5%	180 - 225 cm	18.4x48		

Zelfrijdende veldspuiten

Tecnoma biedt een brede keuze in modellen van zelfrijdende spuitmachines. Inhoud van 2.500 ltr tot 5.300 ltr. Spuitbreedte van 21 tot 43 mtr. Wereldwijd staan Tecnomas zelfrijders bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid. SDH motoren en hydraulische aandrijving van leverancier Bosch Rexroth. Luxe en ruime cabines. Machine uitgevoerd met luchtvering en voorzien van de nieuwste spuittechnieken.



<https://www.farmstore.nl/product/tecnoma>



MAÏSZAAMACHINES NGP-ME

ELEKTRISCH aangedreven

pneumatische precisiezaaimachine model

NG-Plus ME voor het zaaien van maïs, bonen,

enz. Machine in **"loonwerkersuitvoering"** met robuuste parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 52 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 6,5/80x15 en op 12-rijer 6,50x16 en verlichting. Model NG-Plus M (Monoshox) uitgevoerd met parallellogrammen met schokbreker en veer met instelbare druk.

Ieder zaai-element is uitgevoerd met een elektromotor voor aandrijving van de zaaischijf. Machine is voorzien van eigen stroomgenerator (excl. 6 rij) Aansturing van machine via ISO11783.

NGP-ME elektrisch aangedreven precisie zaaimachines		NGP-ME
NL 1468206	Monosem NG Plus-ME, DT Monoblock260 6 rijen, zonder kunstmest, dubbel telescopisch, transportbreedte 3 mtr	€ 42.985
MO 1468106	Monosem NG Plus-ME, DT Monoblock260 6 rijen, zonder kunstmest, dubbel telescopisch, transportbreedte 3 mtr, met eigen dynamo en accu	€ 45.090
NL 1465106	Monosem NG Plus-ME, EXTEND 6 rijen, centrale kunstmestbak 1.020 ltr, schijfkouters, dubbel telescopisch, in rij-afstand verstelbaar , wielen 26x12 (2st)	€ 49.415
NL 1461509*	Monosem NG Plus-ME, MULTISLIDE 300C 450 frame, 6/9 rijen, opklapbaar, verstelbare rij-afstand 50<->75 cm , transportbreedte 3 mtr (2xEW+1xDW)	€ 70.040
NL 1465408	Monosem NG Plus-ME, DBF 8 rijen, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar transportbreedte 3 mtr	€ 63.030
MO 1469608	Monosem NG Plus-ME, TFC2 Comfort 8 rijen, met smalle diepte-wielen, hydraulisch opklapbaar, wielen 26x12 (4st)	€ 63.605
NL 1469508	Monosem NG Plus-ME, TFC2 Comfort 8 rijen, centrale elektrisch aangedreven kunstmestbak 1.350 ltr, schijfkouters, hydraulisch opklapbaar, wielen 26x12 (4st)	€ 84.690
NL 1569012	Monosem NG Plus-ME, TFC2 MIXED 8/12 rijen, rij-afstand 50/75 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, incl. snelverstelsysteem rij-afstand van 50<->75 cm , zaaischijven voor maïs (8) en bieten (12), transportbreedte 3 mtr	€ 98.375
MO 1907162	Monosem NG Plus-ME, TFC2 16 rijen, rij-afstand 37,5 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 mtr	€ 104.460
NL 1464312	Monosem NG Plus-ME, CRT 12 rijen, zonder kunstmest hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening, zaaicontrole, automatische kopakkerstand voor de markeurs en het frame, Monoshox elementen	€ 99.800

* Beperkt leverbaar

Meerprijzen		
OPT970033	NG-Plus 4E zaai-element in plaats van Monoshox, per rij	€ -570
64029005	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog, per rij NGP4 en M	€ 355
64034034/35	Ster-kluitenruimer (R/L) in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 390
64035017	Zaadbak inhoud 16 ltr in plaats van standaard zaadbak van 52 ltr, per rij	€ -40
64027023	Selector 2xDW - 4xDW	€ 1.435
64020034	1 stel (4) sporenwissers (aanpassen voor de 8/12 rijer)	€ 705
611133	Paar wielen 26x12 in plaats van standaard, alleen 8 rijer	€ 495
Minderprijzen TFC2 MIXED		
	TFC2 MIXED: Snelverstelsysteem rij-afstand met spindel, per rij	€ 630
	TFC2 MIXED: Afsluiting vacuüm per rij	€ 140
	TFC2 MIXED: Hydraulisch heffen van zaai-element, per element	€ 370
65065062	Zaaischijf DC3050 met roerder (maïs) in combinatie met machine	€ 115
65065054	Zaaischijf DC3020 met roerder (bieten) in combinatie met machine	€ 120

Schermen		
64016048	TOUCH Mini (8")	€ 3.085
64016047	TOUCH (12")	€ 6.390
10239003	Licentie Trackleader + TC-SC; GPS module met sectieschakeling	€ 2.565
10239048	Licentie TC-GEO; variabele afgifte voor één product	€ 1.255
10239049	Uitbreiding licentie TC-GEO; variabele afgifte voor vier producten (meerprijs)	€ 775

Meerprijs		
SU203655	NMEA Kabel voor ontvangst GPS antennesignaal (Trimble CFX/FMX)	€ 175

TOUCH Mini



TOUCH



TOUCH Pro



MAÏZAAIMACHINES NX M getrokken



Mechanisch of elektrisch (per rij) aangedreven pneumatische precisiezaaimachine model NX M Wingfold voor het zaaien van maïs, bonen, enz., Machine in "loonwerkersuitvoering" met robuuste parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 70 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 10,5x18 en verlichting. Model NX M (Monoshox) uitgevoerd met parallellogrammen met schokbreker en veer met instelbare druk. Ook geschikt voor direct zaai (NGK).

NX M precisie zaaimachines		NX M WF
MO1079408	Monosem NX M Wingfold, 8 rijen, Monoshox element, zaaiabak 70 ltr, getrokken machine, centrale kunstmestbak 1.500 ltr, Fertidrive, schijfkouters, hydraulisch inklapbaar, wielen 265/70R19,5 (4st), verlichting, antistofkit	€ 89.045
MO1479008	Monosem NX ME Wingfold, 8 rijen, Monoshox element met elektrische aandrijving, zaaiabak 70 ltr, getrokken machine, centrale kunstmestbak 1.500 ltr, E-Fertidrive, schijfkouters, hydr. inklapbaar, wielen 235x75 (4st), verlichting, antistofkit	€ 103.390

Meerprijzen		
OPT92001	PRO-Wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog, per rij NX-M	€ 355
64029107	Geribbelde snijschijf in combinatie met ster-kluitenruimer, per rij	€ 555
	Standaard kluitenruimer in plaats van ster-kluitenruimer, per rij	€ -390
OPT92005	Enkele, vlakke snijschijf Ø 360 mm in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 50
OPT92006	Enkele, geribbelde snijschijf Ø 360 mm in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 85





MAÏSZAAMACHINES NG-Plus4 & NGP-M

Mechanisch of hydraulisch aangedreven pneumatische precisiezaaimachine model NG-Plus 4 en NG-Plus M voor het zaaien van

maïs, bonen, enz. Machine in **“loonwerkersuitvoering”** met robuuste parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 52 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 6,5/80x15 en op 12-rijer 6,50x16 en verlichting. Model NG-Plus M (Monoshox) uitgevoerd met parallellogrammen

NG-Plus4 & NGP Monoshox precisie zaaimachines		NG-Plus 4	NG-Plus M
NL1060304	Monosem NG-Plus, vast frame , 4 rijen, zonder kunstmest	€ 18.320	
NL1068206	Monosem NG-Plus, DT 6 rijen, zonder kunstmest		
NL1268206	dubbel telescopisch, EasyGear, transportbreedte 3 mtr	€ 31.230	€ 34.850
NL1065408	Monosem NG-Plus, DBF 8 rijen, zonder kunstmest		
NL1265408	hydraulisch opklapbaar, EasyGear, transportbreedte 3 mtr	€ 46.815	€ 51.640
MO1269516	Monosem TwinRow NG-Plus, TFC2 Comfort 16 rijen, rij-afstand 37,5 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 mtr		€ 89.605
Meerprijzen			
64029000	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog, per rij NGP-2, 3 en 4		€ 300
	SyncRow systeem (per rij)		€ 220
64027023	Selector 2xDW - 4xDW		€ 1.410
64020034	1 stel (4) sporenwissers (aanpassen voor 8 / 12 rijer)		€ 735
64011017	Wisselventiel voor markeur (EW) op vast en telescopisch frame		€ 305
64029061	Trapje (paar), niet op machines met Microsem en SeedDrive		€ 775
611133	Paar aandrijfwielen 26x12 i.p.v. standaard, alleen 8 rijer		€ 520

MAÏSZAAMACHINES NC CLASSIC & TECHNIC

Mechanisch aangedreven pneumatische

precisiezaaimachine model NC Classic V2 voor het zaaien van maïs, bonen, enz., standaard voorzien van een 450 t/min. turbine met stofkit, wielen 6,5 / 80 x 15 en verlichting, zaaielementen uitgerust met een 40 liter zaadreservoir, zaaischijven en Farmflex wielen achter, transportbreedte 3 mtr.

NC precisie zaaimachines, model CLASSIC		NC Classic
NL1030304	Monosem NC-Classic V2 4 rijen, uitgerust met handbediende markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 14.045
NL1037906	Monosem NC-Classic 6 rijen, enkelvoudig telescopisch hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 23.010
MO 1031008	Monosem NC-Classic V2 bonen 8 rijen op 37,5 cm, vast Monoblock frame met hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 25.925
MO1035408	Monosem NC-Classic V2 8 rijen, DBF, hydraulisch opklapbaar, hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 36.655
NC precisie zaaimachines, model TECHNIC		NC Technic
MO 1050306	Monosem NC-Technic bonen 6 rijen op 50 cm, vast Monobar frame, uitgerust met handbediende markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 18.955
MO 1048308	Monosem NC-Technic bonen 8 rijen op 50 cm, enkelvoudig telescopisch hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 29.405
MO 1055412	Monosem NC-Technic bonen 12 rijen op 50 cm, DBF, hydraulisch opklapbaar, hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 46.005

Zaaiconrole NGP/NC/NX met mechanische aandrijving

Zaaiconrole-systemen voor NGP / NX M / NC		4 rijen	6 rijen	8 rijen	12 rijen
CS30 Classic	Zaaiconrole zonder korrel- en hectareteller	€ 2.440	€ 2.800	€ 3.135	€ 3.970
CS30 Comfort	Zaaiconrole met hectareteller en wielsensor	€ 2.700	€ 3.060	€ 3.390	€ 4.225
CS30 Premium	Zaaiconrole met korrel-, hectareteller en wielsensor		€ 3.675	€ 4.010	€ 4.845
Zaaiconrole-systemen voor NGP / NX2 / NC met rij-uitschakeling		6 rijen	8 rijen	12 rijen	
CS30 Premium	Zaaiconrole met korrel-, hectareteller en wielsensor	€ 6.165	€ 7.335	€ 9.830	
Kunstmest controle-systemen voor NGP (meerprijs op zaaiconrole)					
CS30	Sensoren voor kunstmest (Comfort + Premium)	€ 1.675	€ 1.935	€ 2.710	
ISOBUS ECU (UT & TC-SC)		6 rijen	8 rijen	12 rijen	
S7000C-12	Zaaiconrole met korrel-, hectareteller en radar, ISOBUS	€ 5.090	€ 5.420	€ 6.255	
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren, inclusief radar, zaaiconrole met korrel-, hectareteller en met 1 sectie afsluiten		€ 10.275	€ 11.170	
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 4 motoren, inclusief radar, zaaiconrole met korrel-, hectareteller en met 4 sectie afsluiten		€ 12.355 NL618026	€ 13.760 NL618027	
ISOBUS ECU (UT & TC-SC) met rij-uitschakeling		6 rijen	8 rijen	12 rijen	
S7000C-12	Zaaiconrole met korrel-, hectareteller en radar, ISOBUS	€ 8.310	€ 9.475	€ 11.970	
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren, inclusief radar, zaaiconrole met korrel-, hectareteller		€ 14.590	€ 17.295	

CS 30 Classic



CS 30 Comfort



CS 30 Premium



Schermen		Prijs
64016048	TOUCH Mini (8")	€ 3.085
64016047	TOUCH (12")	€ 6.390
10239003	Licentie Trackleader + TC-SC; GPS module met sectieschakeling	€ 2.905
10239048	Licentie TC-GEO; variabele afgifte voor één product	€ 1.425
10239049	Uitbreiding licentie TC-GEO; variabele afgifte voor vier producten (meerprijs)	€ 880
Meerprijzen		
64040147	Uitschakelbare koppeling CS30, S6200 en S7000p per stuk	€ 480
	Radar op de CS30 i.p.v. wielsensor	€ 635
64016038	CR7000-6 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 660
64016039	CR7000-12 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 1.125
64016053	CR7000-12 om handmatig per rij uit te schakelen, inclusief verlengkabel voor o.a. TOUCH	€ 1.200
64016036	CR7000-6 voor John Deere	€ 660
64016037	CR7000-12 voor John Deere	€ 1.125

KUNSTMESTSTROOIERS


Kunstmestopbouw met kunststof of stalen bakken,

mechanische aandrijving met kettingwielen, instelbare

hoeveelheid van 80 tot 350 kg/ha (rij-afstand 75 cm), keuze uit meskouters of schijfkouters



Kunstmestopbouw 4 rijer NC/NG-Plus4		Prijs
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 175 ltr en meskouters	601613	€ 2.950
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 175 ltr en schijfkouters	601713	€ 3.965
Kunstmestopbouw voor 6 rijer NC enkelvoudig telescopisch frame		
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 ltr en meskouters	601237	€ 4.445
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 ltr en schijfkouters	601137	€ 5.985
Meerprijs grote kunstmestbak 980 ltr i.p.v. 2 bakken van 270 ltr	601674	€ 2.715
Kunstmestopbouw voor een 6 rijer NGP met dubbel telescopisch frame		
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 ltr en schijfkouters	601337	€ 6.180
Stalen kunstmestbak 980 ltr met FertiDrive en schijfkouters	601676	€ 9.720
Stalen kunstmestbak 980 ltr met E-DRIVE en schijfkouters	€ 601010	€ 12.150
Kunstmestopbouw voor een 8 rijer NC / NGP met hydraulisch opklapbaar DB frame		
1 Paar meskouters (L+R) met houder	64029026	€ 345
1 Paar schijfkouters (L+R) met houder	64010003	€ 855
Compleet set schijfkouters voor 8-rijer opklapbaar	611568	€ 3.755
Vulvizel voor 980 ltr uitvoering		op aanvraag





FRONTTANKEN VOOR KUNSTMEST

Monosem frontkunstmeststrooier met een inhoud van 1.000 ltr. Als optie is een opzetrand voor 600 ltr leverbaar. De fronttank is voorzien van een aftakas aangedreven 1.000 t/min turbine. De kunstmestdoseerunit wordt mechanisch aangedreven door een wiel met luchtband of elektrisch aangedreven met radar voor rijnsnelheid. Op de zaaimachine moet een distributiekop gemonteerd worden en elke kouter moet worden voorzien van een cycloon voor de luchtafvoer.

Fronttank	Prijs
601052	Fronttank 1.000 ltr, mechanisch aangedreven dmv wiel, 1.000 t/min turbine € 16.375
601054	Fronttank 1.000 ltr, elektrisch aangedreven ISOBUS, 1.000 t/min turbine € 19.955
601044	DUO Fronttank 1.500 ltr, elektrisch aangedreven ISOBUS, 1.000 t/min turbine € 30.880
601002*	Getrokken DUO tank 3.500 ltr, elektrisch aangedreven ISOBUS, 3-punts € 75.090

*) Opties getrokken DUO tank op aanvraag

Meerprijzen	
	Hydraulisch aangedreven turbine i.p.v. aftakas (min 50 ltr/min) € 1.260
	Hydraulisch aangedreven turbine DUO i.p.v. aftakas (min 50 ltr/min) € 1.260
64031151	Idem, maar dan als nalevering € 1.785
	Turbine 500 t/min i.p.v. standaard € 405
64013086	Opzetrand 600 ltr (totaal 1.600 ltr) € 685
64407108*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 183% van standaard € 455
64007106*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 50% van standaard € 200
64007110*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 30% van standaard € 315
64007109*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 10% van standaard (bv koolzaad) € 380

*) Distributie-systeem bestaat uit 2 rollen, dus zijn 2 stuks rollen benodigd

Schermen	
64016048	TOUCH mini (8") (inclusief ISOBUS-kabel voor frontaansluiting) € 3.085
64016047	TOUCH (12") (inclusief ISOBUS-kabel voor frontaansluiting) € 6.390

Kabels	
1023052	ISOBUS kabel voor montage achter tractor € 545
64016050	ISOBUS pack Front Heck (benodigd met fronttank i.c.m. zaaimachine) € 720
10239036	ISOBUS kabel voor aansluiting TOUCH (Mini) in cabine € 150

Kunstmestopbouw met schijfkouters voor fronttank	
601071	6 Rijen € 5.350
601101	6/9 Rijen MULTISLIDE (met wielen 23x10,5) € 7.170
601073	8 Rijen DBF € 6.255
601089	8 Rijen TFC2 € 7.130
601111	8 Rijen DUO (met 2 distributiekoppen) € 8.130
601078	12 Rijen € 9.960
601087	12 Rijen 45/50 TFC DUO (met 2 distributiekoppen) € 11.015
601076	12 Rijen 75/80 TCRT DUO (met 2 distributiekoppen) € 10.735
601088	16 Rijen 37,5 TFC2 DUO (met 2 distributiekoppen) € 14.105

Losse verdeelkoppen	
9842A+9841	Stijgbuis + deksel verdeelkop € 610
MO65103850	Verdeelkop 4 uitlopen Ø 50 mm € 140
MO65103852	Verdeelkop 6 uitlopen Ø 50 mm € 150
MO65103852	Verdeelkop 8 uitlopen Ø 40 mm € 140
MO65103852	Verdeelkop 12 uitlopen Ø 40 mm € 180
	Slang Ø 40 mm, per meter € 16
	Slang Ø 50 mm, per meter € 19



BIETENZAAIMACHINES

**Mechanisch en elektrisch
aangedreven zaaimachine
model Meca V4 en Meca VE
voor het zaaien van bietenzaad en cichorei**

in 6 - 12 en 18 rijige uitvoering. In 6-rijige uitvoering met handbediende markeurs, 12- en 18- rijige uitvoering met hydraulische markeurs. Machines met banden 500x15, MECA V 6- en 12-rijige uitvoering met centrale aandrijving met 1 aandrijfkast, 18-rijige uitvoering met 2 aandrijfkasten, met 15 zaai-afstanden tussen 11 en 24 cm. MECA VE uitgevoerd met elektromotor per zaai-element. Zaai-elementen zijn uitgerust met kluitenruimers voorzien van parallellogram en voorste loopwielen 260 x 100 mm, met zelfreinigende rubberband, R.V.S. tussendrukrol en schuinstaande instelbare drukwielen, zonder verlichting. Bij bestelling spoorbreedte (150 of 200 cm) opgeven.

Meca V4 MECHANISCHE bietenzaaimachines		Prijs
NL770106	Meca V4 6 rijen vast frame	€ 17.245
NL760112	Meca V4 12 rijen vast frame	€ 33.250
NL762718	Meca V4 18 rijen vast frame	€ 53.775
NL764312	Meca V4 12 rijen vast frame met geïntegreerd hydraulisch transportstel	€ 42.155
NL764218	Meca V4 18 rijen vast frame met geïntegreerd hydraulisch transportstel	€ 60.060
NL771712	Meca V4 12 rijen hydraulisch opklapbaar COMPACT frame	€ 44.515
NL761618	Meca V4 18 rijen in 3 niveaus hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening	€ 72.510
Meca VE ELEKTRISCHE bietenzaaimachines		
NL741706	Meca VE 6 rijen vast frame	€ 28.370
NL741712	Meca VE 12 rijen hydraulisch opklapbaar COMPACT frame	€ 61.515
NL741618	Meca VE 18 rijen in 3 niveaus hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening	€ 97.145
Meerprijzen		
64010029	Verlichting met borden (standaard op opklapbaar frame)	€ 695
64050073	Offset aankoppeling voor spoor 1 mtr50	€ 575
240000351	Zaaischijf bieten 5,5E5	€ 75
64009016	Zaaischijf cichorei 4 E10 + vulplaat	€ 170
64034290	Zaaischijf koolzaad E 14 + vulplaat	€ 245
649881	Zaai-element met frontwiel met dubbele schijven, per stuk (mits op voorraad)	€ 320
64009043	Zaai-element met frontwiel met dubbele schijven, per stuk, nalevering bestaande machine	€ 705
	Aangepaste parallelkluitenruimer (in combinatie met dubbele schijven)	€ 125
MO30047091	Kouterpunt "klei"	€ 38



Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-control) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



Zaaicontrol-systemen voor Meca mechanische aandrijving		6 rijen	12 rijen	18 rijen
CS10-8	Zaaicontrol met LEDS en wielsensor	€ 1.855		
CS30 Classic	Zaaicontrol met hectareteller en wielsensor	€ 2.720	€ 3.825	
CS30 Comfort	Zaaicontrol met hectareteller, zaden tellen zaden/ha en wielsensor	€ 2.975	€ 4.085	€ 5.840
CS30 Premium	Zaaicontrol met hectareteller, zaden tellen zaden/ha en wielsensor	€ 3.590	€ 4.705	€ 6.460
CS30 Premium	Zaaicontrol met hectareteller, zaden tellen, zaden/ha en wielsensor met Rij-uitschakeling d.m.v. magneetkoppeling	€ 6.050	€ 7.165	€ 8.920

CS 30 Classic



CS 30 Comfort



CS 30 Premium



Schermen (ISOBUS)		Prijs
64016048	TOUCH Mini (8") incl.ISOBUS tractorkabel	€ 3.085
64016047	TOUCH (12") incl.ISOBUS tractorkabel	€ 6.390
10239003	Licentie Tractorleader + TC-SC; GPS module met sectieschakeling	€ 2.565
10239048	Licentie TC-GEO; variabele afgifte voor één product	€ 1.255
10239049	Uitbreiding licentie TC-GEO; variabele afgifte voor vier producten (meerprijs)	€ 775
64016047	TOUCH Pro (12") (Exclusief licenties TC-SC en TC-GEO incl.ISOBUS tractorkabel	€ 8.405

Meerprijzen		Prijs
	Radar op de CS30 i.p.v. wielsensor	€ 635
SU203655	NMEA kabel voor ontvangst GPS antenne-sigitaal (Trimble CFX/FMX)	€ 175

TOUCH Mini



TOUCH



TOUCH Pro





GRANULAATSTROOIERS

Compleet met bevestigingsdelen, kettingaandrijving vanaf de centrale as van de zaaimachine, inclusief 6 wisseltandwielen voor het instellen van de gewenste dosering. Elektrische aandrijving leverbaar op MICROSEM elementen welke gemonteerd worden op NGP-ME (DBF/TF2/CRT). Per 2 zaai-elementen of plant-elementen wordt er 1 element Microsem gemonteerd. **Prijzen zijn voor ongemonteerd!**

Granulaatstrooiers t.b.v. maïszaaimachines

Aansluiting uitloopslangen op het zaaiakouter. Uitloopslangen voorzien van een telescoopbuis.

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
602913	NC 4 rijen 20 ltr	€ 2.065
602930	NC 6 rijen enkel telescopisch frame 20 ltr	€ 2.660
602956	NC 8 rijen opklapbaar 20 ltr	€ 4.780
602813	NGP 4 rijen 20 ltr	€ 2.060
602822	NGP 6 rijen dubbel telescopisch 40 ltr	€ 2.835
602532	NGP 6 rijen dubbel telescopisch 20 ltr met Microdrive VE	€ 4.590
602856	NGP-4 8 rijen 40 ltr incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 5.620
602896	NGP ME 8 rijen 40 ltr incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 5.885
602559	NGP M 8 rijen 40 ltr met elektrische aandrijving, ind. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 9.105
602558	NGP METFC2 8 rijen 40 ltr met elektr. aandrijving, ind. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 7.895
602382	NGP 12 rijen 5x40 ltr en 2x20 ltr	€ 10.030
602581	NGP-ME 12 rijen met elektrische aandrijving 5x40 ltr en 2x20 ltr	€ 10.190
CPR190205	ECU met toebehoren voor opbouw MICROSEM-VE op bestaande machine	€ 2.100

Granulaatstrooiers t.b.v. groentezaaimachines

602601	MS 4 rijen 20 ltr	€ 2.140
	MS 4 rijen 20 ltr met elektrische aandrijving (1 motor) regeling via potmeter	€ 3.605
	MS 8 rijen 20 ltr	€ 3.360
	MS 8 rijen 20 ltr met elektrische aandrijving (2 motoren) regeling via potmeter	€ 6.360
602623	MS 12 rijen 20 ltr	€ 4.745
	MS 12 rijen 20 ltr met elektrische aandrijving (3 motoren) regeling via potmeter	€ 6.430
602630	MS 15 rijen 20 ltr, vast frame	€ 6.690
602630OPT	MS 15 rijen 20 ltr, COMPACT opklapbaar frame	€ 7.765

Granulaatstrooiers t.b.v. bietenzaaimachines Meca V4/ VE

Aansluiting van de uitloopslangen op het zaaiakouter. De uitloopslangen zijn voorzien van een telescoopbuis.

602200	MECA V4/VE 6 rijen 20 ltr	€ 2.610
602200	MECA V4/VE 6 rijen 20 ltr met elektrische aandrijving	€ 4.430
602203	MECA V4/VE 12 rijen opklapbaar frame 20 ltr	€ 5.860
602503	MECA V4/VE 12 rijen opklapbaar frame 20 ltr	€ 8.900

Componenten MICROSEM voor toepassing op andere merken zaaimachines

64014070	Los MICROSEM element 1 uitloop achter, 20 ltr, zonder slangen	€ 500
64014071	Los MICROSEM element 2 uitloop achter, 20 ltr, zonder slangen	€ 485
64045055	Losse aandrijving voor MONOSEM zaaimachines	€ 645
	Valpijp + slang en klemmen per rij (model machine aangeven)	€ 45
	Inhoud 40 ltr i.p.v. 20 ltr per MICROSEM element	€ 45
64030068	Hydr. set voor 8 rijen opklapbaar met 40 ltr los	€ 705
64030123	Hydr. set voor 8 rijen opklapbaar met 40 ltr los MONOSHOF	€ 985
64045007	Uitschakelkoppeling per aandrijving. Handbediend.	€ 120

GROENTEZAAD-ZAAIMACHINES MS



Groentezaad-zaaimachine MS MODEL MS is een pneumatische precisiezaaimachine voor het zaaien van alle soorten fijne zaden op exacte afstand en diepte. Standaard met 3-punts bevestiging, turbine 450 t/min, wielstel in hoogte verstelbaar, luchtdruksysteem voor het reinigen van de zaaischijven en afzuigsysteem voor het legen van de zaadbakken. Bandenmaat 500 x 15, zonder verlichting. **Zonder markeurs en zaaischijven, wel met afstrijker(s).**

VAST FRAME INCLUSIEF elementen MS-A

Aantal rijen	Framebreedte	2.00 mtr	2.60 mtr	3.00 mtr	3.50 mtr	3.80 mtr	5.70 mtr
4	Rijafstand	20-62 cm	36-82 cm	36-95 cm			
	Prijs	€ 15.415	€ 15.935	€ 15.995			
5	Rijafstand	20-30 cm	20-62 cm	20-72 cm			
	Prijs	€ 17.925	€ 18.385	€ 18.445			
6	Rijafstand		20-50 cm	36-58 cm	36-68 cm	36-74 cm	
	Prijs		€ 20.795	€ 20.925	€ 21.135	€ 21.505	
8	Rijafstand			20-40 cm	36-48 cm	36-53 cm	36-78 cm
	Prijs			€ 26.820	€ 26.050	€ 26.420	€ 28.470
9	Rijafstand			20-36 cm	36-40 cm	20-46 cm	36-68 cm
	Prijs			€ 28.355	€ 29.375	€ 28.805	€ 33.285

PNEUMATISCHE Uienzaaimachines MS-A (inclusief zaaischijven)

	Prijs
NL783004 MS-C 4 rijen op 75 cm, vast frame 3m50 (wortelzaaier)	€ 18.900
NL783008 MS-A 8 rijen op 25 cm, vast frame 3m00	€ 28.570
NL783511 MS-A 11 rijen op 25 cm, vast frame 3m50	€ 36.900
NL780615 MS-A 15 rijen vast dubbel frame 5m20	€ 54.270
NL788015 MS-A 15 rijen opklapbaar COMPACT frame	€ 66.800
NL787624 MS-A 24 rijen vast dubbel frame	€ 85.495
NL793008 MS-D2 8 rijen vast frame	€ 38.905
NL784511 MS-V 11 rijen vast dubbel frame	€ 64.360

Prijzen voor opklapbare machines, geïntegreerd lengte-transport, Model E etc. op aanvraag verkrijgbaar.

Robuuste elementen in vier verschillende uitvoeringen, zonder zaaischijven, zonder roeders.

Model A	Element MS-A Voor minimale rij-afstand van 20 cm. Standaard voorzien van kluitenruimers, rubber dieptewielen vóór 300 x 100, smal kouter, RVS tussendrukrol, toestrijkers en kooidrukrol achter van 205 x 120 cm.	€ 2.635
Model B	Element MS-B Voor minimale rij-afstand van 14 cm. Standaard voorzien van kluitenruimers, rubber dieptewielen vóór 280 x 65, smal kouter, RVS tussendrukrol, conisch drukwiel met zelfreinigende farmflexband.	€ 2.775
Model C	Element MS-C Voor het zaaien van een dubbele rij met tussenruimte van 7 cm, minimale rij-afstand van 20 cm. Standaard voorzien van kluitenruimer, rubber dieptewiel vóór 300 x 100, kouter voor dubbele rijen, dubbel RVS tussendrukrol, toestrijkers, kooirol achter.	€ 2.875
Model D	Element MS-D voorzien van 2 zaai-elementen in één parallelogram , onderlinge rij-afstand van 8 tot 11 cm. Minimale rij-afstand tussen de elementen is 26 cm. Farmflexwiel 250x170 vóór en achter het element, smal kouter, toestrijkers.	€ 3.890
Model D2	Idem als D maar met RVS tussendrukwielen 647292	€ 4.275
Model V 647394	Element MS-V Voor minimale rij-afstand van 25 cm. Standaard voorzien van dubbele frontschijven met rubber dieptewielen vóór smal kouter, RVS tussendrukrol, één toestrijker en dubbele rubberen V wielen achter.	€ 4.585
	Element MS-V met elektrische koppeling voor rij-uitschakeling.	€ 5.065

Bestelnr Meerprijzen

611018	Verlichtingsset	€ 760
64031148	Hydraulisch aandrijving turbine	€ 2.030
64031080	Vacuüm-meter	€ 345
64010009	Mechanische hectareteller	€ 270



Prijzen van zaaischijven voor MS met roerder

MC Enkele rij MS-A en B					2MC Dubbele rijen (A + B: 2e afstrijker nodig)						
Ø boring	0,5 - 0,65 mm	0,7-0,9 mm	1,0-2,0 mm	2.2-2.5 mm	Ø boring	0,5 - 0,65 mm	0,7-0,9 mm	1,0-2,0 mm	2.2-2.5 mm	Afstand in de rij	
Gaten	Prijs	Prijs	Prijs	Prijs	Gaten	Prijs	Prijs	Prijs	Prijs	mini	maxi
18	€ 110	€ 103	€ 101	€ 96	2x18	€ 119	€ 117	€ 114		12,3	32,7
30	€ 119	€ 110	€ 108	€ 99	2x30	€ 135	€ 123	€ 122		7,4	19,6
36	€ 123	€ 114	€ 110	€ 101	2x36	€ 144	€ 132	€ 128		6,2	16,4
60	€ 144	€ 123	€ 122	€ 105	2x60	€ 170	€ 156	€ 152		3,7	9,8
72	€ 154	€ 130	€ 128	€ 110	2x72	€ 195	€ 169	€ 165		3,1	8,2
120	€ 201	€ 156	€ 152	€ 121	2x120	€ 265	€ 218	€ 213		1,8	4,9
180	€ 253	€ 187	€ 183		2x180	€ 349	€ 286	€ 273		1,2	3,3
					2x225		€ 362				

Zaai controle-systemen voor MS-A		4 rijen	6 rijen	12 rijen	15 rijen	18 rijen
CS30 Classic	Zaai controle zonder korrel- en hectare teller	€ 2.390	€ 2.725	€ 3.820	€ 5.250	€ 5.735
CS30 Comfort	Zaai controle met hectare teller en wiebensor	€ 2.650	€ 2.985	€ 4.075	€ 5.510	€ 5.995

ISOBUS ECU (UT & TC-SC)			15 rijen	24 rijen
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren, incl. radar, zaai controle met korrel- hectare teller en in 3 secties afsluiten		€ 12.210 NL788015	€ 14.360 MO618125

Meerprijzen		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
6452.A	Roerder op de zaaischijf	€ 55
6453.1	2e afstrijker voor A en B	€ 60
64029003	Ontlastveer A, B en C	€ 45
6510054	Standaard zaai kouter voor A, B en C long wings	€ 55
66003357	Speciaal smalkouter A voor witlofpil	€ 65
65010052	Dubbellijnkouter 70 mm	€ 140
65010078	Dubbellijnkouter 50 mm	€ 140
65009193	Breed zaai kouter 67 mm	€ 80
65009476	Breed zaai kouter 100 mm	€ 85
64029039	Tussendrukrol RVS voor A met schraper en busjes	€ 135
64029029	2 Tussendrukrollen RVS voor C met schrapers en busjes	€ 235
65033060-50	Speciale RVS tussendrukrol 50 mm voor wortelzaai	€ 570
64034016	Breed zaai kouter 67 mm, licht RVS tussendrukrol met schraper	€ 500
64010114	Breed zaai kouter 100 mm, RVS tussendrukrol met schraper	€ 300
64024064	Farmflex rol achter het zaai-element 250 x 145 A en C	€ 235
64029012	Conische drukrol achter met schraper voor A	€ 290
10211017	Farmflex band voor conische drukrol	€ 75
64006007	Standaard frontwiel voor 300 x 100 A en C incl. houder	€ 230
64036171	Farmflex frontwiel voor 250 x 145 A en C incl. houder	€ 360
64031057	Parallel kluitenruimer	€ 115
65034074	30 mm Uienkouter	€ 175



TRILTANDSCHOFFEL- MACHINES MODEL MULTICROP

Nieuwe generatie schoffelmachines met een extra stevig en eenvoudig te verstellen schoffel-element.

De chassisbalk bestaat uit vierkante buis 127x127x5 mm, uitgerust met 2 instelbare stuurschijven Ø 450 mm voor een goede stabiliteit (in het bijzonder op hellend vlak). Elk element is voorzien van een wiel met zelfreinigende rubberband, 300x100 mm. In standaarduitvoering wordt de machine geleverd met schoffelvoeten 150 mm breed en loofbeschermers

MULTICROP Triltandschoffelmachine voor o.a. bieten
buitenste elementen met 2 tanden per element,
de tussenliggende elementen met 3 tanden per element

Aantal rijen/elementen	6 (5+2)
Rijafstand in cm	45-50
Lengte chassisbalk in cm	350
Bestelnummer	850206
Prijs	€ 11.320

MULTICROP Triltandschoffelmachine voor maïs
buitenste elementen met 3 tanden per element, de tussenliggende elementen met 5 tanden per element

Aantal rijen/elementen	4 (3+2)	6 (5+2)	8 (7+2)
Rijafstand in cm	65-80	65-80	65-80
Lengte chassisbalk in cm	350	520	660
Bestelnummer	850004	850006	850008
Prijs	€ 8.905	€ 12.205	€ 15.495

MULTICROP Triltandschoffelmachine opklapbaar

Deze modellen zijn verder identiek aan de modellen met vast frame. Alleen de horizontaal opklapbare modellen zijn geschikt voor het uitrusten met een kunstmeststrooier. Model 8007004 heeft standaard 1 stuurschijf.

Aantal rijen	6 (5+2)	6 (5+2)	8 (7+2)	12 (11+2)	18 (17+2)
Type elementen	maïs	maïs	maïs	bieten	bieten
Rijafstand in cm	75-80	70-80	75-80	45-50	45-50
Transportbreedte	350	250	300	300	300
Hand opklapbaar	ja	nee	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	nee	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal
Bestelnummer	850706	850806	852408	852212	856218
Prijs	€ 12.990	€ 15.530	€ 21.210	€ 25.995	€ 50.215

Meerprijzen

Automatisch, hydraulisch stuursysteem	€ 8.535
Camera ready	€ 2.125

Componenten voor het samenstellen van complete MULTICROP schoffelmachines

Bestelnummer	REF #	Omschrijving	Prijs
64002900	1	MULTICROP schoffelelement kaal	€ 990
41017103	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 20 cm	€ 10
41017101	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 26 cm	€ 10
41017102	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 36 cm	€ 15
41017104	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 50 cm	€ 15
64021078	3	Tritlandstof met beitel 150	€ 45
64022020	3	Tritlandstof met beitel 105	€ 45
64015026	4	Verende bevestiging schoffelsteel	€ 80
65021109	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 14	€ 80
65021102	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 20	€ 80
65021103	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 25	€ 80
65021104	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 30	€ 80
65021105	6	Ganzevoet met steel, breedte 20	€ 80
65021106	6	Ganzevoet met steel, breedte 25	€ 80
65021107	6	Ganzevoet met steel, breedte 30	€ 80
65021118	7	Zijschoffel met steel maïs (recht)	€ 160
65021122	7	Zijschoffel met steel bieten (recht)	€ 160
65021119	7	Zijschoffel met steel maïs (verstek)	€ 165
65021115	8	Zijschoffel eenvoudige uitvoering, planet per paar	€ 160
41007700	8	Zool	€ 10
65021111	9	Cultivatortand met omkeerbare ovale beitel	€ 65
65021101	10	Aanaarders type F, vast 35 cm breed	€ 155
65021110	10	Aanaarders type AM, verstelbaar tot 60 cm breed met steel	€ 245
64020009	11	Bladbeschermers per paar	€ 350
64020017	11	Bladbeschermers links	€ 175
64020018	11	Bladbeschermers rechts	€ 175
64040011	13	Hydraulische hef element per rij 1xEW	€ 260
64009461	14	Verstelbare veer per rij	€ 115
64046016	16	Na-eg 7 tanden van 34 cm, breed midden 45	€ 335
64046017	16	Na-eg 7 tanden van 34 cm, breed zij 45	€ 595
64046018	17	Na-eg 7 tanden van 37 cm, breed midden 50	€ 335
64046027	17	Na-eg 7 tanden van 37 cm, breed zij 50	€ 595
64046019	18	Na-eg 9 tanden van 48 cm, breed midden 60	€ 375
64046028	18	Na-eg 9 tanden van 48 cm, breed zij 60	€ 640
64046010	19	Na-eg 13 tanden van 64 cm, breed midden 75	€ 460
64046011	19	Na-eg 13 tanden van 64 cm, breed zij 75	€ 755
64046026	20	Na-eg 13 tanden van 70 cm, breed midden, 80	€ 455
64046029	20	Na-eg 13 tanden van 70 cm, breed zij 80	€ 750



TRILTANDSCHOFFEL- MACHINES MODEL SC

De chassisbalk bestaat uit vierkante buis 127 x 127 x 5 mm.

uitgerust met 2 instelbare stuurschijven Ø 450 mm, die de machine een goede stabiliteit geven, in het bijzonder op hellend land. Elk element is voorzien van een wiel met zelfreinigende rubberband, 300 x 100 mm. In standaarduitvoering wordt de machine geleverd met schoffelhoeten 150 mm breed en met loofbeschermers.

Triltandschoffelmachine voor o.a. bieten

buitenste elementen met 2 tanden per element, de tussenliggende elementen met 3 tanden per element

Aantal rijen/elementen	5/6	6/7	12/13
Rijafstand in cm	50-65	45-50	45-50
Lengte chassisbalk in cm	350	350	660
Bestelnummer	800105	800206	800212
Prijs	€ 7.735	€ 8.775	€ 21.340

Triltandschoffelmachine voor maïs

buitenste elementen met 3 tanden per element, de tussenliggende elementen met 5 tanden per element

Aantal rijen/elementen	4/5	6/7	8/9
Rijafstand in cm	65-80	65-80	65-80
Lengte chassisbalk in cm	350	520	660
Bestelnummer	800004	800006	800008
Prijs	€ 7.090	€ 9.665	€ 12.230

Triltandschoffelmachine opklapbaar

Deze modellen zijn verder identiek aan de modellen met vast frame. Alleen de horizontaal opklapbare modellen zijn geschikt voor het uitrusten met een kunstmeststrooier. Model 8007004 heeft standaard 1 stuurschijf.

Aantal rijen/elementen	4/5 maïs	6/7 maïs	6/7 maïs	8/9 maïs	12/13 bieten
Rijafstand in cm	70-80	70-80	70-80	75-80	45-50
Transportbreedte	220	350	250	300	300
Hand opklapbaar	ja	ja	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	nee	nee	verticaal	verticaal	verticaal
Bestelnummer	800704	800706	800806	802408	802212
Prijs	€ 7.580	€ 10.470	€ 12.840	€ 17.955	€ 21.340

TRILTANDSCHOFFELMACHINES MODEL SC
TOEBEHOREN

Kunstmeststrooiers		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
621043	Voor schoffelmachine model 800004, 4 rijen maïs	€ 2.730
621038	Voor schoffelmachine model 800006, 6 rijen maïs	€ 3.750
621049	Voor schoffelmachine model 800008, 8 rijen maïs	€ 4.795
621066	Voor schoffelmachine model 800704, 4 rijen maïs	€ 3.900
Losse elementen voor: 45 - 50 cm		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002120	SC element met 3 tanden 45 - 50 cm, zonder loofbeschermer	€ 740
64002123	SC paar zij-elementen 45 - 50 cm, L+R, 2 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.400
64002116	SCD element 3 tanden 45 - 50 cm, met loofbeschermer	€ 1.075
64002119	SCD paar zij-elementen 45 - 50 cm, L+R, 2 tanden, met loofbeschermer	€ 1.735
Losse elementen voor: 50 - 65 cm		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002112	SC element 3 tanden 50 - 65 cm, zonder loofbeschermer	€ 740
64002115	SC paar zij-elementen 50 - 65 cm, L+R, 2 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.400
64002108	SCD element 3 tanden 50 - 65 cm, met loofbeschermer	€ 1.075
64002111	SCD paar zij-elementen 50 - 65 cm, L+R, 2 tanden, met loofbeschermer	€ 1.735
Losse elementen voor: 65 - 80 cm		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002104	SC element 5 tanden 65 - 80 cm, zonder loofbeschermer	€ 845
64002107	SC paar zij-elementen 65 - 80 cm, L+R, 3 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.505
64002100	SCD element 5 tanden 65 - 80 cm, met loofbeschermer	€ 1.180
64002103	SCD paar zij-elementen 65 - 80 cm, L+R, 3 tanden, met loofbeschermer	€ 1.840
Minderprijzen		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64006050	Losse stuurschijven, per stuk	€ 410
64020009	Losse loofbeschermers, per paar	€ 350
Meerprijs		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
67002044	Parallellogram SC los	€ 600

Componenten voor het samenstellen van complete Super-Crop schoffelmachines EF en L		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
	Draagbalken voor de parallelogrammen (127 x 127 x 5 mm)	
10006010	Draagbalk, lengte 200 cm	€ 195
10006013	Draagbalk, lengte 260 cm	€ 250
10007015	Draagbalk, lengte 300 cm	€ 295
10006018	Draagbalk, lengte 350 cm	€ 340
10007019	Draagbalk, lengte 380 cm	€ 380
10007022	Draagbalk, lengte 450 cm	€ 445
10006026	Draagbalk, lengte 520 cm 6 mm	€ 615
10006030	Draagbalk, lengte 610 cm 6 mm	€ 655
65015024	Houder voor schoffeldragers, uitsluitend voor type L, indien meer dan 1 schoffel gemonteerd wordt.	€ 55
65015019	Schoffeldrager, lengte 20 cm	30
65015020	Schoffeldrager, lengte 35 cm	€ 30
65015021	Schoffeldrager, lengte 50 cm	€ 35
65015023	Klemhuls, nodig bij schoffeldragers 50 en 65 cm	€ 15
	Vulstuk voor schoffeldragers in buitenste parallelogrammen	
2007631	Lengte 30 cm	€ 15
2007641	Lengte 12 cm	€ 10
	Schoffels met steel	
65021109	Puntschoffel, 14 cm breed	€ 80
65021102	Puntschoffel, 20 cm breed	€ 80
65021103	Puntschoffel, 25 cm breed	€ 80
65021104	Puntschoffel, 30 cm breed	€ 85
65021122	Zijschoffel voor bieten per paar	€ 160
65021118	Zijschoffel voor maïs per paar	€ 160
65021115	Zijschoffel eenvoudige uitvoering, planet, per paar	€ 160
621000	Loofbeschermers voor parallelogram type EF	€ 345
621001	Loofbeschermers voor parallelogram type L	€ 310
65021111	Cultivatortand met omkeerbare ovale beitel	€ 65
65021112	Cultivatortand met omkeerbare rechte beitel	€ 50
65021105	Ganzenvoetschoffel, 20 cm breed met steel	€ 65
65021106	Ganzenvoetschoffel, 25 cm breed met steel	€ 70
65021107	Ganzenvoetschoffel, 30 cm breed met steel	€ 70
65021110	Aanaarders type AM, verstelbaar tot op 60 cm breed	€ 190
65021101	Aanaarders type F, vast 35 cm breed	€ 100
	Voor alle modellen:	
64008072	3-Punts bevestiging voor machine zonder besturing + steunpoot	€ 645
621025	Besturing voor modellen tot 4,50 mtr, bestaande uit frame met wielen met fuseebesturing, stuurinrichting met zitting en 3-punts bevestiging	€ 2.055

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 10 / TR 20 / TR25

machines met turbine-aandrijving met tandkrans, gegalvaniseerd chassis, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 101 sproeier voor Ø 75 en 82 mm, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 90 en 100 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, sproeierwagen met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
75 x 360 (6,9mm)	80%	TR 10 /1	E	€ 27.970
		TR 10 /2	E+	€ 28.370
82 x 340 (7,5mm)	80%	TR 10 /3	E	€ 28.275
		TR 10 /4	E+	€ 28.675
90 x 310 (6,7mm)	80%	TR 10 /5	E	€ 28.410
		TR 10 /6	E+	€ 28.810
100 x 280 (7,4mm)	80%	TR 10 /7	E	€ 28.670
		TR 10 /8	E+	€ 29.070

*) E = 10.0/80 - 12-10 plys

E+ = 13.0/55 - 16-12 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
82 x 420 (8,2mm)	80%	TR 20 /1	E	€ 30.160
		TR 20 /2	E+	€ 30.560
90 x 400 (8,7mm)	80%	TR 20 /3	E	€ 30.260
		TR 20 /4	E+	€ 30.660
100 x 360 (8,0mm)	80%	TR 20 /5	E	€ 30.665
		TR 20 /6	E+	€ 31.065
90 x 450 (7,5mm)	80%	TR 25 /1	E	€ 32.955
		TR 25 /2	E+	€ 33.315
100 x 400 (8,0mm)	80%	TR 25 /3	E	€ 33.055
		TR 25 /4	E+	€ 33.415

Meerprijzen TR10 / TR20 / TR25

Computer PR10	€ 2.290
Telerain GSM-modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Sproeierset	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 670
Versteksproeierwagen	€ 475
Hydraulische beremming	€ 555
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 940
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 2.510
Extra wielgewichten	€ 200
Maisverlengpijp van 40 cm	€ 90
Low flow kit	€ 105

PERROT BEREKENINGSHASPELS

Model TR30 / TR35 / TR40 / TR45

machines met turbine-aandrijving met tankcrans, gegalvaniseerd chassis, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 90 en 100 mm, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø110 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, TR45 met hydraulische disselssteunpoot, sproeierwagen hydraulische lift met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
90 x 450 (7,5mm)	80%	TR 30 /1	E	€ 36.545
		TR 30 /2	E+	€ 37.285
100 x 400 (8mm)	80%	TR 30 /3	E	€ 36.895
		TR 30 /4	E+	€ 37.640

*) Banden TR30

E = 10.0/75 - 15.3-14 plys

E+ = 400/60 -15.5-14 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
100 x 550 (11mm)	30%	TR 45 /1	E	€ 44.345
		TR 45 /2	E+	€ 44.595
		TR 45 /3	T	€ 46.295
		TR 45 /4	T+	€ 47.505
110 x 450 (9,5mm)	80%	TR 45 /5	E	€ 42.730
		TR 45 /6	E+	€ 42.985
		TR 45 /7	T	€ 44.685
		TR 45 /8	T+	€ 45.895

*) Banden TR45

E = 10.0/80 - 15.3-16 plys

E+ = 400/60 -15.5-14 plys

T = 10.0/75 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 -15.5-14 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
90 x 500 (8,7mm)	80%	TR 35 /1	E	€ 38.160
		TR 35 /2	E+	€ 38.530
100 x 450 (9,1mm)	90%	TR 35 /3	E	€ 39.050
		TR 35 /4	E+	€ 39.425
110 x 350 (8,2mm)	80%	TR 35 /5	E	€ 37.825
		TR 35 /6	E+	€ 38.200

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
100 x 520 (10,5mm)	75%	TR 40 /1	E	€ 42.410
		TR 40 /2	E+	€ 42.785
		TR 40 /3	T	€ 44.490
		TR 40 /4	T+	€ 45.700
110 x 400 (8,2mm)	90%	TR 40 /5	E	€ 39.760
		TR 40 /6	E+	€ 40.130
		TR 40 /7	T	€ 41.840
		TR 40 /8	T+	€ 43.045

*) Banden TR35 & TR40

E = 10.0/80 - 15.3-12 plys

E+ = 400/60 -15.5-14 plys

T = 10.0/75 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 -15.5-14 plys

Meerprijzen TR30 / TR35 / TR40 / TR45	
Computer PR10	€ 2.120
Telerain GSM-modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Mechanische disselssteunpoot	€ 375
Hydraulische disselssteunpoot	€ 780
Sproeieriset	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 655
Versteksproeierwagen	€ 485
Extra wielgewichten	€ 200
Hydraulische beremming enkel as	€ 555
Hydraulische beremming tandem	€ 1.240
Luchtremmen enkele as	€ 2.515
Luchtremmen tandem	€ 3.770
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 940
Maisverlengpijp 40 cm	€ 90
Low flow kit	€ 105



BEREGENINGSHASPELS

Model TR 50 / TR 55

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 100 mm, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met enkele as (E) of tandemschommelas (T), hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenglift, sproeierwagen met 3 wielen

Dia x Lg	>I	Model	W *	Prijs
100 X 600 (11 mm)	30%	TR 50 /1	E	€ 48.470
		TR 50 /2	E+	€ 48.725
		TR 50 /3	T	€ 50.475
		TR 50 /4	T+	€ 51.470
110 X 510 (10 mm)	75%	TR 50 /5	E	€ 47.330
		TR 50 /6	E+	€ 47.585
		TR 50 /7	T	€ 49.330
		TR 50 /8	T+	€ 50.325
120 x 470 (10,7 mm)	60%	TR 50 /9	E	€ 48.710
		TR 50 /10	E+	€ 48.965
		TR 50 /11	T	€ 50.710
		TR 50 /12	T+	€ 51.710
125 x 360 (11,4 mm)	80%	TR 50 /13	E	€ 47.355
		TR 50 /14	E+	€ 47.605
		TR 50 /15	T	€ 49.355
		TR 50 /16	T+	€ 50.350

Dia x Lg	>I	Model	W *	Prijs
110 x 560 (11,2 mm)	75%	TR 55 /1	T	€ 51.770
		TR 55 /2	T+	€ 52.590
120 x 500 (10,7 mm)	60%	TR 55 /3	T	€ 51.870
		TR 55 /4	T+	€ 52.690
120 x 520 (13,2 mm)	80%	TR 55 /5	T	€ 54.535
		TR 55 /6	T+	€ 55.355
125 x 390 (11,4 mm)	80%	TR 55 /7	T	€ 50.550
		TR 55 /8	T+	€ 51.365

*) T = 11.5/80 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

*) E = 11.5/80 - 15.3-16 plys *) T = 11.5/80 - 15.3-12 plys
 E+ = 400/60 - 15.5-14 plys T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR50 / TR55

Computer PR10	€ 2.355
Telerain GSM - modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Sproeier set	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 645
Versteksproeierwagen	€ 485
Extra wielgewichten	€ 200
Hydraulische beremming enkel as	€ 555
Hydraulische beremming tandem	€ 1.240
Luchtremmen tandem	€ 3.770
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 1.130
Maisverlengpijp van 40 cm	€ 90
High flow kit	€ 160

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 63 / TR 73

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met tandem-schommelas (T), hydraulisch bediende steunpoten



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 X 580 (12mm)	60%	TR63 /1	T	€ 60.405
		TR63 /2	T+	€ 61.155
110 X 600 (12,3mm)	70%	TR63 /3	T	€ 62.350
		TR63 /4	T+	€ 63.100
120 X 550 (13,2mm)	60%	TR63 /5	T	€ 63.770
		TR63 /6	T+	€ 64.520
125 X 500 (11,4mm)	40%	TR63 /7	T	€ 61.140
		TR63 /8	T+	€ 61.890
125 X 520 (14mm)	50%	TR63 /7	T	€ 64.450
		TR63 /8	T+	€ 65.205

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 x 660 (13,3mm)	70%	TR73 /1	T	€ 67.200
		TR73 /2	T+	€ 67.955
120 x 620 (13,2mm)	70%	TR73 /3	T	€ 67.060
		TR73 /4	T+	€ 68.130
125 x 600 (14mm)	70%	TR73 /5	T	€ 68.780
		TR73 /6	T+	€ 69.530

*) T = 11,5/80 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 83

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet 160 ULTRA sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met tandem-schommelas (T), hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, sproeierwagen met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 x 750 (14,4mm)	70%	TR83 /1	T+	€ 72.890
120 x 650 (13,2mm)	40%	TR83 /2	T+	€ 71.065
120 x 700 (14,4mm)	70%	TR83 /3	T+	€ 73.250
125 x 650 (14mm)	60%	TR83 /4	T+	€ 72.625
125 x 680 (15mm)	70%	TR83 /5	T+	€ 74.275

*) T = 11,5/80 - 15.3-16 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR63 / TR73 / TR83

Computer PR10	€ 2.380
Teleraim GSM-modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Sproeierset	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 645
Versteksproeierwagen	€ 320
Extra wielgewichten	€ 200
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 1.130
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 2.575
Maisverlengpijp 40 cm	€ 90
High flow kit	€ 160
Compressor op 3-puntsbok	€ 2.995



SILVER RAIN SPROEIBOMEN

aluminium sproeiboom op
vierwielig gegalvaniseerd
verstekonderstel met

vaste spoorbreedte (1m50 of 2m00), waarbij de slang in het wielspoor komt
te liggen. Het onderstel is voorzien van een fuseebesturing.

De middensectie (2 mtr) is uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en de
boomsecties zijn gemaakt van aluminium. De gehele boom is pendelend
opgehangen. De sproeiboom is uit te voeren met Rotator en sproeiers.
Twee filters kunnen als optie gemonteerd worden. De sproeiboom kan
alleen gebruikt worden in combinatie met een beregeningsmachine en
wordt geleverd met 2 oplegsteunen voor montage op de machine.

Model	SR 25L	SR 35L	SR 45L
Effectieve werkbreedte	27 mtr	33 mtr	40 mtr
Aantal sproeiaansluitingen	17	21	25
Breedte sproeiboom	25 mtr	31,5 mtr	37,5 mtr
Bandenmaat (standaard)	6.00 x 12	6.00 x 12	6.00 x 12
Transportbreedte	3m40	3m40	3m40
Totale hoogte	3m30	3m30	3m30
Transporthoogte	3m70	4m00	4m00
Transportlengte	7m00	7m00	8m50
Totaal gewicht (standaard)	495 kg	525 kg	575 kg
Extra gewicht hoogteverstelling	60 kg	60 kg	60 kg
Prijs	€ 12.155	€ 13.635	€ 14.960
Meerprijzen	SR 25L	SR 35L	SR 45L
Filterset met 2 filters 3 "	€ 1.245	€ 1.245	€ 1.245
Sproeierset met Nelson Rotators	€ 995	€ 1.230	€ 1.460
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 K1 Teso sproeiers	€ 1.185	€ 1.415	€ 1.650
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 Nelson R55	€ 1.690	€ 2.030	€ 2.155
Drukregelaars onder Rotators	€ 630	€ 775	€ 920
Drainage-ventielen aan het einde van de boom	€ 190	€ 190	€ 190
Automatische balans (incl. acc + zonnepaneel)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2.950
Sproeierwagen met middenbesturing	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050
Draaikrans	€ 665	€ 665	€ 665
Automatische rechtstelling boom (draaikrans)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2.950
Autom. rechtstelling boom (draaikrans) alleen i.c.m. autom. balans	€ 2.050	€ 2.050	€ 2.050
Hoogteverstelling 1m10-1m80	€ 1.310	€ 1.310	€ 1.310
Gasveer op topdeel	€ 565	€ 565	€ 565

SILVER RAIN SPROEIBOMEN

aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerd **verstekonderstel** dat in

breedte verstelbaar is (standaard 1m50 - 2m25), waarbij de slang in het wielspoor komt te liggen. Het onderstel is voorzien van een fuseebesturing. De middensectie (2 mtr) is uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en de boomsecties zijn gemaakt van aluminium. De gehele boom is pendelend opgehangen. De sproeiboom is uit te voeren met Rotator en sproeiers. Twee filters kunnen als optie gemonteerd worden. De sproeiboom kan alleen gebruikt worden in combinatie met een beregeningsmachine en wordt geleverd met 2 oplegsteunen voor montage op de machine.



Model	SR 63SL	SR 72SL	SR 72SL-X
Effectieve werkbreedte	48-63 mtr	63 -72 mtr	66-72 mtr
Aantal sproeiaansluitingen	27	33	41
Breedte sproeiboom	42 mtr	52 mtr	60 mtr
Bandenmaat (standaard)	6.00 x 12	6.00 x 12	6.00 x 12
Transportbreedte	2m95	3m10	3m10
Totale hoogte	3m05	3m50	3m50
Transporthoogte	4m00	4m20	4m30
Transportlengte	7m00	9m50	9m50
Totaal gewicht (standaard)	675 kg	725 kg	795 kg
Extra gewicht hoogteverstelling	60 kg	60 kg	60 kg
Prijs	€ 18.685	€ 20.650	€ 23.650
Meerprijzen	SR 63SL	SR 72SL	SR 72SL-X
Filterset met 2 filters 3 "	€ 1.245	€ 1.245	€ 1245
Sproeierset met Nelson Rotators	€ 1.575	€ 1.920	€ 2385
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 K1 Teso sproeiers	€ 1.765	€ 2.110	€ 2575
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 Nelson R55	€ 2.270	€ 2.615	€ 3080
Drukregelaars onder Rotators	€ 995	€ 1.290	€ 1510
Drainage-ventielen aan het einde van de boom	€ 190	€ 190	€ 190
Banden 7.50 x 18 BKT	-	€ 1.800	€ 1800
Automatische balans (incl. acc + zonnepaneel)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2950
Sproeierwagen met middenbesturing	€ 1.050	€ 1.050	€ 1050
Draaikrans	€ 665	€ 665	€ 665
Automatische rechtstelling boom (draaikrans)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2950
Autom. rechtstelling boom (draaikrans) alleen i.c.m. autom. balans	€ 2.050	€ 2.050	€ 2050
Hoogteverstelling 1m10-1m80	€ 1.310	€ 1.310	€ 1310
Gasveer op topdeel	€ 565	€ 565	


ALUMINIUM BUIZEN

Systeem Wright Rain



Diameter	Lengte	Referentie	Prijs
WR 2" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.400	€ 35
WR 2" Sproeibuis	6 mtr	CH 19.312.350	€ 38
WR 3" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.410	€ 51
WR 3" Sproeibuis	6 mtr	CH 19.312.360	€ 56
WR 4" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.420	€ 76
WR 5" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.430	€ 106

Systeem Humet



Diameter	Lengte	Referentie	Prijs
HUMET 2" Aanvoer	6 mtr	CH 22.330.030	€ 30
HUMET 2" Sproeibuis	6 mtr	CH 22.331.020	€ 32
HUMET 3" Aanvoer	6 mtr	CH 22.330.040	€ 52
HUMET 3" Sproeibuis	6 mtr	CH 22.330.130	€ 54
HUMET 4" Aanvoer	6 mtr	CH 22.330.050	€ 79

GUN CORNER

SPROEISYSTEMEN

zorgen voor beregening tot in de hoeken van het perceel, een betere watervdeling zowel bij start als aankomst, geen water meer op de weg of aangren-zende percelen en een besparing van ongeveer 15% aan water. De GUN CORNER KIT wordt geleverd met: arm met straalbreker, rvs kast met computer, sensor met magneetjes en slangetjes voor voeding drukschakelaar.



Voor model	Standaard	Accelerator	Terugdraai	Acc + Terugdraai
Nelson SR 100 met flens	€ 2.250	€ 2.450	€ 2.485	€ 2.685
Nelson SR 150 met flens 150	€ 2.180	€ 2.380	€ 2.420	€ 2.615
Nelson SR 200	€ 2.380	€ 2.580		
Komet TWIN 101/ PLUS	€ 2.310	€ 2.510		
Komet TWIN 140/ PLUS	€ 2.310	€ 2.510		
Komet TWIN 160/ PRO	€ 2.280	€ 2.480		
Komet TWIN 101/ ULTRA	€ 2.320	€ 2.560		
Komet TWIN 140/ ULTRA	€ 2.320	€ 2.560		
Komet TWIN 160/ ULTRA	€ 2.320	€ 2.560		

Meerprijzen

Contragewicht voor Nelson SR 100 en SR 150	€ 135
Verlengpijp Gun Corner 15 cm	€ 80
Verlengpijp voor Bauer	€ 90



SILVER RAIN MOTORPOMPSETS

Model IRX

standaard uitgevoerd vmet 4-cilinder FPT motor TIER 3A, 2-wielig onderstel met verlaagd chassis, **geluidsarme omkasting om motor en pomp**, banden 10.0/80-12, lekbak, **VORTEX zelf-aanzuigend** systeem met tank, ELCOS motorbeveiligingspaneel, model IRX088 met CEM250, modellen IRX110 met CIF137 met **GSM** (bediening via APP). Andere modellen op aanvraag.

Model	Motor	Pomp	Vermogen	Capaciteit	Werkdruk	Inhoud tank	Prijs
IRX 088-30/FL	F32MNSX01	F33K100H/3H	83/61	48-72 m ³ /u	11,8-12,0 bar	750 ltr	€ 20.335
IRX 110-43/FL	NEF45MSSX	F34K100-120/4	100/74	72-108 m ³ /u	12,4-14,9 bar	750 ltr	€ 26.940
IRX 110-50/FL	NEF45MSSX	F34K100-120/5	100/74	72-120 m ³ /u	11,2-16,6 bar	750 ltr	€ 27.820
IRX 110-60/FL	NEF45MSSX	F34K100-160/5	100/74	72-132 m ³ /u	11,0-12,9 bar	750 ltr	€ 28.285
Meerprijzen							
PVC Zuigslang Ø 4",lengte 6 mtr met koppeling en klep				€ 475	Hydraulische arm t.b.v.zuigslang		€ 1.495
PVC Zuigslang Ø 5",lengte 6 mtr met koppeling en klep				€ 540	Vierkante zuigkorf		€ 130
Persslang Ø 4",lengte 3 mtr met koppelingen				€ 220	Meerprijs CIF 137 t.o.v.CEM 250		€ 720

Cochet Pozaterre: platvorm met hydraulisch ophefsysteem, automatische aankoppeling, hydraulische remmen en verlichting, 2-wielen aan achterzijde, breedte: 2.42 m.

PRE-D: 11,5 x 80 x 15,3/12 banden,

Pozossol: 10.0x75x15,3 banden en parkeerrem



		Eigen gewicht kg	Laad-vermogen kg		
Pozossol	5.00 m	1.170	4.690	zonder besturing, met kort-draai scharnierpunt	€ 10.720
Pozossol	6.50 m	1.535	4.450	zonder besturing, met kort-draai scharnierpunt	€ 11.310
Pozaterre PRE-D	5.00 m	1.200	5.000	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 15.640
Pozaterre PRE-D	6.50 m	1.680	5.000	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 16.320
Meerprijs	PRE-D 265/70-19 i.p.v. 11,5 x 80 x 15,3/12 banden				€ 675

MAAIBORD-WAGENS voor maaiborden, gras pickups, etc, pivoting maaibordwagens met draaikrans, GL modellen zijn 4-wielige zwanenhalsmaaibordwagen, 4 WD 4-wielige maaibordwagens met 4-wielbesturing

Model	Maaibordbreedte	Aantal assen	Banden	Remmen	Aantal steunen	Prijs
SDSH	5m80	1	650x10	nee	2	€ 6.360
SDXH	6m10	tandem	650x10	nee	2	€ 7.810
GTXH	7m30	tandem	650x10	nee	4	€ 8.180
TRXH 8	7m60	tandem	650x10	nee	4	€ 9.870
Pivoting PVH 6	6m80	tandem	650x10	nee	2	€ 9.460
Pivoting PVH 8	7m60	tandem	650x10	nee	4	€ 10.750
GL4GRH 61	6m10	1 + 1	100/75-15.3	nee	2	€ 9.500
GL4GRH 68	6m70	1 + 1	100/75-15.3	nee	4	€ 10.890
GL4GRH 78	7m60	1 + 1	100/75-15.3	nee	4	€ 10.890
4WD8	6m70/7m60	1 + 1	100/75-15.3	ja	4	€ 16.930
4WD9	9m15	1 + 1	100/75-15.3	ja	4	€ 17.250
4WD11	10m70	1 + 1	100/75-15.3	ja	4	€ 17.570
4WD12	12m00	1 + 1	100/75-15.3	ja	6	€ 20.790
Meerprijzen	Kit voor maaibord SDXH		€ 1.335	Kit voor zonnebloembord		€ 2.280


**ROVATTI
TRACTORPOMPEN**
**GREEN
LINE**

tractorpomp zonder toebehoren, met vertragingkast overbrenging naar keuze, geschikt voor buizenberegening en haspelberegening

Tractorpompen zonder toebehoren

Model		T1-65A	T2-80	T2-50	T2-65	T2K65/2	T3-80A
Capaciteit	m ³ /uur	30-54	36-90	30-48	30-48	30-48	48-90
Werkdruk	bar	5.8-6.2	6.5-7.1	10.2-10.4	9.5-11.0	13.0-14.6	11.0-11.9
Slangdiameter	mm	-	-	50-82	70-82	75-90	90-110
Benodigd vermogen Kw		16	30	30	29.5	37.5	37.5
Flens zuigkant		DN65	DN80	DN65	DN65	DN65	DN80
Flens perskant		DN50	DN65	DN50	DN50	DN50	DN65
Overbrengingen		545x6.43	500x7.00	530x7.58	461x7.58	510x5.93	462x6.92
		500x7.00	545x6.43		500x7.00	545x5.5	501x6.38
					545x6.43		547x5.85
Aantal waaiers		1	1	1	1	2	1
Prijs losse pomp		€ 1.575	€ 1.915	€ 1.865	€ 1.930	€ 3.300	€ 2.480

Model		T3K80/2	T3K80-90/2	TR4K100-120/2	T3-100A	T4-125
Capaciteit	m ³ /uur	36-90	48-90	75-120	150-180	180-240
Werkdruk	bar	12.9-15.2	15.1-16.2	14.6-15.9	5.7-6.6	7.7-8.5
Slangdiameter	mm	90-110	90-125	110-140	-	-
Benodigd vermogen Kw		37.5	37.5	62.5	48	85
Flens zuigkant		DN80	DN80	DN100	DN100	DN125
Flens perskant		DN65	DN65	DN80	DN80	DN100
Overbrengingen		510x5.85	491x6.92	500x5.85	545x5.85	550x5.47
		555x5.4	532x6.38	860x3.41		
Aantal waaiers		2	2	2	1	1
Prijs losse pomp		€ 3.470	€ 3.610	€ 4.935	€ 2.330	€ 3.195


Andere overbrengingen op aanvraag

Model		TOF - 50
Capaciteit	m ³ /uur	6 - 33
Werkdruk	bar	5,3 - 4,7
Prijs losse pomp		€ 1.140

ROVATTI TRACTORPOMPEN




compleet pompset bestaande uit: aftakaspomp op 3-puntsbok, voorzien van aftakas, zuigzijde met knevelkoppeling, 6 mtr zuigslang en zuigkorf, perszijde uitgevoerd met contraflens, hoofdafsluiter, membraamaanzuigpompje, drukmeter en 3 mtr persslang met koppeling



Model		T1-65A	T2-80	T2-50	T2-65	T2K65/2	T3-80A
Capaciteit	m ³ /uur	30-54	36-90	30-48	30-48	30-48	48-90
Werkdruk	bar	5.8-6.2	6.5-7.1	10.2-10.4	9.5-11.0	13.0-14.6	11.0-11.9
T.b.v. slangdiameter	mm	-	-	50-82	70-82	75-90	90-110
Benodigd vermogen	kW	16	30	30	29.5	37.5	37.5
Diameter zuigslang (6 mtr)	3"	4"	3"	3"	4"	4"	4"
Diameter persslang (3 mtr)	3"	4"	3"	3"	3"	3"	4"
Overbrengingen		545x6.43	500x7.00	530x7.58	461x7.58	510x5.93	462x6.92
		500x7.00	545x6.43		500x7.00	545x5.5	501x6.38
					545x6.43		547x5.85
Aantal waaiers		1	1	1	1	2	1
Prijs		€ 4.485	€ 5.210	€ 4.880	€ 4.945	€ 6.060	€ 6.460

Model		T3K80/2	T3K80-90/2	TR4K100-120/2	T3-100A	T4-125
Capaciteit	m ³ /uur	36-90	48-90	75-120	150-180	180-240
Werkdruk	bar	12.9-15.2	15.1-16.2	14.6-15.9	5.7-6.6	7.7-8.5
T.b.v. slangdiameters	mm	90-110	90-125	110-140	-	-
Benodigd vermogen	Kw	37.5	37.5	62.5	48	85
Flens zuigkant	4"	5"	5"	5"	-	-
Flens perskant	4"	4"	4"	4"	-	-
Overbrengingen		510x5.85	491x6.92	500x5.85	545x5.85	550x5.47
		555x5.4	532x6.38	860x3.41		
Aantal waaiers		2	2	2	1	1
Prijs		€ 7.450	€ 7.845	€ 9.115	€ 5.195	€ 6.605

Meerprijzen		
Losse pompbok Silver Rain	RO230988	€ 1.600
Steun voor hydraulische lift t.b.v. zuigslang t.b.v. montage op pompbok	RO233534	€ 445
Hydraulische lift t.b.v. zuigslang t.b.v. montage op pompbok	SR251262	€ 1.530
Meerprijs: Zelfaanzuigend systeem met tankje (zuigkant Ø4")	SR91801	€ 765
Meerprijs: Zelfaanzuigend systeem met tankje (zuigkant Ø5")	SR91802	€ 1.020



POMPTYPE 1.800 rpm	m ³ /uur	12	24	36	48	60	72	84	96	120
S1K50/2E 2.600 rpm	mwk	68,7	59,7	42,3						
S2K65/2E		57	53,2	46						
S2K65/3E		76	71,5	58,7						
S2K80/3E			77	74,2	69,3	62	53	42,7		
S3K80/4E			96,2	93,3	87	77,8	64,5			
S3K80-90/5E			106	105	101	90,8	80	68		
S3K80-90/6E			128	126	120	108	95	78,2		
S3K100/2E					96	95	93	91	88	81
S3K100H/2E					98	95	94	92	88	81
S3K100/3E					134	132	130	127	123	112
S3K100H/3E					137	135	134	130	126	116
S3K100/4E					113	110	105	96,5	85	70
S4K100-120/4E 2.000 rpm					119	110	105	96,5	85	70
S4K100-120/5E					150	145	139	131	119	86

Pompen met vrij-as einde of flens



Model	SK (Vrij-as)	Flens SAE2	Flens SAE3	Flens SAE4
S1K50/E	€ 1.910			
S2K65/2E	€ 2.305			
S2K65/3E	€ 3.050			
S2K80/3E	€ 3.160			
S3K80/4E	€ 4.480	€ 4.765	€ 4.795	€ 4.705
S3K80-90/5E	€ 4.550	€ 5.175	€ 5.095	€ 5.095
S3K80-90/6E	€ 5.180	€ 5.805	€ 5.720	€ 5.720
S3K100/2E	€ 3.225	€ 3.395	€ 3.530	€ 3.345
S3K100H/2E	€ 3.385	€ 3.585	€ 3.690	€ 3.520
S3K100/3E	€ 4.040	€ 4.380	€ 4.335	€ 4.330
S3K100H/3E	€ 4.285	€ 4.660	€ 4.580	€ 4.580
S3K100/4E	€ 5.075	€ 5.500	€ 5.360	€ 5.360
S4K100-120/4E	€ 6.930	€ 7.875	€ 5.770	
S4K100-120/5E	€ 8.060		€ 7.115	

Koppelingen t.b.v. vlieg wiel

Model	Prijs
40.6.32/40.6.42	€ 313
55.7.32/55.7.42	€ 415
88.8.32/88.8.42/88.8.48	€ 415
88.10.42/88.10.48	€ 432
110.11.42/110.11.48	€ 484

PRIJZENBOEKJE

2022

 **farmtec**

 **STURTI**

MONOSEM



rovatti pompe

COMEB

SULKY 
FARMING TOGETHER

Shelbourne
REYNOLDS

Farmet

Cochet

Jeantil 

Tecnoma 

MURSKA

Technik-Plus
EURO-PART

 **PERROT**
BY LINDSAY



farmstore


ALPEGO

www.farmstore.nl