

Cambridge roller

Cambridgerollen zijn bestemd voor het aanvullend bewerken van de grond vóór het zaaien, met name op moeilijk bewerkbare, droge locaties. Cambridgerollen dienen zowel voor het egaliseren van de ppervlakte, als voor het verkrumelen van kluiten en het hernieuwen van de capillariteit van de grond. De machine kan ook na het inzaaien worden ingezet. Deze bewerking verhoogt de regelmaat van de opkomst van het zaaigoed en versnelt de groei van het gewas.



Machine is gemaakt van speciale staalsoort; Extra Steel line, met zwaar en degelijk hoofdframe, trekoog heeft een doorsnede van 400mm, de rollen hebben een doorsnede van 500 mm.

Machine is hydraulisch inklapbaar en geschikt voor weg transport.



Tel: +31 (0) 184 69 27 32
Fax: +31 (0) 184 69 34 42

Email: info@farmstore.nl
Internet: www.farmstore.nl
www.farmstore.eu

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf - NL

farmstore

K.v.K. Dordrecht nr. 23090695
B.T.W. nr. NL 812567985 B03

Bankrelatie:
Rabobank Merwestroom
rekeningnr.: 3427.17.731

Technische gegevens.

Machine parameters	Unit	CV 6	CV 9
werkbreedte	m	6	9
Vermogen tractor	kW/HP	75/100	90/125
doorsnee roller	mm	Ø 490	Ø 490
Capaciteit	ha/hour	6	9
Afmetingen (lxBxH)	m	4,1 x 2,4 x 1,8	6,8 x 2,3 x 1,6
Gewicht	kg	2700	3600



Tel: +31 (0) 184 69 27 32
 Fax: +31 (0) 184 69 34 42
 Email: info@farmstore.nl
 Internet: www.farmstore.nl
 www.farmstore.eu

Melkweg 2
 2971 VK Bleskensgraaf - NL



K.v.K. Dordrecht nr. 23090695
 B.T.W. nr. NL 812567985 B03

Bankrelatie:
 Rabobank Merwestroom
 rekeningnr.: 3427.17.731



Cambridge CV 6



Cambridge CV 9



Tel: +31 (0) 184 69 27 32
Fax: +31 (0) 184 69 34 42

Email: info@farmstore.nl
Internet: www.farmstore.nl
www.farmstore.eu

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf - NL

farmstore

K.v.K. Dordrecht nr. 23090695
B.T.W. nr. NL 812567985 B03

Bankrelatie:
Rabobank Merwestroom
rekeningnr.: 3427.17.731