



Repossi
macchine agricole

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


mod. **Spandy 1.8H**

Repossi Macchine agricole s.r.l.

Via V. Emanuele II, 40 - 27022 Casorate Primo (PV) - Italia

Tel. **39 02 905 66 25 - Fax **39 02 905 13 08


e-mail: info@repossi.it - Web: www.repossi.it




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
1	09.00.3404.00	Supporto motore Diesel
2	09.00.3438.00	Piastra fissaggio motore alla culla
3	03.06.1021.01	Ranella ø 10 UNI 6592 (10,5x21x2) zincata
4	07.07.1025.05	Vite TE 10x25 8.8 uni 5739 zincata
5	03.10.0002.00	Supporti antivibranti a campana
6	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
7	07.07.1225.04	Vite TE 12x25 8.8 uni 5739
8	07.03.1230.00	Vite TCEI (Brugola) 12x30 UNI 5931
9	04.01.0315.15	Motore oleodinamico 315cc (HPK SH ribassato per sterzo)
9,1	04.01.0001.90	Kit guarnizioni per motorino oleodinamico (tipo tondo epm - omp)
10	07.07.0816.05	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739 zincata
11	03.06.0817.01	Ranella ø 8 UNI 6592 (8,4x17x1,6) zincata
12	03.09.0040.00	Seeger 40e UNI 7435
13	03.03.0206.03	Cuscinetto 30206 conico - 30x62x16
14	01.03.0018.06	Cicalino retromarcia
15	03.13.0008.00	Ingrassatore M 8 diritto
16	07.07.0830.05	Vite TE 8x30 8.8 uni 5739 zincata
17	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
18	11.020.3461.00	Parafango posteriore Spandy
19	03.03.2008.01	Nilos 32008 JV
20	09.00.3301.00	Assale ruote posteriori
21	01.06.1608.40	Ruota completa 16x6.50-8 con cerchio bianco 4 fori FIAT "SUPERTURF"
21,1	01.06.1608.41	Copertura 16x6.50-8 "SUPERTURF"
21,2	01.06.1608.02	Camera d`aria per ruota 16x6.50-8
21,3	01.06.1608.03	Cerchio a 4 fori 5.50-8 per ruota 16x6.50-8

22	07.07.1225.05	Vite TE 12x25 8.8 uni 5739 zincata
23	07.07.1225.04	Vite TE 12x25 8.8 uni 5739
24	01.08.1215.00	Dado speciale per colonnette semiassi M12
25	03.11.0540.00	Spina elastica 5x40 uni 6873
26	09.00.3448.00	Spina fissaggio cilindro al cassone
27	07.02.0018.01	Dado autobloccante M 18 tipo metalblock DIN980V / DIN934
28,1	09.00.3405.03	Supporto posteriore destro parafango
28,2	09.00.3405.04	Supporto posteriore sinistro parafango
29	09.00.2527.00	Perno fissaggio gruppo ranghinante lato aspi
30	04.09.0027.02	Cilindro doppio effetto per sollevamento cassone Spandy 1.8 H
30,1	04.09.0027.90	Kit guarnizioni per cilindro sollevamento cassone (REP027)
31	09.00.3454.00	Tampone di appoggio cassone
32	03.10.8060.12	Paracolpi troncoconico M12
33	09.00.3403.00	Supporto motore trazione
34	07.07.1235.04	Vite TE 12x35 8.8 uni 5739
35	07.07.1440.04	Vite TE 14x40 8.8 uni 5739
36	07.07.1445.04	Vite TE 14x45 8.8 uni 5739
37	07.03.1440.00	Vite TCEI (Brugola) 14x40 UNI 5931
38,1	04.01.0315.30	Motore oleodinamico 315cc con freno a tamburo destro (MSY)
38,2	04.01.0315.31	Motore oleodinamico 315cc con freno a tamburo sinistro (MSY)
38,3	04.01.0250.30	Motore oleodinamico 250cc con freno a tamburo destro (MSY)
38,4	04.01.0250.31	Motore oleodinamico 250cc con freno a tamburo sinistro (MSY)
39	01.08.1615.00	Dado speciale per colonnette semiassi M16
40	01.06.6516.00	Ruota completa 6.50-16 tractor motrice
40,1	01.06.6516.01	Copertura 6.50-16 tractor motrice


Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
40,2	01.06.6516.02	Camera d`aria per ruota 6.50-16
40,3	01.06.6516.03	Cerchio a 4 fori per ruota 6.50-16
41	09.00.3462.00	Parafango con protezione interna
42	03.07.0830.01	Ranella 8,5x30x4 (zincata)
43	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
44	07.07.1025.05	Vite TE 10x25 8.8 uni 5739 zincata
45	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata
46,1	09.00.3405.01	Supporto anteriore destro parafango
46,2	09.00.3405.02	Supporto anteriore sinistro parafango
47	07.07.0620.05	Vite TE 6x20 8.8 uni 5739 zincata
48	01.03.0018.04	Interruttore staccabatteria
49	11.030.3466.00	Supporto scatola interruttore sicurezza
50	11.012.3467.00	Carter scatola supporto interruttore staccabatteria
51	09.00.3400.00	Telaio principale Spandy idrostatica
52	07.09.0616.00	Vite TSCC 6x16 UNI 7688 zincata (a testa svasata per cacciavite a croce)
53	07.07.1445.01	Vite TE 14x45 8.8 uni 5737
54	07.02.0014.01	Dado autobloccante M 14 tipo metalblock DIN980V / DIN934
55	09.00.3420.00	Pedana accesso posto di guida
56	07.07.1020.05	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739 zincata



Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
70	09.00.3431.00	Telaio carter motore
71	07.07.1025.05	Vite TE 10x25 8.8 uni 5739 zincata
72	03.06.1021.01	Ranella ø 10 UNI 6592 (10,5x21x2) zincata
73	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata
74	09.00.3419.00	Pavimento copri serbatoio lato destro con attacco batteria
75	10.09.81030210.00	Serbatoio gasolio per LDW 1003 completo di supporto e antivibranti
76	09.00.3425.00	Pavimento copri serbatoio lato sinistro
77	07.13.0610.02	Vite TBLC (testa bombata larga a Combi Pg CI) 6x10 UNI 7684 zincata
78	09.00.3449.00	Albero cerniera cassone
79	03.07.1135.01	Ranella 11x35x4 zincata
80	07.07.1020.05	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739 zincata
81	01.17.0034.00	Tappo di scarico magnetico 3/4"
82	04.05.5050.07	Blocco differenziale elettroidraulico
83	07.03.0670.02	Vite TCEI (Brugola) 6x70 UNI 5931 zincata
84	07.07.1030.05	Vite TE 10x30 8.8 uni 5739 zincata
85	03.06.1021.01	Ranella ø 10 UNI 6592 (10,5x21x2) zincata
86	09.00.3407.00	Serbatoio per Spandy H con staffe di fissaggio
87	01.17.0038.04	Tappo con astina di livello min-max
88	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata
89	09.00.3417.00	Pavimento anteriore destro con spessore
90	07.07.0810.05	Vite TE 8x10 8.8 UNI 5739 zincata
91	03.06.0817.01	Ranella ø 8 UNI 6592 (8,4x17x1,6) zincata
92	09.00.3418.00	Pavimento anteriore sinistro con spessore
93	09.00.3481.00	Gommino protezione carico gasolio
94	09.00.3465.00	Coperchio serbatoio nafta



Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
100	01.20.0050.01	Cassetta batteria
101	01.20.0075.00	Batteria 12V 75 Ah
102	07.13.0610.02	Vite TBLC (testa bombata larga a Combi Pg CI) 6x10 UNI 7684 zincata
103	09.00.3427.00	Copertura supporto distributore
104	09.00.3456.00	Gommino per supporto distributore
105	01.02.0512.01	Cavo per acceleratore per Spandy 1.8H
106	01.02.0512.00	Leva acceleratore per Spandy 1.8H
107	07.02.0005.01	Dado autobloccante M 5 in nylon DIN 982
108	07.03.0525.02	Vite TCEI (Brugola) 5x25 UNI 5931 zincata
109	07.07.1020.05	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739 zincata
110	01.99.0243.04	Sedile imbottito con guide e cinture di sicurezza
110,1	01.99.0243.06	Sedile imbottito con guide, molleggio e cinture di sicurezza
111	09.00.3426.14	Supporto distributore principale
112	07.03.0816.00	Vite TCEI (Brugola) 8x16 UNI 5931
113	01.99.0243.02	Coppia guide scorrevoli per sedili
114	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
115	07.07.0825.05	Vite TE 8x25 8.8 uni 5739 zincata
116	01.99.0243.05	Molleggio per sedile con cinture
117	09.00.3402.00	Supporto portasedile
118	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
119	07.07.1220.05	Vite TE 12x20 8.8 UNI 5739 zincata
120	01.17.0456.01	Tappo serbatoio a doppio sfiato con filettatura maschio
121	01.17.0456.02	Retina filtro per tappo carico olio




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
130	07.07.0810.05	Vite TE 8x10 8.8 UNI 5739 zincata
131	03.06.0817.01	Ranella ø 8 UNI 6592 (8,4x17x1,6) zincata
132	01.02.0330.00	Leva freno a mano
133	07.07.0820.04	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739
134	03.08.0008.00	Ranella spaccata pesante ø 8 din 7980
135	09.00.3460.00	Supporto leva freno a mano e filtro
136	01.02.0230.00	Cavo per freno di stazionamento
137	09.00.3421.00	Pedale acceleratore
138	01.16.0010.00	Forcella M10
139	01.16.0010.01	Perno per forcella M10
140	09.00.3430.00	Tirante rinvio freni
141	03.02.3040.01	Coppiglia 3x40 uni 1336 zincata
142	03.06.1021.01	Ranella ø 10 UNI 6592 (10,5x21x2) zincata
143	07.01.0010.04	Dado M10 UNI 5588
144	09.00.3424.00	Pedale freno con rinvii e supporti
145	09.00.3478.00	Blocchetto fissaggio cavo freno a mano
146	07.02.0012.01	Dado autobloccante M 12 tipo metalblock DIN980V / DIN934
147	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
148	09.00.3422.00	Supporto pedale acceleratore
149	07.08.0606.01	Vite STEI (Grano) 6x6 a punta 14.9 UNI 5927
150	09.00.3472.00	Camma per cicalino retromarcia (TAGLIARE al tornio)
151	07.07.0825.05	Vite TE 8x25 8.8 uni 5739 zincata
152	09.00.3470.00	Tirante comando pedale avanzamento
153	01.16.0008.02	Snodo sferico M8
154	09.00.3423.00	Rinvio pedale acceleratore


155	07.07.1020.05	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739 zincata
156	03.11.0540.00	Spina elastica 5x40 uni 6873
157	07.07.1250.04	Vite TE 12x50 8.8 uni 5739
158	09.00.3416.00	Piatto supporto distributore ruspetta
159	04.03.0005.00	Distributore sollevamento (con leva e limitatore di corsa doppio)
160	07.03.0840.02	Vite TCEI (Brugola) 8x40 UNI 5931 zincata
161	07.03.0620.02	Vite TCEI (Brugola) 6x20 UNI 5931 zincata
162,1	01.03.0001.00	Retrovisore destro completo
162,2	01.03.0001.01	Retrovisore sinistro completo
163	07.07.0816.05	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739 zincata
164	03.06.0817.01	Ranella ø 8 UNI 6592 (8,4x17x1,6) zincata
165	09.00.3412.14	Carter anteriore per macchine con roll-bar

Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
170	01.99.3371.00	Gomma posteriore protezione radiatore
171	07.07.0616.05	Vite TE 6x16 8.8 uni 5739 zincata
172	03.06.0618.01	Ranella ø 6 UNI 6593 (6,2x18x1,6) zincata
173	09.00.3457.00	Terminale di scarico da fissare al motore
174	01.02.0045.00	Fascetta per collettore di scarico ø 45
175	01.02.0305.00	Collettore di scarico flessibile per Spandy 1.8H Lomb
176	07.07.0830.05	Vite TE 8x30 8.8 uni 5739 zincata
177	09.00.3458.00	Terminale di scarico da fissare alla marmitta
178	03.10.3020.00	Antivibrante 30x20.A scavato con vite M8x23 SH.55
179	10.09.54604500.00	Marmitta scarico GAS
180	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
181	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
182	03.10.0002.00	Supporti antivibranti a campana
183	07.07.1025.05	Vite TE 10x25 8.8 uni 5739 zincata
184	07.07.1040.05	Vite TE 10x40 8.8 uni 5739 zincata
185	04.02.0018.04	Pompa a pistoncini a portata variabile 18cc - Pompa Ingranaggi 14cc
185,1	04.02.0018.03	Pompa a pistoncini a portata variabile 18 cc
185,2	04.02.0014.04	Pompa oleodinamica destra 14 cc gruppo 2 SAE A per accoppiamento con pompa a PV
186	03.06.1324.01	Ranella ø 12 UNI 6592 (13x24x2,5) zincata
187	07.03.1230.02	Vite TCEI (Brugola) 12x30 UNI 5931 zincata
188	01.16.0008.02	Snodo sferico M8
189	09.00.2515.09	Tirante tra pompa e snodo per pompa tipo nuovo
190	03.02.2535.00	Coppiglia 2,5x35 uni1336
191	07.07.0825.05	Vite TE 8x25 8.8 uni 5739 zincata
192	09.00.3446.00	Supporto rinvio comando avanzamento da avvitare al motore

193	07.07.1230.05	Vite TE 12x30 8.8 uni 5739 zincata
194	03.15.1615.00	Bronzina sinterizzata 16x18x15
195	09.00.2513.09	Rinvio pedale acceleratore per pompa tipo nuovo
196	03.06.1021.01	Ranella ø 10 UNI 6592 (10,5x21x2) zincata
197	07.07.1020.05	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739 zincata
198	01.01.1003.00	Motore diesel tre cilindri LOMBARDINI raffreddato ad acqua completo di accessori
199	01.99.3370.00	Gomma anteriore protezione radiatore




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
210	04.01.0360.20	Volante a calice ø360 con pomolo e cappellotto per idroguida
211	01.03.0018.01	Colonna cablata per Spandy 1.8H
211,1	01.03.0018.03	Linea motore per Spandy 1.8H con motore Lombardini
212	07.07.1016.05	Vite TE 10x16 8.8 uni 5739 zincata
213	07.07.1020.05	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739 zincata
214	04.01.5005.20	Idroguida HKUS 50/5
215	07.13.0610.02	Vite TBLC (testa bombata larga a Combi Pg CI) 6x10 UNI 7684 zincata
216	11.012.3414.00	Carter supporto colonna sterzo e idroguida
217	09.00.3413.00	Supporto colonna sterzo e idroguida
218	07.07.0825.05	Vite TE 8x25 8.8 uni 5739 zincata
219	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
220	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
221	07.07.1030.04	Vite TE 10x30 8.8 uni 5739
222	04.03.0010.00	Distributore a quattro elementi con valvola prioritaria per Spandy
223	09.00.3428.00	Finestrella chiusura supporto distributore
224	07.07.0855.02	Vite TE 8x55 8.8 uni 5737 zincata




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
230	09.00.1130.00	Perno fissaggio cilindro al telaio
231	04.09.0018.02	Cilindro doppio effetto per spostamento spazzola rotante mod. Spandy 1.8
231,1	04.09.0018.90	Kit guarnizioni per cilindro spostamento spazzola rotante Spandy 1.8 (REP020)
232	07.07.1250.01	Vite TE 12x50 8.8 uni 5737
233	09.00.3408.00	Supporto spazzola rotante da avvitare al telaio
234	03.13.0006.01	Ingrassatore M6 tipo lungo
235	07.02.0016.01	Dado autobloccante M 16 tipo metalblock DIN980V / DIN934
236	03.15.3040.00	Bronzina sinterizzata 30x34x40
237	09.00.3415.00	Rullo guida spazzola rotante
238	03.07.1135.00	Ranella 11x35x4
239	07.07.1016.04	Vite TE 10x16 8.8 uni 5739
240	09.00.3409.00	Braccio estensibile spazzola rotante
241	09.00.3411.00	Braccio inferiore supporto spazzola rotante ø 600
241,1	09.00.3411.01	Braccio inferiore supporto spazzola rotante ø 800
242	09.00.3410.00	Perno fissaggio supporto spazzola rotante
243	03.02.3040.01	Coppiglia 3x40 uni 1336 zincata
244	09.00.3318.00	Braccio superiore supporto spazzola rotante ø 600
244,1	09.00.2562.00	Braccio supporto spazzola rotante ø 800 / ø 990
245	09.00.2561.00	Perno per braccio porta spazzola rotante con foro filettato per attacco molla
246	03.05.2568.00	Molla a trazione per spazzola laterale rotativa Dis. 2568
247	03.07.0830.01	Ranella 8,5x30x4 (zincata)
248	07.07.0816.04	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739
249	09.00.2559.01	Supporto per braccio spazzola rotante fissato alla spazzola
250	07.07.1240.04	Vite TE 12x40 8.8 uni 5739
251	04.01.0400.00	Motore oleodinamico 400cc (OMP/EPM SH)

251,1	04.01.0001.90	Kit guarnizioni per motorino oleodinamico (tipo tondo epm - omp)
252	03.03.6008.00	Cuscinetto 6008 - 40x68x15
253	09.00.2569.00	Distanziale Cuscinetti spazzola rotante laterale per RF 2.3
254	09.00.2566.00	Supporto motore oleodinamico spazzola rotante
255	03.07.1340.02	Ranella 13x40x5
256	07.02.0012.01	Dado autobloccante M 12 tipo metalblock DIN980V / DIN934
257	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
258	09.00.2567.00	Platorello fissaggio spazzola rotante
259	09.00.3348.00	Disco per fissaggio spazzola spandy
260	01.04.0018.00	Spazzola rotante ø 600 per spandy 1.8
260,1	01.04.0023.00	Spazzola rotante ø 800 per motospazzola
261	07.03.1035.02	Vite TCEI (Brugola) 10x35 UNI 5931 zincata
262	07.07.1035.01	Vite TE 10x35 8.8 uni 5737
263	07.07.0835.02	Vite TE 8x35 8.8 uni 5737 zincata




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
270	07.01.0024.01	Dado M24 UNI 5587
271	07.02.0016.01	Dado autobloccante M 16 tipo metalblock DIN980V / DIN934
272	07.02.0014.01	Dado autobloccante M 14 tipo metalblock DIN980V / DIN934
273	09.00.3485.00	Supporto destro ruspetta regolabile
274	07.07.1455.01	Vite TE 14x55 8.8 uni 5737
275	03.13.0008.00	Ingrassatore M 8 diritto
276	01.16.0024.05	Tirante rotula ø19 filetto dx M24 L= 205
277	09.00.3441.00	Ruspetta
278	09.00.1130.00	Perno fissaggio cilindro al telaio
279	04.09.0020.02	Cilindro a doppio effetto per lama Spandy
279,1	04.09.0018.90	Kit guarnizioni per cilindro spostamento spazzola rotante Spandy 1.8 (REP020)
280	03.05.3479.00	Molla a compressione per ala lama Spandy 1.8
281	09.00.3476.00	Perno guida molla ala mobile ruspetta
282	07.01.0010.04	Dado M10 UNI 5588
283	01.16.0010.00	Forcella M10
284	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
285	01.99.3369.00	Lastra di gomma per ala mobile lama spandy
286	11.020.3445.00	Lamiera bloccaggio gomma per ala mobile lama
287	07.06.0830.00	Vite TTQST 8x30 8.8 UNI 5731
288	09.00.3442.00	Ala mobile ruspetta
289	01.16.0010.01	Perno per forcella M10
290	01.99.3368.00	Lastra di gomma per lama spandy
291	11.020.3444.00	Lamiera bloccaggio gomma per lama
292	03.02.3040.01	Coppiglia 3x40 uni 1336 zincata
293	09.00.3443.00	Perno fissaggio ala mobile a ruspetta




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
300	07.07.1020.04	Vite TE 10x20 8.8 uni 5739
301	07.07.1030.04	Vite TE 10x30 8.8 uni 5739
302	03.07.1135.00	Ranella 11x35x4
303	03.03.0205.00	Cuscinetto UCF 205 con supporto
304	07.07.1030.05	Vite TE 10x30 8.8 uni 5739 zincata
305	09.00.3373.00	Paletta terminale agitatore
306	09.00.3351.13	Agitatore cassone con estremità rimovibili
307	03.08.0010.00	Ranella spaccata pesante ø 10 din 7980
308	09.00.3361.00	Albero cerniera apertura cassone
309	07.07.1235.05	Vite TE 12x35 8.8 uni 5739 zincata
310	03.07.1345.01	Ranella 13x45x5 zincata
311	07.02.0012.01	Dado autobloccante M 12 tipo metalblock DIN980V / DIN934
312	09.00.3352.00	Parete posteriore cassone
313	07.07.1025.04	Vite TE 10x25 8.8 uni 5739
314	11.040.3354.00	Raschiatore
315	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
316,1	11.040.3360.00	Sportello laterale cassone per tappeto con aletta h= 8
316,2	11.040.3360.01	Sportello laterale cassone per tappeto con aletta h= 20
317	07.07.1225.09	Maniglia di bloccaggio
318,1	04.01.0315.03	Motore oleodinamico 315cc (EPRLM SH fissaggio con 4 fori)
318,2	04.01.0315.01	Motore oleodinamico 315cc (OMR SH fissaggio con 2 fori)
318,3	04.01.0003.90	Kit guarnizioni per motorino oleodinamico (tipo eprlm)
318,4	04.01.0005.90	Kit guarnizioni per motorino oleodinamico (tipo omr)
319	07.03.1240.00	Vite TCEI (Brugola) 12x40 UNI 5931
320	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934

321	07.07.0816.04	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739
322	09.00.3358.00	Tirante collegamento leva di regolazione a lamiera interna cassone
323	07.07.0820.04	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739
324	11.020.3372.00	Prolunga lamiera basculante
325	09.00.3359.00	Lamiera basculante interna al cassone
326	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
340	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
341	09.00.3469.00	Manettina per regolazione lamiera interna cassone
342	01.16.0008.02	Snodo sferico M8
343	09.00.3468.00	Perno per regolazione lamiera interna cassone
344	03.05.9009.00	Molla a compressione per ammortizzatori voltafieno sterzante
345	09.00.3357.15	Leva regolazione lamiera interna cassone
346	09.00.3374.00	Supporto gruppo regolazione lamiera cassone
347	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
348	07.07.1230.05	Vite TE 12x30 8.8 uni 5739 zincata
349	11.040.3486.00	Coperchio chiusura sede motorino tagliapaglia
350	07.07.0825.04	Vite TE 8x25 8.8 uni 5739
351	03.07.0830.01	Ranella 8,5x30x4 (zincata)
352	07.07.0816.04	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739
353	07.07.0820.04	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739
354	09.03.3357.05	Albero leva di regolazione
355	07.02.0012.01	Dado autobloccante M 12 tipo metalblock DIN980V / DIN934




Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
360	07.02.0006.01	Dado autobloccante M 6 tipo metalblock DIN980V / DIN934
361	03.06.0618.01	Ranella ø 6 UNI 6593 (6,2x18x1,6) zincata
362	01.99.3459.00	Pannello trasparente per verifica quantità di prodotto nel cassone Spandy
363	09.00.3366.00	Parete anteriore cassone
364	07.03.0620.02	Vite TCEI (Brugola) 6x20 UNI 5931 zincata
365	07.07.0820.04	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739
366	07.03.1240.00	Vite TCEI (Brugola) 12x40 UNI 5931
367	04.01.0050.03	Motore oleodinamico 50cc (EPRLM SH fissaggio con 4 fori)
367,1	04.01.0050.01	Motore oleodinamico 50cc (OMR SH fissaggio con 2 fori)
367,2	04.01.0003.90	Kit guarnizioni per motorino oleodinamico (tipo eprlm)
367,3	04.01.0005.90	Kit guarnizioni per motorino oleodinamico (tipo omr)
368	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
369	07.02.0012.01	Dado autobloccante M 12 tipo metalblock DIN980V / DIN934
370	09.00.3349.00	Convogliatore inferiore cassone
371	03.13.0008.00	Ingrassatore M 8 diritto
372	09.00.3355.00	Rullo motore
373	03.03.0205.01	Cuscinetto UCT 205 con supporto
374	09.00.3364.00	Tirante registrazione nastro
375	07.01.0016.05	Dado M16 UNI 5588 zincato
376	09.00.3356.00	Rullo condotto
377,1	01.99.2704.00	Nastro trasportatore per Spandy (tappeto) - alette alte 8 mm
377,2	01.99.2704.20	Nastro trasportatore per Spandy (tappeto) - alette alte 20 mm
378	03.07.1135.00	Ranella 11x35x4
379	07.07.1016.04	Vite TE 10x16 8.8 uni 5739
380	11.040.3353.00	Lamiera superiore per convogliatore

381	01.14.3453.00	Piastra di scorrimento per tappeto spandy 1.8
382	07.03.0825.02	Vite TCEI (Brugola) 8x25 UNI 5931 zincata
383	07.07.0816.04	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739



Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
390	07.13.0610.02	Vite TBLC (testa bombata larga a Combi Pg CI) 6x10 UNI 7684 zincata
391	09.00.3432.00	Carter Posteriore motore
392	07.03.0516.02	Vite TCEI (Brugola) 5x16 UNI 5931 zincata
393	01.99.9823.00	Attacco tirante per cofano
394	09.00.3435.00	Cofano motore
395	07.02.0005.01	Dado autobloccante M 5 in nylon DIN 982
396	03.02.2535.00	Coppiglia 2,5x35 uni1336
397	01.16.0006.00	Forcella M6 uni 1676
398	01.99.0018.01	Molla a Gas per cofano motore Spandy 1.8H
399	03.06.0817.01	Ranella ø 8 UNI 6592 (8,4x17x1,6) zincata
400	07.02.0008.01	Dado autobloccante M 8 tipo metalblock DIN980V / DIN934
401	09.00.3473.00	Angolare supporto portafusibili di potenza
402	07.07.0816.05	Vite TE 8x16 8.8 uni 5739 zincata
403	07.07.0616.05	Vite TE 6x16 8.8 uni 5739 zincata
404	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata
405	07.03.0520.02	Vite TCEI (Brugola) 5x20 UNI 5931 zincata
406	01.99.9821.00	Tirante chiusura cofano motore
407	07.03.1035.02	Vite TCEI (Brugola) 10x35 UNI 5931 zincata
408	07.02.0010.01	Dado autobloccante M 10 tipo metalblock DIN980V / DIN934
409	09.00.3433.00	Carter anteriore motore
410	01.99.5463.00	Manopola filettata
411	09.00.3464.00	Griglia radiatore
412	09.00.3471.00	Cerniera cofano motore
413	09.00.3434.00	Carter laterale destro motore



Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
420	09.00.3450.00	Arco anteriore roll-bar
421	07.07.1480.02	Vite TE 14x80 8.8 uni 5737 zincata
422	01.14.3463.00	Riparo paracolpi per traversa roll-bar SpandyH
423	09.00.3451.00	Traversa superiore di collegamento roll bar
424	07.02.0014.01	Dado autobloccante M 14 tipo metalblock DIN980V / DIN934
425	09.00.3452.00	Arco posteriore roll bar
426	07.07.2011.01	Vite TE 20x110 8.8 uni 5737
427	03.07.2035.00	Ranella 20,5x35x4
428	07.02.0020.01	Dado autobloccante M 20 tipo metalblock DIN980V / DIN934
429	07.07.2012.01	Vite TE 20x120 8.8 uni 5737