

PRIJZENBOEKJE

2022



rovatti pompe®



farmstore

www.farmstore.nl

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf
Tel. (+31) 0184 69 27 32

Internet : www.farmstore.nl
E-mail : info@farmstore.nl
Bestellen van onderdelen : onderdelen@farmstore.nl

Verkoop

Noord Nederland:

Vacature	mobiel	:	(+31)	0612 74 64 96
	email	:		

Oost + Z.O. Nederland:

Hans Peters	mobiel	:	(+31)	0653 99 54 63
	email	:		peters@farmstore.nl

West Nederland:

Herman van Hoorne	mobiel	:	(+31)	0653 24 14 26
	email	:		vanhoorne@farmstore.nl

Z.W. Nederland + België:

Frans de Rond	mobiel	:	(+31)	0653 14 86 77
	email	:		derond@farmstore.nl

Nederland + België:

Chris van de Lindeloof	mobiel	:	(+31)	0651 24 57 99
	email	:		vdlindeleof@farmstore.nl

Wallonië:

Peter Dequeecker	mobiel	:	(+32)	498 708 880
	email	:		dequeeckerpeter@gmail.com

Techniek en service

Storingsnummer : (+31) **06 81 17 33 82**

Jan Plat	mobiel	:	(+31)	0610 50 32 93
	email	:		plat@farmstore.nl

Lex van Dijck	mobiel	:	(+32)	(0)495 647 654
	email	:		vandijck@farmstore.nl

Binnendienst:

		:	(+31)	0184 69 27 32
Joost Nagtegaal	mobiel	:	(+31)	0651 76 39 57
	email	:		nagtegaal@farmstore.nl

Marga Pieters	mobiel	:	(+31)	0610 55 85 73
	email	:		pieters@farmstore.nl

Boekhouding	email	:		boekhouding@farmstore.nl
-------------	-------	---	--	--

Algemeen :

Wilko Jilissen	mobiel	:	(+31)	0631 747 348
(Directeur)	email	:		jilissen@farmstore.nl



PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 10 / TR 20 / TR 25

machines met turbine-aandrijving met tandkrans, gegalvaniseerd chassis, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 101 sproeier voor Ø 75 en 82 mm, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 90 en 100 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, sproeiwaggen met 3 wielen

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
75 x 360 (6,9mm)	80%	TR 10 /1	E	€ 27.970
		TR 10 /2	E+	€ 28.370
82 x 340 (7,5mm)	80%	TR 10 /3	E	€ 28.275
		TR 10 /4	E+	€ 28.675
90 x 310 (6,7mm)	80%	TR 10 /5	E	€ 28.410
		TR 10 /6	E+	€ 28.810
100 x 280 (7,4mm)	80%	TR 10 /7	E	€ 28.670
		TR 10 /8	E+	€ 29.070

*) E = 10.0/80 - 12-10 plys

E+ = 13.0/55 - 16-12 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
82 x 420 (8,2mm)	80%	TR 20 /1	E	€ 30.160
		TR 20 /2	E+	€ 30.560
90 x 400 (8,7mm)	80%	TR 20 /3	E	€ 30.260
		TR 20 /4	E+	€ 30.660
100 x 360 (8,0mm)	80%	TR 20 /5	E	€ 30.665
		TR 20 /6	E+	€ 31.065
90 x 450 (7,5mm)	80%	TR 25 /1	E	€ 32.955
		TR 25 /2	E+	€ 33.315
100 x 400 (8,0mm)	80%	TR 25 /3	E	€ 33.055
		TR 25 /4	E+	€ 33.415

Meerprijzen TR10 / TR20 / TR25	
Computer PR10	€ 2.290
Telerain GSM-modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Sproeierset	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 670
Versteksproeierwagen	€ 475
Hydraulische beremming	€ 555
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 940
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 2.510
Extra wielgewichten	€ 200
Maisverlengpijp van 40 cm	€ 90
Low flow kit	€ 105

PERROT BEREKENINGSHASPELS

Model TR30 / TR35 / TR40 / TR45

machines met turbine-aandrijving met tankcrans, gegalvaniseerd chassis, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 90 en 100 mm, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø110 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, TR45 met hydraulische disselssteunpoot, sproeierwagen hydraulische lift met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
90 x 450 (7,5mm)	80%	TR 30 / 1	E	€ 36.545
		TR 30 / 2	E+	€ 37.285
100 x 400 (8mm)	80%	TR 30 / 3	E	€ 36.895
		TR 30 / 4	E+	€ 37.640

*) Banden TR30

E = 10.0/75 - 15.3-14 plys

E+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
100 x 550 (11mm)	30%	TR 45 / 1	E	€ 44.345
		TR 45 / 2	E+	€ 44.595
		TR 45 / 3	T	€ 46.295
		TR 45 / 4	T+	€ 47.505
110 x 450 (9,5mm)	80%	TR 45 / 5	E	€ 42.730
		TR 45 / 6	E+	€ 42.985
		TR 45 / 7	T	€ 44.685
		TR 45 / 8	T+	€ 45.895

*) Banden TR45

E = 10.0/80 - 15.3-16 plys

E+ = 400/60 - 15.5-14 plys

T = 10.0/75 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
90 x 500 (8,7mm)	80%	TR 35 / 1	E	€ 38.160
		TR 35 / 2	E+	€ 38.530
100 x 450 (9,1mm)	90%	TR 35 / 3	E	€ 39.050
		TR 35 / 4	E+	€ 39.425
110 x 350 (8,2mm)	80%	TR 35 / 5	E	€ 37.825
		TR 35 / 6	E+	€ 38.200

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
100 x 520 (10,5mm)	75%	TR 40 / 1	E	€ 42.410
		TR 40 / 2	E+	€ 42.785
		TR 40 / 3	T	€ 44.490
		TR 40 / 4	T+	€ 45.700
110 x 400 (8,2mm)	90%	TR 40 / 5	E	€ 39.760
		TR 40 / 6	E+	€ 40.130
		TR 40 / 7	T	€ 41.840
		TR 40 / 8	T+	€ 43.045

*) Banden TR35 & TR40

E = 10.0/80 - 15.3-12 plys

E+ = 400/60 - 15.5-14 plys

T = 10.0/75 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR30 / TR35 / TR40 / TR45	
Computer PR10	€ 2.120
Telerain GSM-modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Mechanische disselssteunpoot	€ 375
Hydraulische disselssteunpoot	€ 780
Sproeieriset	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 655
Versteksproeierwagen	€ 485
Extra wielgewichten	€ 200
Hydraulische beremming enkel as	€ 555
Hydraulische beremming tandem	€ 1.240
Luchtremmen enkele as	€ 2.515
Luchtremmen tandem	€ 3.770
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 940
Maisverlengpijp 40 cm	€ 90
Low flow kit	€ 105



BEREGENINGSHASPELS

Model TR 50 / TR 55

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 100 mm, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met enkele as (E) of tandemschommelas (T), hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenglift, sproeierwagen met 3 wielen

Dia x Lg	>I	Model	W *	Prijs
100 X 600 (11 mm)	30%	TR 50 /1	E	€ 48.470
		TR 50 /2	E+	€ 48.725
		TR 50 /3	T	€ 50.475
		TR 50 /4	T+	€ 51.470
110 X 510 (10 mm)	75%	TR 50 /5	E	€ 47.330
		TR 50 /6	E+	€ 47.585
		TR 50 /7	T	€ 49.330
		TR 50 /8	T+	€ 50.325
120 x 470 (10,7 mm)	60%	TR 50 /9	E	€ 48.710
		TR 50 /10	E+	€ 48.965
		TR 50 /11	T	€ 50.710
		TR 50 /12	T+	€ 51.710
125 x 360 (11,4 mm)	80%	TR 50 /13	E	€ 47.355
		TR 50 /14	E+	€ 47.605
		TR 50 /15	T	€ 49.355
		TR 50 /16	T+	€ 50.350

Dia x Lg	>I	Model	W *	Prijs
110 x 560 (11,2 mm)	75%	TR 55 /1	T	€ 51.770
		TR 55 /2	T+	€ 52.590
120 x 500 (10,7 mm)	60%	TR 55 /3	T	€ 51.870
		TR 55 /4	T+	€ 52.690
120 x 520 (13,2 mm)	80%	TR 55 /5	T	€ 54.535
		TR 55 /6	T+	€ 55.355
125 x 390 (11,4 mm)	80%	TR 55 /7	T	€ 50.550
		TR 55 /8	T+	€ 51.365

*) T = 11.5/80 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

*) E = 11.5/80 - 15.3-16 plys *) T = 11.5/80 - 15.3-12 plys
 E+ = 400/60 - 15.5-14 plys T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR50 / TR55

Computer PR10	€ 2.355
Telerain GSM - modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Sproeier set	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 645
Versteksproeierwagen	€ 485
Extra wielgewichten	€ 200
Hydraulische beremming enkel as	€ 555
Hydraulische beremming tandem	€ 1.240
Luchtremmen tandem	€ 3.770
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 1.130
Maisverlengpijp van 40 cm	€ 90
High flow kit	€ 160



PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 63 / TR 73

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met tandem-schommelas (T), hydraulisch bediende steunpoten



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 X 580 (12mm)	60%	TR 63 /1	T	€ 60.405
		TR 63 /2	T+	€ 61.155
110 X 600 (12,3mm)	70%	TR 63 /3	T	€ 62.350
		TR 63 /4	T+	€ 63.100
120 X 550 (13,2mm)	60%	TR 63 /5	T	€ 63.770
		TR 63 /6	T+	€ 64.520
125 X 500 (14mm)	40%	TR 63 /7	T	€ 61.140
		TR 63 /8	T+	€ 61.890
125 X 520 (14mm)	50%	TR 63 /7	T	€ 64.450
		TR 63 /8	T+	€ 65.205

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 x 660 (13,3mm)	70%	TR 73 /1	T	€ 67.200
		TR 73 /2	T+	€ 67.955
120 x 620 (13,2mm)	70%	TR 73 /3	T	€ 67.060
		TR 73 /4	T+	€ 68.130
125 x 600 (14mm)	70%	TR 73 /5	T	€ 68.780
		TR 73 /6	T+	€ 69.530

*) T = 11,5/80 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 83

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet 160 ULTRA sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met tandem-schommelas (T), hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, sproeierwagen met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 x 750 (14,4mm)	70%	TR 83 /1	T+	€ 72.890
120 x 650 (13,2mm)	40%	TR 83 /2	T+	€ 71.065
120 x 700 (14,4mm)	70%	TR 83 /3	T+	€ 73.250
125 x 650 (14mm)	60%	TR 83 /4	T+	€ 72.625
125 x 680 (15mm)	70%	TR 83 /5	T+	€ 74.275

*) T = 11,5/80 - 15.3-16 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR63 / TR73 / TR83

Computer PR10	€ 2.380
Telerain GSM-modem	€ 675
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 360
Sproeierset	€ 505
Afslagklep op drukverlaging	€ 645
Versteksproeierwagen	€ 320
Extra wielgewichten	€ 200
Breedtemarkering en wegverlichting	€ 1.130
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 2.575
Maisverlengpijp 40 cm	€ 90
High flow kit	€ 160
Compressor op 3-puntsbok	€ 2.995



SILVER RAIN SPROEIBOMEN

aluminium sproeiboom op
vierwielig gegalvaniseerd
verstekonderstel met

vaste spoorbreedte (1m50 of 2m00), waarbij de slang in het wielspoor komt
te liggen. Het onderstel is voorzien van een fuseebesturing.

De middensectie (2 mtr) is uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en de
boomsecties zijn gemaakt van aluminium. De gehele boom is pendelend
opgehangen. De sproeiboom is uit te voeren met Rotator en sproeiers.
Twee filters kunnen als optie gemonteerd worden. De sproeiboom kan
alleen gebruikt worden in combinatie met een beregeningsmachine en
wordt geleverd met 2 oplegsteunen voor montage op de machine.

Model	SR 25L	SR 35L	SR 45L
Effectieve werkbreedte	27 mtr	33 mtr	40 mtr
Aantal sproeiaansluitingen	17	21	25
Breedte sproeiboom	25 mtr	31,5 mtr	37,5 mtr
Bandenmaat (standaard)	6.00 x 12	6.00 x 12	6.00 x 12
Transportbreedte	3m40	3m40	3m40
Totale hoogte	3m30	3m30	3m30
Transporthoogte	3m70	4m00	4m00
Transportlengte	7m00	7m00	8m50
Totaal gewicht (standaard)	495 kg	525 kg	575 kg
Extra gewicht hoogterestelling	60 kg	60 kg	60 kg
Prijs	€ 12.155	€ 13.635	€ 14.960
Meerprijzen	SR 25L	SR 35L	SR 45L
Filterset met 2 filters 3 "	€ 1.245	€ 1.245	€ 1.245
Sproeierset met Nelson Rotators	€ 995	€ 1.230	€ 1.460
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 K1 Teso sproeiers	€ 1.185	€ 1.415	€ 1.650
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 Nelson R55	€ 1.690	€ 2.030	€ 2.155
Drukregelaars onder Rotators	€ 630	€ 775	€ 920
Drainage-ventielen aan het einde van de boom	€ 190	€ 190	€ 190
Automatische balans (incl. acc + zonnepaneel)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2.950
Sproeierwagen met middenbesturing	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050
Draaikrans	€ 665	€ 665	€ 665
Automatische rechtstelling boom (draaikrans)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2.950
Autom. rechtstelling boom (draaikrans) alleen i.c.m. autom. balans	€ 2.050	€ 2.050	€ 2.050
Hoogterestelling 1m10-1m80	€ 1.310	€ 1.310	€ 1.310
Gasveer op topdeel	€ 565	€ 565	€ 565

SILVER RAIN SPROEIBOMEN

aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerd **verstekonderstel** dat in

breedte verstelbaar is (standaard 1m50 - 2m25), waarbij de slang in het wielspoor komt te liggen. Het onderstel is voorzien van een fuseebesturing. De middensectie (2 mtr) is uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en de boomsecties zijn gemaakt van aluminium. De gehele boom is pendelend opgehangen. De sproeiboom is uit te voeren met Rotator en sproeiers. Twee filters kunnen als optie gemonteerd worden. De sproeiboom kan alleen gebruikt worden in combinatie met een beregeningsmachine en wordt geleverd met 2 oplegsteunen voor montage op de machine.



Model	SR 63SL	SR 72SL	SR 72SL-X
Effectieve werkbreedte	48-63 mtr	63 -72 mtr	66-72 mtr
Aantal sproeiaansluitingen	27	33	41
Breedte sproeiboom	42 mtr	52 mtr	60 mtr
Bandenmaat (standaard)	6.00 x 12	6.00 x 12	6.00 x 12
Transportbreedte	2m95	3m10	3m10
Totale hoogte	3m05	3m50	3m50
Transporthoogte	4m00	4m20	4m30
Transportlengte	7m00	9m50	9m50
Totaal gewicht (standaard)	675 kg	725 kg	795 kg
Extra gewicht hoogteverstelling	60 kg	60 kg	60 kg
Prijs	€ 18.685	€ 20.650	€ 23.650
Meerprijzen	SR 63SL	SR 72SL	SR 72SL-X
Filterset met 2 filters 3 "	€ 1.245	€ 1.245	€ 1245
Sproeierset met Nelson Rotators	€ 1.575	€ 1.920	€ 2385
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 K1 Teso sproeiers	€ 1.765	€ 2.110	€ 2575
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 Nelson R55	€ 2.270	€ 2.615	€ 3080
Drukregelaars onder Rotators	€ 995	€ 1.290	€ 1510
Drainage-ventielen aan het einde van de boom	€ 190	€ 190	€ 190
Banden 7.50 x 18 BKT	-	€ 1.800	€ 1800
Automatische balans (incl. acc + zonnepaneel)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2950
Sproeierwagen met middenbesturing	€ 1.050	€ 1.050	€ 1050
Draaikrans	€ 665	€ 665	€ 665
Automatische rechtstelling boom (draaikrans)	€ 2.950	€ 2.950	€ 2950
Autom. rechtstelling boom (draaikrans) alleen i.c.m. autom. balans	€ 2.050	€ 2.050	€ 2050
Hoogteverstelling 1m10-1m80	€ 1.310	€ 1.310	€ 1310
Gasveer op topdeel	€ 565	€ 565	

ALUMINIUM BUIZEN

Systeem Wright Rain



Diameter	Lengte	Referentie	Prijs
WR 2" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.400	€ 35
WR 2" Sproeibuis	6 mtr	CH 19.312.350	€ 38
WR 3" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.410	€ 51
WR 3" Sproeibuis	6 mtr	CH 19.312.360	€ 56
WR 4" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.420	€ 76
WR 5" Aanvoer	6 mtr	CH 19.312.430	€ 106

Systeem Humet



Diameter	Lengte	Referentie	Prijs
HUMET 2" Aanvoer	6 mtr	CH 22.330.030	€ 30
HUMET 2" Sproeibuis	6 mtr	CH 22.331.020	€ 32
HUMET 3" Aanvoer	6 mtr	CH 22.330.040	€ 52
HUMET 3" Sproeibuis	6 mtr	CH 22.330.130	€ 54
HUMET 4" Aanvoer	6 mtr	CH 22.330.050	€ 79

GUN CORNER

SPROEISYSTEMEN

zorgen voor beregening tot in de hoeken van het perceel, een betere waterverdeling zowel bij start als aankomst, geen water meer op de weg of aangren- zende percelen en een besparing van ongeveer 15% aan water. De GUN CORNER KIT wordt geleverd met: arm met straalbreker, rvs kast met computer, sensor met magneetjes en slangetjes voor voeding drukschakelaar.



Voor model	Standaard	Accelerator	Terugdraai	Acc + Terugdraai
Nelson SR 100 met flens	€ 2.250	€ 2.450	€ 2.485	€ 2.685
Nelson SR 150 met flens 150	€ 2.180	€ 2.380	€ 2.420	€ 2.615
Nelson SR 200	€ 2.380	€ 2.580		
Komet TWIN 101/ PLUS	€ 2.310	€ 2.510		
Komet TWIN 140/ PLUS	€ 2.310	€ 2.510		
Komet TWIN 160/ PRO	€ 2.280	€ 2.480		
Komet TWIN 101/ ULTRA	€ 2.320	€ 2.560		
Komet TWIN 140/ ULTRA	€ 2.320	€ 2.560		
Komet TWIN 160/ ULTRA	€ 2.320	€ 2.560		

Meerprijzen

Contragewicht voor Nelson SR 100 en SR 150	€ 135
Verlengpijp Gun Corner 15 cm	€ 80
Verlengpijp voor Bauer	€ 90



SILVER RAIN MOTORPOMPSETS

Model IRX

standaard uitgevoerd vmet 4-cilinder FPT motor TIER 3A, 2-wielig onderstel met verlaagd chassis, **geluidsarme omkasting om motor en pomp**, banden 10.0/80-12, lekbak, **VORTEX zelf-aanzuigend** systeem met tank, ELCOS motorbeveiligingspaneel, model IRX088 met CEM250, modellen IRX110 met CIF137 met **GSM** (bediening via APP). Andere modellen op aanvraag.

Model	Motor	Pomp	Vermogen	Capaciteit	Werkdruk	Inhoud tank	Prijs
IRX 088-30/FL	F32MNSX01	F33K100H/3H	83/61	48-72 m ³ /u	11,8-12,0 bar	750 ltr	€ 20.335
IRX 110-43/FL	NEF45MSSX	F34K100-120/4	100/74	72-108 m ³ /u	12,4-14,9 bar	750 ltr	€ 26.940
IRX 110-50/FL	NEF45MSSX	F34K100-120/5	100/74	72-120 m ³ /u	11,2-16,6 bar	750 ltr	€ 27.820
IRX 110-60/FL	NEF45MSSX	F34K100-160/5	100/74	72-132 m ³ /u	11,0-12,9 bar	750 ltr	€ 28.285
Meerprijzen							
PVC Zuigslang Ø 4", lengte 6 mtr met koppeling en klep				€ 475	Hydraulische arm t.b.v. zuigslang		€ 1.495
PVC Zuigslang Ø 5", lengte 6 mtr met koppeling en klep				€ 540	Vierkante zuigkorf		€ 130
Persslang Ø 4", lengte 3 mtr met koppelingen				€ 220	Meerprijs CIF 137 t.o.v. CEM 250		€ 720

Cochet Pozaterre: platvorm met hydraulisch ophefsysteem, automatische aankoppeling, hydraulische remmen en verlichting, 2-wielen aan achterzijde, breedte: 2.42 m.

PRE-D: 11,5 x 80 x 15,3/12 banden,

Pozossol: 10.0x75x15,3 banden en parkeerrem



		Eigen gewicht kg	Laad-vermogen kg		
Pozossol	5.00 m	1.170	4.690	zonder besturing, met kort-draai scharnierpunt	€ 10.720
Pozossol	6.50 m	1.535	4.450	zonder besturing, met kort-draai scharnierpunt	€ 11.310
Pozaterre PRE-D	5.00 m	1.200	5.000	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 15.640
Pozaterre PRE-D	6.50 m	1.680	5.000	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 16.320
Meerprijs	PRE - D 265/70-19 i.p.v. 11,5 x 80 x 15,3/12 banden				€ 675

MAAIBORD-WAGENS voor maaiborden, gras pickups, etc, pivoting maaibordwagens met draaikrans, GL modellen zijn 4-wielige zwanenhalsmaaibordwagens, 4 WD 4-wielige maaibordwagens met 4-wielbesturing

Model	Maaibordbreedte	Aantal assen	Banden	Remmen	Aantal steunen	Prijs
SDSH	5m80	1	650x10	nee	2	€ 6.360
SDXH	6m10	tandem	650x10	nee	2	€ 7.810
GTXH	7m30	tandem	650x10	nee	4	€ 8.180
TRXH 8	7m60	tandem	650x10	nee	4	€ 9.870
Pivoting PVH 6	6m80	tandem	650x10	nee	2	€ 9.460
Pivoting PVH 8	7m60	tandem	650x10	nee	4	€ 10.750
GL4GRH 61	6m10	1 + 1	10.0/75-15.3	nee	2	€ 9.500
GL4GRH 68	6m70	1 + 1	10.0/75-15.3	nee	4	€ 10.890
GL4GRH 78	7m60	1 + 1	10.0/75-15.3	nee	4	€ 10.890
4WD8	6m70/7m60	1 + 1	10.0/75-15.3	ja	4	€ 16.930
4WD9	9m15	1 + 1	10.0/75-15.3	ja	4	€ 17.250
4WD11	10m70	1 + 1	10.0/75-15.3	ja	4	€ 17.570
4WD12	12m00	1 + 1	10.0/75-15.3	ja	6	€ 20.790
Meerprijzen	Kit voor maaibord SD XH		€ 1.335	Kit voor zonnebloembord		€ 2.280


**ROVATTI
TRACTORPOMPEN**
**GREEN
LINE**

tractorpompe zonder toebehoren, met vertragingkast overbrenging naar keuze, geschikt voor buizenberegening en haspelberegening

Tractorpompen zonder toebehoren

Model		T1-65A	T2-80	T2-50	T2-65	T2K65/2	T3-80A
Capaciteit	m ³ /uur	30-54	36-90	30-48	30-48	30-48	48-90
Werkdruk	bar	5.8-6.2	6.5-7.1	10.2-10.4	9.5-11.0	13.0-14.6	11.0-11.9
Slangdiameter	mm	-	-	50-82	70-82	75-90	90-110
Benodigd vermogen Kw		16	30	30	29.5	37.5	37.5
Flens zuigkant		DN65	DN80	DN65	DN65	DN65	DN80
Flens perskant		DN50	DN65	DN50	DN50	DN50	DN65
Overbrengingen		545x6.43	500x7.00	530x7.58	461x7.58	510x5.93	462x6.92
		500x7.00	545x6.43		500x7.00	545x5.5	501x6.38
					545x6.43		547x5.85
Aantal waaiers		1	1	1	1	2	1
Prijs losse pomp		€ 1.575	€ 1.915	€ 1.865	€ 1.930	€ 3.300	€ 2.480

Model		T3K80/2	T3K80-90/2	TR4K100-120/2	T3-100A	T4-125
Capaciteit	m ³ /uur	36-90	48-90	75-120	150-180	180-240
Werkdruk	bar	12.9-15.2	15.1-16.2	14.6-15.9	5.7-6.6	7.7-8.5
Slangdiameter	mm	90-110	90-125	110-140	-	-
Benodigd vermogen Kw		37.5	37.5	62.5	48	85
Flens zuigkant		DN80	DN80	DN100	DN100	DN125
Flens perskant		DN65	DN65	DN80	DN80	DN100
Overbrengingen		510x5.85	491x6.92	500x5.85	545x5.85	550x5.47
		555x5.4	532x6.38	860x3.41		
Aantal waaiers		2	2	2	1	1
Prijs losse pomp		€ 3.470	€ 3.610	€ 4.935	€ 2.330	€ 3.195


Andere overbrengingen op aanvraag

Model		TOF - 50
Capaciteit	m ³ /uur	6 - 33
Werkdruk	bar	5,3 - 4,7
Prijs losse pomp		€ 1.140

ROVATTI TRACTORPOMPEN

GREEN
LINE EUROPA

compleet pompset bestaande uit: aftakaspomp op 3-puntsbok, voorzien van aftakas, zuigzijde met knevelkoppeling, 6 mtr zuigslang en zuigkorf, perszijde uitgevoerd met contraflens, hoofdafsluiter, membraamaanzuigpompje, drukmeter en 3 mtr persslang met koppeling




Model		T1-65A	T2-80	T2-50	T2-65	T2K65/2	T3-80A
Capaciteit	m ³ /uur	30-54	36-90	30-48	30-48	30-48	48-90
Werkdruk	bar	5.8-6.2	6.5-7.1	10.2-10.4	9.5-11.0	13.0-14.6	11.0-11.9
T.b.v. slangdiameter	mm	-	-	50-82	70-82	75-90	90-110
Benodigd vermogen	kW	16	30	30	29.5	37.5	37.5
Diameter zuigslang (6 mtr)	3"	4"	3"	3"	4"	4"	4"
Diameter persslang (3 mtr)	3"	4"	3"	3"	3"	3"	4"
Overbrengingen		545x6.43	500x7.00	530x7.58	461x7.58	510x5.93	462x6.92
		500x7.00	545x6.43		500x7.00	545x5.5	501x6.38
					545x6.43		547x5.85
Aantal waaiers		1	1	1	1	2	1
Prijs		€ 4.485	€ 5.210	€ 4.880	€ 4.945	€ 6.060	€ 6.460

Model		T3K80/2	T3K80-90/2	TR4K100-120/2	T3-100A	T4-125
Capaciteit	m ³ /uur	36-90	48-90	75-120	150-180	180-240
Werkdruk	bar	12.9-15.2	15.1-16.2	14.6-15.9	5.7-6.6	7.7-8.5
T.b.v. slangdiameters	mm	90-110	90-125	110-140	-	-
Benodigd vermogen	Kw	37.5	37.5	62.5	48	85
Flens zuigkant	4"	5"	5"	5"	-	-
Flens perskant	4"	4"	4"	4"	-	-
Overbrengingen		510x5.85	491x6.92	500x5.85	545x5.85	550x5.47
		555x5.4	532x6.38	860x3.41		
Aantal waaiers		2	2	2	1	1
Prijs		€ 7.450	€ 7.845	€ 9.115	€ 5.195	€ 6.605

Meerprijzen

Losse pompbok Silver Rain	RO230988	€ 1.600
Steun voor hydraulische lift t.b.v. zuigslang t.b.v. montage op pompbok	RO233534	€ 445
Hydraulische lift t.b.v. zuigslang t.b.v. montage op pompbok	SR251262	€ 1.530
Meerprijs: Zelfaanzuigend systeem met tankje (zuigkant Ø4")	SR91801	€ 765
Meerprijs: Zelfaanzuigend systeem met tankje (zuigkant Ø5")	SR91802	€ 1.020



POMPTYPE 1.800 rpm	m ³ /uur	12	24	36	48	60	72	84	96	120
S1K50/2E 2.600 rpm	mwk	68,7	59,7	42,3						
S2K65/2E		57	53,2	46						
S2K65/3E		76	71,5	58,7						
S2K80/3E			77	74,2	69,3	62	53	42,7		
S3K80/4E			96,2	93,3	87	77,8	64,5			
S3K80-90/5E			106	105	101	90,8	80	68		
S3K80-90/6E			128	126	120	108	95	78,2		
S3K100/2E					96	95	93	91	88	81
S3K100H/2E					98	95	94	92	88	81
S3K100/3E					134	132	130	127	123	112
S3K100H/3E					137	135	134	130	126	116
S3K100/4E					113	110	105	96,5	85	70
S4K100-120/4E 2.000 rpm					119	110	105	96,5	85	70
S4K100-120/5E					150	145	139	131	119	86

Pompen met vrij-as einde of flens


Model	SK (Vrij-as)	Flens SAE2	Flens SAE3	Flens SAE4
S1K50/E	€ 1.910			
S2K65/2E	€ 2.305			
S2K65/3E	€ 3.050			
S2K80/3E	€ 3.160			
S3K80/4E	€ 4.480	€ 4.765	€ 4.795	€ 4.705
S3K80-90/5E	€ 4.550	€ 5.175	€ 5.095	€ 5.095
S3K80-90/6E	€ 5.180	€ 5.805	€ 5.720	€ 5.720
S3K100/2E	€ 3.225	€ 3.395	€ 3.530	€ 3.345
S3K100H/2E	€ 3.385	€ 3.585	€ 3.690	€ 3.520
S3K100/3E	€ 4.040	€ 4.380	€ 4.335	€ 4.330
S3K100H/3E	€ 4.285	€ 4.660	€ 4.580	€ 4.580
S3K100/4E	€ 5.075	€ 5.500	€ 5.360	€ 5.360
S4K100-120/4E	€ 6.930	€ 7.875	€ 5.770	
S4K100-120/5E	€ 8.060		€ 7.115	

Koppelingen t.b.v. vliegwiel

Model	Prijs
40.6.32/40.6.42	€ 313
55.7.32/55.7.42	€ 415
88.8.32/88.8.42/88.8.48	€ 415
88.10.42/88.10.48	€ 432
110.11.42/110.11.48	€ 484

PRIJZENBOEKJE

2022



rovatti pompe®



www.farmstore.nl