


PRIJZENBOEKJE

2022

Farmet[®]



farmstore

www.farmstore.nl

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf
Tel. (+31) 0184 69 27 32

Internet : www.farmstore.nl
E-mail : info@farmstore.nl
Bestellen van onderdelen : onderdelen@farmstore.nl

Verkoop

Noord Nederland:

Vacature	mobiel	:	(+31)	0612 74 64 96
	email	:		

Oost + Z.O. Nederland:

Hans Peters	mobiel	:	(+31)	0653 99 54 63
	email	:		peters@farmstore.nl

West Nederland:

Herman van Hoorne	mobiel	:	(+31)	0653 24 14 26
	email	:		vanhoorne@farmstore.nl

Z.W. Nederland + België:

Frans de Rond	mobiel	:	(+31)	0653 14 86 77
	email	:		derond@farmstore.nl

Nederland + België:

Chris van de Lindeloof	mobiel	:	(+31)	0651 24 57 99
	email	:		vdlinde@farmstore.nl

Wallonië:

Peter Dequeecker	mobiel	:	(+32)	498 708 880
	email	:		dequeeckerpeter@gmail.com

Techniek en service

Storingsnummer : (+31) **06 81 17 33 82**

Jan Plat	mobiel	:	(+31)	0610 50 32 93
	email	:		plat@farmstore.nl

Lex van Dijk	mobiel	:	(+32)	(0)495 647 654
	email	:		vandijk@farmstore.nl

Binnendienst:

		:	(+31)	0184 69 27 32
Joost Nagtegaal	mobiel	:	(+31)	0651 76 39 57
	email	:		nagtegaal@farmstore.nl

Marga Pieters	mobiel	:	(+31)	0610 55 85 73
	email	:		pieters@farmstore.nl

Boekhouding	email	:		boekhouding@farmstore.nl
-------------	-------	---	--	--

Algemeen :

Wilko Jilissen	mobiel	:	(+31)	0631 747 348
(Directeur)	email	:		jilissen@farmstore.nl

TR


Kooirol
met frame



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
TR210	510 mm	210 cm	€ 2.040
TR300	510 mm	300 cm	€ 2.350
TR350	510 mm	350 cm	€ 3.670
TR380NS	510 mm	380 cm	€ 4.560
TR460NS	510 mm	460 cm	€ 4.990
TR470NS	510 mm	470 cm	€ 5.000
TR550NS	510 mm	550 cm	€ 5.360

DR

Dubbele rollen
met spijlenrol en strippenrol



Model	Ø mm	Werk- breedte	Prijs
DR210	400/300 voor gedragen modellen	210 cm	€ 2.530
DR300		300 cm	€ 2.970
DR350		350 cm	€ 4.070
DR380NS		380 cm	€ 6.330
DR460NS	400/350 voor getrokken modellen	460 cm	€ 6.720
DR470NS		470 cm	€ 6.730
DR550NS		550 cm	€ 7.080

RR

RR-rol Enkel

ringenrol frame en schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
RR210	520 mm	210 cm	€ 3.430
RR300	520 mm	300 cm	€ 4.320
RR350	520 mm	350 cm	€ 5.370
RR380NS	520 mm	380 cm	€ 7.910
RR460NS	520 mm	460 cm	€ 8.980
RR470NS	520 mm	470 cm	€ 8.990
RR550NS	520 mm	550 cm	€ 9.560

SDR

Schijvenrol

met frame en schrappers




Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
SDR210	580 mm	210 cm	€ 4.120
SDR300	580 mm	300 cm	€ 5.270
SDR350	580 mm	350 cm	€ 6.350
SDR380NS	580 mm	380 cm	€ 8.250
SDR460NS	580 mm	460 cm	€ 9.440
SDR470NS	580 mm	470 cm	€ 9.450
SDR550NS	580 mm	550 cm	€ 9.940

LTX

Rubberen aandrukrol

met schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
LTX210	585 mm	210 cm	€ 5.520
LTX300	585 mm	300 cm	€ 7.590
LTX350	585 mm	350 cm	€ 8.520
LTX380NS	585 mm	380 cm	€ 11.260
LTX460NS	585 mm	460 cm	€ 12.380
LTX470NS	585 mm	470 cm	€ 12.390
LTX550NS	585 mm	550 cm	€ 13.780

VR

Ringenrol

met frame en schrappers




Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
VR210	580 mm	210 cm	€ 2.670
VR300	580 mm	300 cm	€ 3.530
VR350	580 mm	350 cm	€ 3.780
VR380NS	580 mm	380 cm	€ 4.640
VR460NS	580 mm	460 cm	€ 5.290
VR470NS	580 mm	470 cm	€ 5.300
VR550NS	580 mm	550 cm	€ 6.330

CR

Crosskillwals met frame

met frame en schrappers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
CR210	400 mm	210 cm	€ 2.550
CR300	400 mm	300 cm	€ 3.250
CR350	400 mm	350 cm	€ 4.010
CR380NS	400 mm	380 cm	€ 5.060
CR460NS	400 mm	460 cm	€ 6.170
CR470NS	400 mm	470 cm	€ 6.180
CR550NS	400 mm	550 cm	€ 6.840

Opbouw zaaimachines

Technik-Plus

EURO-PART

Zie pagina 64 prijslijst



G - serie Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 2 rijen beitels, grote en ruime doorlaat voor plantenresten, **werkdiepte 8 - 18 cm**, voorzien van vleugelscharen en gekartelde schijven voor vlaklegging. Modelaanduiding = werkbreedte. **STANDAARD met TR-Kooirol.**

Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Prijs met breek- boutbeveiliging
G460NS	Opklapbaar	130/175	€ 16.590

DUOLENT Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 2 rijen beitels, **werkdiepte 6 - 35 cm**, gebogen stelen met HM beitels, vleugelscharen voor lossnijden gewasresten, gekartelde schijven voor vlaklegging, breed assortiment beitels als optie.

Modelaanduiding = werkbreedte. **Standaard met LED-verlichting en TRS-Kooirol.**




Model	Uitvoering	Vermogen (kW/pk)	Scharen	Prijs met breek- boutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
DX300N	3Punt/Vast	90/120	7	€ 14.080	€ 15.630
DX380NS	3Punt/Vast	150/200	9	€ 22.600	€ 24.590
DX460NS	3Punt/Opklapbaar	150/200	11	€ 25.830	€ 28.260
DX460PS	Getrokken/Opklapbaar	150/200	11	€ 47.490	€ 49.930
DX600PS	Getrokken/Opklapbaar	150/200	11	€ 54.860	€ 62.800


TRIOLENT Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 3 rijen beitels, **werkdiepte 6 - 35 cm**, gebogen stelen met HM beitels, vleugelscharen voor lossnijden van gewasresten, gekartelde schijven voor vlaklegging, breed assortiment beitels als optie.

Modelaanduiding = werkbreedte. **Standaard met LED-verlichting en TRS-Kooirol.**



Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Scharen	Prijs met breek- boutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
TX300N	3Punt/Vast	110/150	10	€ 18.230	€ 16.020
TX350N	3Punt/Vast	110/160	13	--	€ 22.980
TX380NS	3Punt/Opklapbaar	150/200	13	€ 25.980	€ 28.850
TX470NS	3Punt/Opklapbaar	190/255	16	€ 29.880	€ 33.410
TX470PS	Getrokken/Opklapbaar	150/200	16	€ 52.890	€ 56.430
TX600PS	Getrokken/Opklapbaar	245/330	19	--	€ 60.250



FANTOM Stoppelbewerking

geschikt voor stoppelbewerking/grondbewerking met intensieve mixwerking, lage vermogens- behoefte, **werkdiepte 4-15 cm**, leverbaar met Carbide beitels of vleugelscharen, 3 rijen vaste tandarmen veerbeveiligd, CAT 2/3 aankoppeling, LED verlichting, modelaanduiding=werkbreedte en TRS rol.

Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Aantal beitelarmen	Gewicht kg	Prijs
Fantom FX300N	Vast	150-225	13	1.100	€ 14.440
Fantom FX470NS	Opklapbaar	200-300	22	2.000	€ 24.810
Meerprijzen				Fantom FX300N	Fantom FX470NS
Hydraulische diepte-instelling				€ 1.170	€ 1.500
RR Ringenrol / plat Ø 520 mm				€ 1.210	€ 2.410
Ringenrol/rond/scherp Ø 580 mm				€ 5.170	€ 9.100
Na-eg achter rol				€ 1.640	€ 2.570

FALCON modulaair zaaisysteem




voor het combineren van meerdere werkzaamheden. Zaaibedbereiding, toevoeging van meststoffen en zaaïen in één werkgang. Zelfdragende tank, aankoppeling hefarmen CAT3, LED verlichting. Machine is uit te rusten met verschillende type machines. Ook maïszaaien is mogelijk. Standaard met tank van 4.000 liter, met optie FERT/kunstmest 6.000 liter. Hydraulische aandrijving van ventilator, banden aandrukrol (405/70R20) voor egaal aandrukken van zaaibed. Achter de bandenrol; na-egge met veertanden. ISOBUS aansturing van alle functies, (optie: blue tooth) Werkbreedten van 300 tot 600 cm.

	FALCON PRO 3	FALCON PRO 4	FALCON PRO 6
	€ o.a.	€ o.a.	€ o.a.
FALCON PRO 3+ 6.000 ltr	FALCON PRO 4+ 6.000 ltr	FALCON PRO 6+ 6.000 ltr	
	€ o.a.	€ o.a.	€ o.a.
Aanbouwmogelijkheden - VOORZIJD	Koege, Frontschuif, Schijveneg, Cultivator		
Aanbouwmogelijkheden - MIDDEN	Kunstmestkouters 3/4/6/8 rijen		
Aanbouwmogelijkheden - ACHTERZIJD	Zaaibalk met schijfkouters, Maïszaaimachine, Extra zaadsoort		

Cambridge Rollen

Getrokken Cambridge rollen in werkbreedten van 6 en 9 mtr. Hoogwaardige kwaliteit en afwerking, zwaar frame met trekdisel, diameter van de rol Ø 500 mm, standaard verlichting, eenvoudige bediening

Model	Werkbreedte	Transportbreedte	Gewicht kg	Werk snelheid km	Aantal rollen glad / gekarteld)	Vermogen kW/pk	Prijs
CV6	6m00	2m40	2.700	8 - 15	58/55	75/100	€ 14.190
CV9	9m00	2m40	3.600	8 - 15	88/83	90/125	€ 20.350




KOMPAKTOMAT LK zaaiembedder

Machine ontwikkeld voor Nederlandse omstandigheden, 3 puntuitvoering; vast in driepunt (N), hydraulisch inklapbaar (NS). Machine geschikt voor maken van perfect zaaiembed in zwaardere grondsoorten. Uitgerust met vleugelscharen, vaste tandarmen.

Model	LK 300 N
Uitvoering	vast gedragen
Werkbreedte	3 m
Vermogen vanaf (kW/pk)	55/75
Aantal rijen egalisatieplaten	3
Aantal rijen tanden	2/3
Prijs met 2x kooirol Ø 350 mm en crosskillwals achter Ø 400 mm, 2 rijen vleugelscharen en vaste tandarmen	€ 13.690

KOMPAKTOMAT K zaaiembedder

Nieuw model zaaiembedder voor het maken van een perfect zaaiembed met een hoge capaciteit en laag brandstofverbruik. N=3puntmachine, NS= 3puntmachine, hydraulisch opklapbaar, PS=getrokken uitvoering. Verlichting en sporenwissers zijn standaard. Ruime keuze aan rollen en uitvoeringen. Modellen in 3punt of getrokken uitvoeringen. Werkbreedte tot en met 15 mtr.



Model	K 300 N	K 400 NS	K 450 NS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS
Uitvoering	vast gedragen	opklapbaar gedragen	opklapbaar gedragen	opklapbaar getrokken	opklapbaar getrokken	opklapbaar getrokken
Werkbreedte	3m	4m	5m	4,5m	5 m	6 m
Vermogen vanaf (kW/pk)	70/95	90/125	120/165	110/150	120/165	130/180
Aantal tanden met vleugels	2/12	2/16	2/23	2/20	2/23	2/24
AP Uitvoering: Voorzijde; Sporenwissers>> egalisatie- veerplaten> verkruijmelrol diagonaal BR> achter DCR crosskillwalsdubbel; vaste beitelarmen met veerbeveiliging en 2 rijen met vleugelscharen	€ 18.350	€ 26.120	€ 37.780	€ 33.850	€ 36.070	€ 41.790
CF Uitvoering: Voorzijde; Sporenwissers>> egalisatie- veerplaten> verkruijmelrol diagonaal BR> achter DCR crosskillwalsdubbel; Beitels; verende beitelarmen / 4 rijen met beitels	€ 17.650	€ 25.410	€ 36.480	€ 32.810	€ 37.370	€ 40.410
Meerprijzen	K 300 N	K 400 NS	K 450 NS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS
Hydraulische diepte-instelling van beitels	€ 380	€ 1.050	€ 1.440	€ 1.110	€ 1.430	€ 1.320
Hydr. instelling egalisatiebord voorzijde	€ 970	€ 1.960	€ 2.560	€ 1.780	€ 2.620	€ 2.640
Luchtremmen						€ 2.130
3-Puntshefinrichting voor getrokken machine CAT 2 met 2 hydraulische aansluitingen voor werktuig						€ 2.070

PRIJZENBOEKJE

2022



rovatti pompe®



www.farmstore.nl