

PRIJZENBOEKJE

2022



farmstore

www.farmstore.nl

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf
Tel. (+31) 0184 69 27 32

Internet : www.farmstore.nl
E-mail : info@farmstore.nl
Bestellen van onderdelen : onderdelen@farmstore.nl

Verkoop

Noord Nederland:

Vacature	mobiel	:	(+31)	0612 74 64 96
	email	:		

Oost + Z.O. Nederland:

Hans Peters	mobiel	:	(+31)	0653 99 54 63
	email	:		peters@farmstore.nl

West Nederland:

Herman van Hoorne	mobiel	:	(+31)	0653 24 14 26
	email	:		vanhoorne@farmstore.nl

Z.W. Nederland + België:

Frans de Rond	mobiel	:	(+31)	0653 14 86 77
	email	:		derond@farmstore.nl

Nederland + België:

Chris van de Lindeloof	mobiel	:	(+31)	0651 24 57 99
	email	:		vdlindeleof@farmstore.nl

Wallonië:

Peter Dequeecker	mobiel	:	(+32)	498 708 880
	email	:		dequeeckerpeter@gmail.com

Techniek en service

Storingsnummer	:	(+31)	06 81 17 33 82
----------------	---	-------	----------------

Jan Plat	mobiel	:	(+31)	0610 50 32 93
	email	:		plat@farmstore.nl

Lex van Dijck	mobiel	:	(+32)	(0)495 647 654
	email	:		vandijck@farmstore.nl

Binnendienst:

		:	(+31)	0184 69 27 32
Joost Nagtegaal	mobiel	:	(+31)	0651 76 39 57
	email	:		nagtegaal@farmstore.nl

Marga Pieters	mobiel	:	(+31)	0610 55 85 73
	email	:		pieters@farmstore.nl

Boekhouding	email	:		boekhouding@farmstore.nl
-------------	-------	---	--	--

Algemeen :

Wilko Jilissen	mobiel	:	(+31)	0631 747 348
(Directeur)	email	:		jilissen@farmstore.nl



Model HORTA

voor landbouw-tuinbouw- en
loonbedrijven, geschikt voor tractoren
van 50 - 200 pk,
pto 540 /1.000 omw./min, uniek door
middenaandrijving, waardoor
werkbreedte nagenoeg gelijk is aan transportbreedte, rotor-diameter 1mtr00


Model		HORTA 150	HORTA 190	HORTA 210	HORTA 250	HORTA 300	HORTA 360
Werkbreedte	cm	150	190	210	250	300	360
Transportbreedte	cm	152	196	216	256	306	366
Werkdiepte	cm	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55
Gewicht zonder rol	kg	995	1.240	1.370	1.630	1.670	1.830
Aantal messen		12	16	16	20	24	28
Prijs met spijlenrek	€	22.100	22.940	25.060	27.720	33.150	41.360
Prijs hydr. aangedreven eggerol	€	o.a.	o.a.	9.200	9.490	10.070	o.a.
Prijs overtoprotor	€	7.150	9.040	9.990	11.420	14.280	o.a.
Prijs ringenrol	€	2.420	3.060	3.390	3.870	4.830	o.a.
Prijs Kooirol	€	2.220	2.540	2.740	2.990	3.470	o.a.

Model AGRI

voor landbouw-en loonbedrijven voor alle
grondsoorten, geschikt voor tractoren tot
500 pk, doordachte tandwiel-zijaandrijving
met planetaire vertraging, werksnelheid
op zware grond tot max 6 km/h op lichte
grond tot max 9 km/h, pto 750/1.000
omw./min. standaard uitgevoerd met
achteraftakas voor aandrijving van rotorkoepel, frees of eggerol, rotor-diameter 1mtr00



Model		AGRI 300	AGRI 350	AGRI 400D	AGRI 500D
Werkbreedte	cm	300	350	400	500
Transportbreedte	cm	319	369	419	519
Werkdiepte	cm	10-30	10-30	10-30	10-30
Gewicht zonder rol	kg	2.120	2.270	2.690	3.090
Aantal messen		22	26	30	36
Prijs met spijlenrek	€	40.880	45.040	49.210	54.210
Mechanisch verstelbare zijplaten voor montage van rotorkoepel, frees of eggerol					€ 600
Hydraulische verstelbare zijplaten i.p.v. mechanisch					€ 530
Werkdiepte verstelschijf, per stuk		Ø 57 cm	€ 660	Ø 69 cm	€ 800
Dubbele diepteverstelschijf Ø 57 cm, per stuk					€ 1.380
Furinirol Ø 355 mm, werkbreedte 3m10					€ 2.990
Woelpoten, per stuk					€ 565
Hydraulische aanbouwhefinrichting					€ 4.085
Opklapbare modellen AGRI 4mtr50	€	81.750	AGRI 6mtr00		€ 86.600



Model ROTAR

voor landbouw- en loonbedrijven,
geschikt voor tractoren van 100 -
400 pk, middenaandrijving met
540/750/1.000 omw/min van de aftakas, doorgaande aftakas voor aandrijving
werktuigen achter de spitmachine, standaard met Bondioli aftakas met
breekbout (type9), enkele diepteschijven en rotor-diameter 1mtr30

Model	Werkbreedte cm	Totale breedte cm	Werkdiepte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Prijs
Rotar 250	250	250	15-60	2.350	12/20	€ 41.900
Rotar 300	300	300	15-60	2.530	16/24	€ 46.100
Rotar 350	350	350	15-60	2.690	20/24	€ 47.680
Rotar 400	400	400	15-60	2.850	24/30	€ 49.250

Meerprijzen ROTAR

Hydraulisch hefsysteem voor rotorkoepel, frees of eggerol	€ 2.660
Walterscheid (2600) met nokkenkoppeling	€ 1.175

Meerprijzen AGRI en ROTAR

Wegverlichting				€	o.a.	
Alpego rotorkoepel BM - 300 met beschermringen				€	10.860	
Alpego rotorkoepel RM - 300 Twin-force				€	12.190	
Alpego rotorkoepel RM - 350 Twin-force				€	13.900	
Alpego rotorkoepel RM - 400 Twin-force				€	15.060	
Alpego rotorkoepel RK - 400 Twin-force				€	17.040	
Farmtec spikerol voor BM/RM 300/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm	€	3.450	Ø 35,5 cm	€	3.740
Farmtec spikerol voor RM 350/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm	€	3.920	Ø 35,5 cm	€	4.310
Farmtec spikerol voor RK 400/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm	€	4.580	Ø 35,5 cm	€	4.930

Gladde rol

Hydraulisch aangedreven
gladde rol Ø 35,5 cm en
werkbreedte van 3m10
voor het dichtsmen van
de toplaag



Prijs	€ 8.950
-------	---------

Voor Frezen en Eggerollen zie volgende blz.

Frezen, Eggerollen

Farmtec middenaangedreven frezen en eggerollen voor aanbouw achter tractoren, spitmachines, cultivatoren, etc. Farmtec frees met speciaal gevormde messen voor zware tot zeer zware grond. Schakelbare tandwielkast voor tractoren tot 100 pk.



Farmtec eggerol Ø 406 mm	2m50	€ 14.100	3m12	€ 15.000	3m50	€ 15.720	4m00	€ 17.040
Farmtec frees	2m50	€ 14.580	3m12	€ 15.480	3m50	€ 16.200	4m00	€ 17.520

Model BIG ROTAR H

voor diepgrondbewerking, zoals in de aspergeteelt en in de wijnbouw. Driepuntsophanging, voor tractoren van 150 tot 400 pk. Zware 1.000 toeren middenaandrijving zonder kettingen! Dieptecontrole door middel van een Spikerol en aftakas met nokkenkoppeling.



Model	Werkbreedte cm	Transportbreedte cm	Werkdiepte cm	Spitrotor	Aantal messen	Gewicht met Spikerol kg	Prijs
H 90	300	300	30 - 90	160 cm Ø	24	4.300	€ 83.260
H 110	300	300	30 - 110	180 cm Ø	24	5.200	€ 86.820

Model BIG ROTAR G

Diepspitmachine in getrokken uitvoering, werkdiepte van 30 tot 130 cm. Middenaandrijving als model H. Diepte-instelling en het aandrukken van de grond gebeurt door 4 grote wielen, die ook voor het transport gebruikt worden. Aftakas met nokkenkoppeling.




Model	Werkbreedte cm	Transportbreedte cm	Werkdiepte cm	Spitrotor	Aantal messen	Gewicht kg	Prijs
G 130	300	300	30 - 130	200 cm Ø	-	6.360	€ 96.430
G 150	300	300	40 - 150	240 cm Ø	-	—	€ 107.050



Nieuw model schoffelmachine

BIOWEEDER/BIOTRACKER, met als optie **ROTORWIEDERS** voor nauwkeurig wieden naast en onder de plant. Stabiel en sterk frame geproduceerd van HSS staal, schoffels en rotorwieders van Hardox staal. De elementen zijn eenvoudig verstelbaar van 45-75 cm. **ROTORWIEDERS** instelbaar in 3 standen; af-aarden/ vlak wieden/ aan-aarden. Standaard per element een zelfreinigend instelbaar hoogtewiel; 300x100 en diepte-stuurschijf, wielen aan hoofd-frame. Veer en bodemdruk van elementen eenvoudig instelbaar. 3D camera voor planrij herkenning en hydraulische SIDE-SHIFT voor nauwkeurig wieden naast en in de plantenrij. 8 en 12 rij zijn hydraulisch opklapbaar.



BIOWEEDER zonder wiedrotoren

Type	Model	Rijen	Rij-Afstand cm	Werkbreedte		Gewicht kg	Prijs
				WERK cm	TRANSPORT cm		
BS3005-5ZM0	5ZM	4 (3+2)	60-80	314	314	553	€ 8.800
BS3007-3ZM0	3ZM	6 (5+2)	40-50	314	314	644	€ 10.370
BS4007-5ZM0	5ZM	6 (5+2)	60-80	465	250	890	€ 13.470
BS6009-5ZM0	5ZM	8 (7+2)	60-80	625	250	1.036	€ 15.810
BS3013-3ZM0	3ZM	12 (11+2)	40-50	625	250	1.219	€ 18.890

BIOWEEDER met wiedrotoren

BS3005-5ZM02RO	5ZM	4 (3+2)	60-80	314	314	686	€ 12.130
BS3007-3ZM02RO	3ZM	6 (5+2)	40-50	314	314	836	€ 15.160
BS4007-5ZM02RO	5ZM	6 (5+2)	60-80	465	250	1.083	€ 18.260
BS6009-5ZM02RO	5ZM	8 (7+2)	60-80	625	250	1.286	€ 22.080
BS3013-3ZM02RO	3ZM	12 (11+2)	40-50	625	250	1.586	€ 28.160

BIOTRACKER (Met standaard Professional camera)

Type	Model	Rijen	Rij-Afstand cm	Werkbreedte		Gewicht kg	Prijs
				WERK cm	TRANSPORT cm		
BS3005-5ZM02RO	5ZM	4 (3+2)	60-80	314	314	782	€ 35.270
BS3007-3ZM02RO	3ZM	6 (5+2)	40-50	314	314	932	€ 38.300
BS6009-5ZM02RO	3ZM	8 (7+2)	40-50	625	250	1.466	€ 45.990
BS4007-5ZM02RO	5ZM	6 (5+2)	60-80	465	250	1.262	€ 42.930
BS6009-5ZM02RO	5ZM	8 (7+2)	60-80	625	250	1.466	€ 46.750
BS3013-3ZM02RO	3ZM	12 (11+2)	40-50	625	250	1.766	€ 52.840

**CAVALLERETTI**

MODERN WEEDING TECHNOLOGY

Meerprijzen


LED verlichting voor 3D camera	€	3.760
Wegverlichting	€	380
Bordes met trap, opbouw zaaimachine	€	2.160
Tracker, koppelbok met Sideshift, hydrauliek en 3 D professional camera (voor Type BJOWEEDER)	€	27.920
Extra schoffel-element gebogen Radius 40 per stuk <i>Links</i>	€	40
Extra schoffel-element gebogen Radius 40 per stuk <i>Rechts</i>	€	40
Extra schoffel-element gebogen Radius 10 per stuk <i>Links</i>	€	40
Extra schoffel-element gebogen Radius 10 per stuk <i>Rechts</i>	€	40
Extra vleugel schoffel-element middenachter per stuk <i>Midden</i>	€	40
Veerarmen i.p.v. vaste armen per stuk	€	20
Schoffels in hoogte verstelbaar (alleen mogelijk bij veearm)	per stuk	€ 50
Breedte-instelling van schoffel via spindelverstelling	per stuk	€ 80
Sectiecontrole handmatig per element schakelbaar		op aanvraag
Sectiecontrole handmatig per element schakelbaar, ISOBUS aansluiting		op aanvraag

Levertijd in overige uitvoeringen in overleg


Element uitvoeringen

3Z	3Z2R	5Z	5Z2R


Standaard elementen




Verend element



Breedte verstelling - traploos



Verend element + hoogte-instelling

**farmstore**tel.: (+31) 0184 69 27 32
Email: info@farmstore.nl

PRIJZENBOEKJE

2022



rovatti pompe®



www.farmstore.nl