SULKY

FARMING TOGETHER

HR



PROGRESS



TF



MACHINE
OF THE YEAR








YouTube




FARMING TOGETHER
#FarmingTogether

Follow us !


facebook







Instagram












ASSISTANCE TECHNIQUE
service@burel-group.com
SULKY
FARMING TOGETHER
service@burel-group.com
ASSISTANCE TECHNIQUE


























SULKY


SULKY












SULKY

FARMING TOGETHER
















1936 - Super Sulky



1968 - SMI


1980 - GC Tramlines


1992 - SPI 6m Reguline


2002 - RW


2010 - XEOS PRO


2012 - TF


1936 > 2021
SULKY
150 000 ex.






2021

## HR




**HR** 160 / *3m*



**HR** 190 / *3m*




**HR** 220 / *3,5 - 4m*



**HR** 300 / *3 - 3,5 - 4m*



**HR** WS 28 / *4 - 4,5 - 5 - 6m*



**HR** W 28 / *4 - 4,5 - 5 - 6m*



**HR** W 36 / *6 - 7 - 8m*

## XR



**XR** / *3 - 3,5 - 4m*

## P



**P20**
*12,5 - 15cm / 20kg*



**P50**
*12,5 - 15cm / 50kg*




**P100**
*15cm / 100kg*

## PROGRESS




*1250L*



*1250L + 100L*




*1750L*



*1750L + 100L*



*1200L + 800L*



*1200L + 800L + 100L*

## TF



*1000L*



*1500L*



*1500L + 70L*



*1800L*




*1800L + 70L*


## PROGRESS



**1**




**2**




**3**





## TF



**1**




**2**



















AEF Certified
ISOBUS
VT TECU AUX-N
TC-BAS TC-GEO TC-SC
www.aef-isobus-database.org



**0,5** kg / ha → **450** kg / ha















# E-Drive





Paramétrage distribution
Jalonnage
8
3 4 5 1 2
28.00m
2000mm
440mm
50mm
Gauche






# E-Drive


Paramétrage distribution
Configuration du semis
1 rang/2
Prod Mult:
25cm
14:17
30.07.2019



# E-Drive


QUARTZ 800
HOME


160
180
220
250
TC-GEO
Modulation





TCSC
Stop & Go




PROGRESS P50






QUARTZ 800
SULKY
HOME
10%
10%
Blé
150 kg/ha
Pois
60.0 kg/ha
Anti-Limac
10.0 kg/ha
2.8
km/h



=




SULKY


CONVOI AGRICOLE




PROGRESS P50
SULKY








## OPTIONS PROGRESS









TF





















TF














# P20








EXCLUSIVITY SULKY










# P50






OPTION













# P100
















HR












OPTION











RapidFit










**Gravity**
Ø520 mm



**Cage**
Ø500 mm



**Packer**
Ø550 mm




**Tracker**
Ø550 mm





SULKY











SULKY

XR



## HR





| Cultiline HR | | | | | | | | Cultiline HR W | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HR 160 | HR 190 | HR 220 | | HR 300 | | | HR WS 28 | | | | HR W 28 | | | | HR W 36 | | |
| (kg) Packer Ø550 | 1408 | 1700 | 1857 | 2041 | 1734 | 1937 | 2010 | 2570 | 2780 | 2990 | 3410 | 2770 | 2980 | 3190 | 3610 | 3710 | 4130 | 4550 |
| (m) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| (m) | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| (CV) | 160 | 190 | 220 | | 300 | | | 280 | | | | 280 | | | | 360 | 360 | |
| | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 |

## XR



| XR | | | |
|---|---|---|---|
| | XR 3 | XR 3,5 | XR 4 |
| (kg) Packer Ø550 | 1441 | 1620 | 1816 |
| (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| (CV) | 150 - 210 | 175 - 240 | 220 - 300 |
| | 22 | 26 | 30 |



## TF





| TF | | | | TF Duo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 2 | |
| (L) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 + 70 | 1800 + 70 |
| (cm) | 86 x 192 | | 86 x 25 | 86 x 192 | 86 + 251 |
| (cm) | 125 | 143 | 148 | 143 | 148 |
| (cm) | 156 | 174 | 179 | 174 | 179 |
| (kg) | 590 | 613 | 627 | 663 | 677 |



## PROGRESS









| | 1250L | 1750L | 1200L + 800L | |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | 375 | 400 | 460 | |
| (m) | 2,02 | 2,22 | 2,22 | |
| (m) | 1,84 x 1,24 | | 1,06 x 1,24 | 0,77 x 1,24 |

| | Unisocs P20 | | | Twindisc P50 | | | | | | Cultidisc P100 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | | | | 3 | 3,5 | 4 |
| | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 20 | 24 | 28 |
| (cm) | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 14,3 | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 14,3 | 12 | 15 | 14,6 | 14,3 |
| (kg) | 510 | 520 | 550 | 570 | 610 | 620 | 660 | 720 | 740 | 790 | 810 | 870 | 1080 | 1200 | 1330 |

## TF







| Unisocs P20 | | | | | | | Twindisc P50 | | | | | | | | | | | | | Cultidisc P100 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | W 4 | | W 4,5 | | W 5 | W 6 | 3 | | 3,5 | | 4 | | W 4 | | W 4,5 | | W 5 | | 6 | 3 | 3,5 | 4 | W 4 | W 4,5 | W 5 | W 6 |
| | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 40 | 40 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 40 | 40 | 20 | 24 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
| (cm) | 15 | 12,5 | 14 | 12,5 | 15,6 | 12,5 | 15 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 14,3 | 12,5 | 15 | 12,5 | 14 | 12,5 | 15,6 | 12,5 | 15 | 15 | 14,6 | 14,3 | 14,3 | 15 | 15,6 | 15 |
| (kg) | 730 | 750 | 780 | 800 | 800 | 850 | 900 | 560 | 620 | 640 | 700 | 720 | 780 | 930 | 995 | 1010 | 1075 | 1020 | 1150 | 1170 | 770 | 900 | 1010 | 1550 | 1790 | 1860 | 2160 |




Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHÂTEAUBOURG France
+33 (0)2 99 00 84 84
info@sulky-burel.com

**www.sulky-burel.com**

Création : zoan.fr - In the aim to constantly improve its products, SULKY reserves the right to modify the characteristics at anytime and without prior warning. 01/2021 - 405 402

Réf : 405 402 – 01/2021