

PRIJSLIJST 2023

MONOSEM
Enhanced precision



www.farmstore.nl

FARMSTORE BV

Ewinkel 12
5431 ND Cuijk
Tel. +31 (0) 855 80 87 38

Internet: : www.farmstore.nl
E-mail: : info@farmstore.nl
Bestellen : onderdelen@farmstore.nl
onderdelen

Productspecialist:

Chris van de Lindeloof
mobiel: +31 (0) 651 24 57 99
e-mail: vandelindeloo@farmstore.nl

Noord Nederland:

Vacature
mobiel: +31 (0)
e-mail: jilissen@farmstore.nl

West Nederland:

Chris van de Lindeloof
mobiel: +31 (0) 651 24 57 99
e-mail: vandelindeloo@farmstore.nl

Zuid Nederland:

Chris van de Lindeloof
mobiel: +31 (0) 651 24 57 99
e-mail: vandelindeloo@farmstore.nl

Binnendienst:

Joost Nagtegaal
Tel: +31 (0) 855 80 87 38
e-mail: nagtegaal@farmstore.nl

Techniek & Service

Storing: +31 (0) 681 17 33 82

Jan Plat
mobiel: +31 (0) 610 50 32 93
e-mail: plat@farmstore.nl

Lex van Dijck
mobiel: +32 (0) 495 64 76 54
e-mail: vandijck@farmstore.nl



MAÏZAAIMACHINES NGP-ME

ELEKTRISCH aangedreven

pneumatische precisiezaaimachine
model NG-Plus ME voor het zaaien van
maïs, bonen, enz.

Machine in "loonwerkersuitvoering" met

robuuste parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 52 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 6,5/80x15 en op 12-rijer 6,50x16 en verlichting. Model NG-Plus M (Monoshop) uitgevoerd met parallellogrammen met schokbreker en veer met instelbare druk. Ieder zaai-element is uitgevoerd met een elektromotor voor aandrijving van de zaaischijf.

Machine is voorzien van eigen stroomgenerator (excl. 6 rij). Aansturing van machine via ISO11783.

NGP-ME elektrisch aangedreven precisie zaaimachines		NGP ME
NL1468206	Monosem NG Plus-ME, DT MonoBlock260 6 rijen, zonder kunstmest dubbel telescopisch, transportbreedte 3 m	€ 52.310
MO1468106	Monosem NG Plus-ME, DT MonoBlock260 6 rijen, zonder kunstmest dubbel telescopisch, transportbreedte 3 m. Met eigen dynamo en accu	€ 52.295
NL1465106	Monosem NG Plus-ME, EXTEND 6 rijen, centrale kunstmestbak 1.020 liter, schijfkouters, dubbel telescopisch, in rij-afstand verstelbaar, wielen 26x12 (2st)	€ 60.130
NL1461509*	Monosem NG Plus-ME, MULTISLIDE 300C 450 frame 6/9 rijen, opklapbaar, verstelbare rij-afstand 50 < 75 cm, transportbreedte 3 m (2xEW+1xDW)	€ 85.235
NL1465408	Monosem NG Plus-ME, DBF 8 rijen, zonder kunstmest hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 m	€ 76.700
MO1469608	Monosem NG Plus-ME, TFC2 Comfort 8 rijen, met smalle diepte-wielen hydraulisch opklapbaar, wielen 26x12 (4st)	€ 77.835
NL1469508	Monosem NG Plus-ME, TFC2 Comfort 8 rijen, centrale elektrisch aangedreven kunstmestbak 1.350 liter, schijfkouters, hydraulisch opklapbaar, wielen 26x12 (4st)	€ 103.060
NL1569012	Monosem NG Plus-ME, TFC2 MIXED 8/12 rijen, rij-afstand 50/75 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, incl. snelverstelsysteem rij-afstand van 50 < 75 cm, zaaischijven voor maïs (8) en bieten (12), transportbreedte 3 m	€ 119.715
MO1907162	Monosem NG Plus-ME, TFC2 16 rijen, rij-afstand 37,5 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 m	€ 117.555
NL1464312	Monosem NG Plus-ME, CRT 12 rijen, zonder kunstmest, hydr opklapbaar, elect. bediening, zaai- en selectie, automatische kopakkerstand voor de markeurs en het frame, Monoshop elementen	€ 119.300

Meerprijzen		
	Minderprijs: Vast dubbel frame ipv TFC2 frame	€ -14.660
OPT970033	NG-Plus 4E zaai-element in plaats van Monoshop, per rij	€ -80
64029005	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog. per rij NGP4 en M	€ 430
64034034/35	Ster-kluitruimer (R/L) in plaats van standaard kluitruimer, per rij	€ 475
64035017	Zaadbak inhoud 16 liter in plaats van standaard zaadbak van 52 liter, per rij	€ -40
64027023	Selecter 2xDW - 4xDW	€ 1.720
64020034	1 stel (4) sporenwissers (aanpassen voor de 8 / 12 rijer)	€ 895
Minderprijzen TFC2 MIXED:		
	TFC2 MIXED: Snelverstelsysteem rij-afstand met spindel, per rij	€ 770
	TFC2 MIXED: Afsluiting vacuum per rij	€ 170
	TFC2 MIXED: Hydraulisch heffen van zaai-element, per element	€ 495
65065062	Zaaischijf DCE3050 met roerder (maïs) in combinatie met machine	€ 135
65065054	Zaaischijf DCE3020 met roerder (bieten) in combinatie met machine	€ 140



Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



Schermen:

64016048	TOUCH Mini (8")	€	3.755
64016047	TOUCH (12")	€	7.775
10239003	Licentie Trackleader + TC-SC; GPS module met sectieschakeling	€	3.535
10239048	Licentie TC-GEO; variabele afgifte voor één product	€	1.905
10239049	Uitbreiding licentie TC-GEO; variabele afgifte voor vier producten (meerprijs)	€	1.180

Opties:

SU203655	NMEA Kabel voor ontvangst GPS antenne-sigitaal (Trimble CFX/FMX)	€	175
----------	--	---	-----

TOUCH Mini



TOUCH



TOUCH Pro



MAÏSZAAMACHINES NX M getrokken

Mechanisch of elektrisch (per rij) aangedreven
pneumatische precisiezaaimachine model NX M
Wingfold voor het zaaien van maïs, bonen, enz.

Machine in "loonwerkersuitvoering" met robuuste

parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, sterkluitenruimers, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 70 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 10,5x18 en verlichting. Model NX M (Monoshox) uitgevoerd met parallellogrammen met schokbreker en veer met instelbare druk. Ook geschikt voor direct zaai (NKG).



NX M precisie zaaimachines

		NX M WF
MO1479008	Monosem NX ME Wingfold, 8 rijen, Monoshox element met elektrische aandrijving, zaalbak 70 liter, getrokken machine, centrale kunstmestbak 1.500 liter, E-Fertidrive, schijfkouters, hydraulisch inklapbaar, wielen 265/70R19,5 (4 st), verlichting, antistofkit	€ 125.820

Meerprijzen

OPT92001	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog. per rij NX-M	€ 430
	Standaard kluitenruimer in plaats van sterkluitenruimer, per rij	€ -695





MAÏSZAAMACHINES NG-Plus4 & NGP-M

**Mechanisch of hydraulisch aangedreven
pneumatische precisiezaaimachine model**

NG-Plus 4 en NG-Plus M voor het zaaien van

maïs, bonen, enz. Machine in "loonwerkersuitvoering" met robuuste parallelogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 52 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 6,5/80x15 en op 12-rijer 6,50x16 en verlichting. Model NG-Plus M (Monoshox)

NG-Plus4 & NGP Monoshox precisie zaaimachines		NG Plus 4	NG Plus M
NL1060304	Monosem NG Plus, vast frame, 4 rijen, zonder kunstmest	€ 22.295	
NL1068206	Monosem NG Plus, DT 6 rijen, zonder kunstmest	€ 38.000	€ 42.405
NL1268206	dubbel telescopisch, EasyGear, transportbreedte 3 m		
NL1065408	Monosem NG Plus, DBF 8 rijen, zonder kunstmest	€ 56.970	€ 62.840
NL1265408	hydraulisch opklapbaar, EasyGear, transportbreedte 3 m		
MO1269516	Monosem TwinRow NG Plus, TFC2 Comfort 16 rijen, rij-afstand 37,5 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 m		€ 119.945

Meerprijzen

64029000	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog. per rij NGP-2,3, en4	€ 430
	SyncRow systeem (per rij)	€ 295
64027023	Selector 2xDW - 4xDW	€ 1.720
64020034	1 stel (4) sporenwissers (aanpassen voor de 8 / 12 rijer)	€ 895
64011017	Wisselventiel voor markeur (EW) op vast en telescopisch frame	€ 370
64029061	Trapje (paar), niet op machines met Microsem en SeedDrive	€ 925
611133	Paar aandrijfwielen 26x12 ipv standaard, alleen 8 rijer	€ 1.955

ZAAIMACHINES NC CLASSIC & TECHNIC

Mechanisch aangedreven pneumatische

precisiezaaimachine model NC Classic V2 voor het zaaien van maïs, bonen, enz., standaard

voorzien van een 450 t/min. turbine met stofkit, wielen 6,5 / 80 x 15 en verlichting, zaai-elementen uitgerust met een 40 liter zaadreservoir, zaaischijven en Farmflex wielen achter, transportbreedte 3



NC precisie zaaimachines, model CLASSIC		NC Classic
MO.1030304	Monosem NC-Classic V2 4 rijen, uitgerust met handbediende markeurs, zonder	€ 17.090
NL.1037906	Monosem NC-Classic V2 6 rijen, enkelvoudig telescopisch hydr.markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 28.000
MO 1031008	Monosem NC-Classic V2 bonen 8 rijen op 37,5 cm, vast Monobloc frame met hydr.markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 31.550
MO.1035408	Monosem NC-Classic V2 8 rijen, DBF hydraulisch opklapbaar hydr.markeurs,	€ 44.600



NC precisie zaaimachines, model TECHNIC		NC Technic
MO 1050306	Monosem NC-Technic bonen 6 rijen op 50 cm, vast Monobar frame uitgerust met handbediende markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 23.070
MO 1048308	Monosem NC-Technic bonen 8 rijen op 50 cm, enkelvoudig telescopisch hydr.markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 35.785
MO 1055412	Monosem NC-Technic bonen 12 rijen op 50 cm, DBF hydraulische opklapbaar, hydr. markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 55.985

Zaaicontrol-systemen voor NGP / NX M / NC		4 rijen	6 rijen	8 rijen	12 rijen
CS30 Classic	Zaaicontrol zonder korrel- en hectareteller	€ 3.035	€ 3.410	€ 3.810	€ 4.830
CS30 Comfort	Zaaicontrol met hectareteller en wielsensor	€ 3.285	€ 3.685	€ 4.125	€ 5.140
CS30 Premium	Zaaicontrol met korrel-, hectareteller en wielsensor	€ 4.470	€ 4.885	€ 5.900	

Zaaicontrol-systemen voor NGP / NX2 / NC met rij-uitschakeling		6 rijen	8 rijen	12 rijen
CS30 Premium	Zaaicontrol met korrel-, hectareteller en wielsensor	€ 7.500	€ 8.925	€ 11.960

Kunstmest controle-systemen voor NGP (meerprijs op zaaicontrol)		6 rijen	8 rijen	12 rijen
CS30	Sensoren voor kunstmest (Comfort + Premium)	€ 2.040	€ 2.350	€ 3.295

ISOBUS ECU (UT & TC-SC)		6 rijen	8 rijen	12 rijen
S7000C-12	Zaaicontrol met korrel-, hectareteller en radar, ISOBUS	€ 6.190	€ 6.595	€ 7.610
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren, inclusief radar, zaaicontrol met korrel-hectareteller en met 1 sectie afsluiten		€ 12.505	€ 13.545
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 4 motoren inclusief radar, zaaicontrol met korrel-hectareteller en met 4 secties afsluiten		€ 16.540 NL618026	€ 18.420 NL618027

ISOBUS ECU (UT & TC-SC) met rij-uitschakeling		6 rijen	8 rijen	12 rijen
S7000C-12	Zaaicontrol met korrel-, hectareteller en radar, ISOBUS	€ 10.110	€ 11.520	€ 14.560
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren inclusief radar, zaaicontrol met korrel-hectareteller		€ 17.090	€ 20.055

Retro Fit kit

ISOBUS ECU (UT & TC-SC) met elektrische aandrijving		4 rijen	6 rijen	8 rijen*	12 rijen*
S8000E-24	NG Plus 4 & NG Plus MONOSHOF	€ 11.085	€ 14.775	€ 22.665	€ 30.725
S8000E-24	NX MONOSHOF			€ 24.345	
S8000E-24	NC Technic (af Fabrik/Farmstore)	€ 10.700	€ 14.565	€ 21.190	€ 29.585

* Inclusief dynamo en accu

CS 30 Classic



CS30 Comfort



CS30 Premium



Schermen:		
64016048	TOUCH Mini (8")	€ 3.755
64016047	TOUCH (12")	€ 7.775
10239003	Licentie Trackleader + TC-SC; GPS module met sectieschakeling	€ 3.535
10239048	Licentie TC-GEO; variabele afrijte voor één product	€ 1.905
10239049	Uitbreiding licentie TC-GEO; variabele afrijte voor vier producten (meerprijs)	€ 1.180

Opties:		
64040147	Uitschakelbare koppeling CS30, S6200 en S7000 per stuk	€ 585
	Radar op de CS30 ipv wielsensor	€ 775
64016038	CR7000-6 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 850
64016039	CR7000-12 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 1.415
64016053	CR7000-12 om handmatig per rij uit te schakelen, inclusief verlengkabel voor oa TOUCH te	€ 1.415
64016036	CR7000-6 voor John Deere	€ 805
64016037	CR7000-12 voor John Deere	€ 1.370





KUNSTMESTSTROOIERS

Kunstmestopbouw met kunststof of stalen bakken.

Mechanische aandrijving met kettingwielen. Instelbare hoeveelheid van 80 tot 350 ka/ha (rij-afstand 75 cm). Keuze uit meskouters of schijfkouters.

Kunstmestopbouw 4 rijer NC/NG Plus4			
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 175 liter en meskouters	601613	€	3.590
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 175 liter en schijfkouters	601713	€	4.825
Kunstmestopbouw 6 rijer NC enkelvoudig telescopisch frame			
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 liter en meskouters	601237	€	5.410
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 liter en schijfkouters	601137	€	7.280
Kunstmestopbouw 6 rijer NGP met dubbel telescopisch frame			
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 liter en schijfkouters	601337	€	7.520
Stalen kunstmestbak 980 liter met FertiDrive en schijfkouters	601676	€	11.825
Stalen kunstmestbak 980 liter met E-Drive en schijfkouters	601010	€	14.785
Kunstmestopbouw 8 rijer NC/NGP met hydraulisch opklapbaar DB frame			
1 Paar meskouters (L+R) met houder	64029026	€	420
1 Paar schijfkouters (L+R) met houder	64010003	€	1.040
Valpijp vloeibare kunstmest voor kunstmestschijven	64028037	€	20
Complete set schijfkouters voor 8-rijer opklapbaar	611568	€	4.565
Vulvizel voor 980 liter uitvoering			Aanvraag



Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).





FRONTTANKEN VOOR KUNSTMEST

Monosem frontkunstmeststrooier met een inhoud van 1.000 ltr. Als optie is een opzetrand voor 600 ltr leverbaar.

De fronttank is voorzien van een aftakas aangedreven 1.000 t/min turbine. De kunstmestdoseerunit wordt mechanisch aangedreven door een wiel met luchtband of elektrisch aangedreven met radar voor rijnsnelheid. Op de zaaimachine moet een distributiekop gemonteerd worden en elke kouter moet worden voorzien van een cycloon voor de luchtafvoer.

Fronttank		Prijs
601052	Fronttank 1000 liter, mechanisch aangedreven dmv wiel, 1000 t/min turbine	€ 19.925
601054	Fronttank 1000 liter, elektrisch aangedreven ISOBUS, 1000 t/min turbine	€ 24.285
601044	DUO Fronttank 1500 liter, elektrisch aangedreven ISOBUS, 1000 t/min	€ 37.580
601002*	Getrokken DUO tank 3500 liter, elektrisch aangedreven ISOBUS, 3-punts	€ 100.515

* Opties getrokken DUO tank op aanvraag

Meerprijzen

	Hydraulisch aangedreven turbine ipv aftakas (min 50 l/min)	€ 1.335
	Hydraulisch aangedreven turbine DUO ipv aftakas (min 50 l/min)	€ 2.005
64031151	idem maar dan als nalevering	€ 2.385
	Turbine 500 t/min ipv standaard	€ 430
64013086	Opzetrand 600 liter (totaal 1600 liter)	€ 835
64407108*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 183% van standaard	€ 485
64007106*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 50% van standaard	€ 215
64007110*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 20% van standaard	€ 335
64007109*	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 10% van standaard (bv koolzaad)	€ 405

* Distributie-systeem bestaat uit 2 rollen, dus zijn 2 stuks rollen benodigd.

Schermen:

64016048	TOUCH Mini (inclusief ISOBUS-Kabel voor frontaansluiting)	€ 3.755
64016047	TOUCH (12") (inclusief ISOBUS-Kabel voor frontaansluiting)	€ 7.775

Kabels:

10230352	ISOBUS Kabel voor montage achter op tractor	€ 730
64016050	ISOBUS Pack Front Heck (benodigd met fronttank iem zaaimachine)	€ 965
10239036	ISOBUS kabel voor aansluiting TOUCH (Mini) in cabine	€ 200

Kunstmestopbouw met schijfkouters voor fronttank

601071	6 Rijen	€ 6.510
601101	6/9 Rijen MULTISLIDE (met wielen 23x10,5)	€ 8.725
601073	8 Rijen DBF	€ 7.610
601089	8 Rijen TFC2	€ 8.675
601111	8 Rijen DUO (met 2 distributiekoppen)	€ 9.890
601078	12 Rijen	€ 12.120
601087	12 Rijen 45/50 TFC DUO (met 2 distributiekoppen)	€ 13.405
601076	12 Rijen 75/80 CRT DUO (met 2 distributiekoppen)	€ 13.060
601088	16 Rijen 37,5 TFC2 DUO (met 2 distributiekoppen)	€ 14.995

Losse verdeelkoppen

9842A+9841	Stijgbuis + deksel verdeelkop	€ 610
MO65103850	Verdeelkop 4 uitlopen Ø 50 mm	€ 140
MO65103852	Verdeelkop 6 uitlopen Ø 50 mm	€ 150
MO65103852	Verdeelkop 8 uitlopen Ø 40 mm	€ 140
MO65103852	Verdeelkop 12 uitlopen Ø 40 mm	€ 180
	Slang Ø 40 mm, per meter	€ 16
	Slang Ø 50 mm, per meter	€ 19

BIETENZAAMACHINES

**Mechanisch en elektrisch
aangedreven zaaimachine model
MECA V4 en MECA VE voor het
zaaien van bietenzaad en cichorei**



in 6 - 12 en 18 rijige uitvoering. In 6-rijige uitvoering met handbediende markeurs, 12- en 18-rijige uitvoering met hydraulische markeurs. Machines met banden 500x15, MECA V4 6- en 12-rijige uitvoering met centrale aandrijving met 1 aandrijfkast, 18-rijige uitvoering met 2 aandrijfkasten, met 15 zaai-afstanden tussen 11 en 24 cm. MECA VE uitgevoerd met electromotor per zaai-element. Zaai-elementen zijn uitgerust met kluitenruimers voorzien van parallellogram en voorste loopwielen 260 x 100 mm, met zelfreinigende rubberband, R.V.S. tussendrukrol en schuinstaande instelbare drukwielen, zonder verlichting. Bij bestelling spoorbreedte (150 of 200 cm) opgeven.

Meca V4 MECHANISCHE bietenzaaimachines		Prijs
NL770106	Meca V4 6 rijen vast frame	€ 20.985
NL760112	Meca V4 12 rijen vast frame	€ 40.560
NL762718	Meca V4 18 rijen vast frame	€ 65.585
NL764312	Meca V4 12 rijen vast frame met geïntegreerd hydr. transportstel	€ 53.125
NL764218	Meca V4 18 rijen vast frame met geïntegreerd hydr. transportstel	€ 74.995
NL771712	Meca V4 12 rijen hydraulisch opklapbaar COMPACT frame	€ 54.170

Meca VE ELEKTRISCHE bietenzaaimachines		Prijs
NL740106	Meca VE 6 rijen vast frame	€ 34.520
NL741712	Meca VE 12 rijen hydraulisch opklapbaar COMPACT frame	€ 74.860
NL741618	Meca VE 18 rijen in 3 niveaus hydraulisch opklapbaar, elektr. bediening	€ 132.410

Meerprijzen (alleen in combinatie met nieuwe machines)		
64010029	Verlichting met borden (standaard op opklapbaar frame)	€ 825
64050073	Offset aankoppeling voor spoor 1m50	€ 615
240000351	Zaaischijf bieten 5,5E5	€ 100
64009016	Zaaischijf cichorei 4 E10 + vulplaat	€ 205
64034290	Zaaischijf koolzaad E14 + vulplaat	€ 300
649881	Zaai-element met frontwiel met dubbele schijven, meerprijs p/stuk (mits op voorraad)	€ 530
64009043	Zaai-element met frontwiel met dubbele schijven p/stuk, nalevering bestaande machine	€ 945
	Aangepaste parallelkluitenruimer (in combinatie met dubbele schijven)	€ 135
MO30047091	Kouterpunt "klei"	€ 38



E Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



Zaai controle-systemen voor Meca mech. aandrijving		6 rijen	12 rijen	18 rijen
CS10-8	Zaai controle met LEDS en wielsensor	€ 2.255		
CS30 Classic	Zaai controle met hectare teller en wielsensor	€ 3.310	€ 4.655	
CS30 Comfort	Zaai controle met hectare teller, zaden tellen, zaden/ha en wielsensor	€ 3.625	€ 4.970	€ 7.105
CS30 Premium	Zaai controle met hectare teller, zaden tellen, zaden/ha en wielsensor	€ 4.370	€ 5.725	€ 7.865
CS30 Premium	Zaai controle met hectare teller, zaden tellen, zaden/ha en wielsensor met Rij-uitschakeling dmv magneetkoppeling	€ 7.360	€ 8.715	€ 10.855

CS 30 Classic

CS30 Comfort

CS30 Premium



Schermen (ISOBUS):

64016048	TOUCH Mini (8") incl. ISOBUS tractorkabel	€ 3.755
64016047	TOUCH (12") incl. ISOBUS tractorkabel	€ 7.775
10239003	Licentie Trackleader + TC-SC; GPS module met sectieschakeling	€ 2.935
10239048	Licentie TC-GEO; variabele afgifte voor één product	€ 1.580
10239049	Uitbreiding licentie TC-GEO; variabele afgifte voor vier producten (meerprijs)	€ 980
64016047	TOUCH Pro (12") (Exclusief licenties TC-SC en TC-GEO) incl. ISOBUS tractorkabel	€ 10.225

Opties:

	Radar op CS10-8 en CS30 ipv wielsensor	€ 775
SU203655	NMEA Kabel voor ontvangst GPS antenne-sigitaal (Trimble CFX/FMX)	€ 175
64033037	CS30 Comfort zaai controle met hectare teller, zaden tellen en zaden/ha (kaal zonder sensoren)	€ 3.065
CS30	Zaaisensoren, per rij	€ 210

TOUCH Mini



TOUCH



TOUCH Pro



GRANULAATSTROOIERS

Compleet met bevestigingsdelen, kettingaandrijving vanaf de centrale as van de zaaimachine, inclusief 6 wisseltandwielen voor het instellen van de gewenste dosering.

Electrische aandrijving leverbaar op Microsem elementen welke gemonteerd worden op NGP-ME (DBF/TFC2/CRT).

Per 2 zaai-elementen of plant-elementen wordt er 1 element Microsem gemonteerd. **Prijzen zijn voor ongemonteerd!**



MICROSEM

Granulaatstrooiers t.b.v. maiszaaimachines

Aansluiting uitlooslangen op het zaaiakouter. Uitlooslangen voorzien van telescoopbuis

602913	NC 4 rijen 20 liter	€ 2.510
602930	NC 6 rijen enkel telescopisch frame 20 liter	€ 3.235
602956	NC 8 rijen opklapbaar 20 liter	€ 7.610
602813	NGP 4 rijen 20 liter	€ 2.505
602822	NGP 6 rijen dubbel telescopisch 40 liter	€ 3.450
602532	NGP 6 rijen dubbel telescopisch 20 liter met Microdrive VE - ISOBUS	€ 5.590
602856	NGP-4 8 rijen 40 liter incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 6.835
602896	NGP-M 8 rijen 40 liter incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 7.160
602559	NGP-ME DBF 8 rijen 40 liter MicroDrive VE, incl. hydro set liften - ISOBUS	€ 11.080
602558	NGP-ME TFC2 8 rijen 40 liter MicroDrive VE, incl. hydro set liften - ISOBUS	€ 9.605
602382	NGP 12 rijen 5 x 40 liter en 2 x 20 liter	€ 13.425
602581	NGP-ME 12 rijen MicroDrive VE 5 x 40 liter en 2 x 20 liter - ISOBUS	€ 12.400
CPR190208	ECU met toebehoren voor opbouw MICROSEM-VE op bestaande machine	€ 2.555

Granulaatstrooiers t.b.v. groentezaaimachines

602601	MS 4 rijen 20 liter	€ 2.605
€	MS 4 rijen 20 liter met elektrische aandrijving (1 motor), regeling via potmeter	€ 4.070
602611	MS 8 rijen 20 liter	€ 4.090
€	MS 8 rijen 20 liter met elektrische aandrijving (2 motoren), regeling via potmeter	€ 7.090
602622	MS 11 rijen 20 liter	€ 5.215
€	MS 11 rijen 20 liter met elektrische aandrijving (3 motoren), regeling via potmeter	€ 6.605
602623	MS 12 rijen 20 liter	€ 5.770
€	MS 12 rijen 20 liter met elektrische aandrijving (3 motoren), regeling via potmeter	€ 7.160
602630	MS 15 rijen 20 liter, vast frame	€ 7.110
602630OPT	MS 15 rijen 20 liter, COMPACT opklapbaar frame	€ 8.250
602623OPT	MS 24 rijen 20 liter, vast frame	€ 10.240

Granulaatstrooiers t.b.v. bietenzaaimachines MECA V4/VE

Aansluiting uitlooslangen op het zaaiakouter. Uitlooslangen voorzien van telescoopbuis

602200	MECA V4/VE 6 rijen 20 liter	€ 3.260
€	MECA V4/VE 6 rijen 20 liter met elektrische aandrijving - ISOBUS	€ 5.500
602203	MECA V4/VE 12 rijen opklapbaar frame 20 liter	€ 7.315
602503	MECA V4/VE 12 rijen opklapbaar frame 20 liter - ISOBUS	€ 11.115

Componenten MICROSEM voor toepassing op andere merken zaaimachines

64014070	Los MICROSEM element 1 uitloop achter, 20 ltr, zonder slangen	€ 625
64014071	Los MICROSEM element 1 uitloop achter, 20 ltr, zonder slangen	€ 605
64045055	Losse aandrijving voor MONOSEM zaaimachines	€ 805
64045018	Losse aandrijving voor MONOSEM MS zaaimachines	€ 985
	Losse aandrijving MicroDrive voor MONOSEM zaaimachines	€ 1.935
	Valpijp + slang en klemmen per rij (model machine aangeven)	€ 60
	Inhoud 40 liter i.p.v. 20 liter per MICROSEM element	€ 60
64030068	Hydr. Set voor 8 rijen opklapbaar met 40 liter los	€ 940
64030123	Hydr. Set voor 8 rijen opklapbaar met 40 liter los MONOSHOF	€ 1.320
64045007	Uitschakelkoppeling per aandrijving, handbediend	€ 150



Groentezaad-zaaimachine MS MODEL MS is een van alle soorten fijne zaden op exacte afstand en 450 t/min, wielstel in hoogte verstelbaar, luchtdruksysteem voor het reinigen van de zaaischijven en afzuigsysteem voor het legen van de zaadbakken. Bandenmaat 500 x 15, zonder verlichting. **Zonder markeurs en zaaischijven, wel met afstriker(s).**

VAST FRAME INCLUSIEF ELEMENTE MS-A

Aantal rijen	Framebreedte	2.00 m	2.60 m	3.00 m	3.50 m	3.80 m	5.70
4	Rijafstand	20-62 cm	36-50 cm	36-95 cm			
	Prijs	€ 19.410	€ 20.065	€ 20.135			
5	Rijafstand	20-30 cm	20-62 cm	20-72 cm			
	Prijs	€ 22.570	€ 23.130	€ 23.205			
6	Rijafstand		20-50 cm	36-58 cm	36-68 cm	36-74 cm	
	Prijs		€ 26.165	€ 26.335	€ 26.600	€ 27.070	
8	Rijafstand			20-40 cm	36-48 cm	36-53 cm	36-78 cm
	Prijs			€ 33.780	€ 32.785	€ 33.255	€ 35.670
9	Rijafstand			20-36 cm	36-40 cm	20-46 cm	36-68 cm
	Prijs			€ 35.685	€ 36.995	€ 36.245	€ 41.675

PNEUMATISCHE Uienzaaimachines MS-A (inclusief zaaischijven)

	Prijs
NL783004 MS-C 4 rijen op 75 cm, vast frame 3m50 (wortelzaaiër)	€ 23.000
NL783008 MS-A 8 rijen op 25 cm, vast frame 3m00	€ 34.765
NL783511 MS-A 11 rijen op 25 cm, vast frame 3m50	€ 44.905
NL780615 MS-A 15 rijen vast dubbel frame 5m20	€ 66.040
NL788015 MS-A 15 rijen opklapbaar COMPACT frame	€ 81.285
NL787624 MS-A 24 rijen vast dubbel frame	€ 104.040
NL793008 MS-D2 8 rijen vast frame	€ 47.340
NL784511 MS-V 11 rijen vast dubbel frame	€ 78.320

Prijzen voor opklapbare machines, geïntegreerd lengte-transport, Model E etc., op aanvraag verkrijgbaar

Robuuste elementen in vier verschillende uitvoeringen, zonder zaaischijven en roerders

Model A	Element MS-A Voor minimale rij-afstand van 20 cm. Standaard voorzien van kluitenruimers, rubber dieptewielen vóór 300 x 100, smal kouter, R.V.S. tussendrukrol, toestrijkers en kooirol achter van 205 x 120 cm.	€ 3.205
Model B	Element MS-B Voor minimale rij-afstand van 14 cm. Standaard voorzien van kluitenruimers, rubber dieptewielen vóór 280 x 65, smal kouter, R.V.S tussendrukrol, conisch drukwiel met zelfreinigende farmflexband.	€ 3.135
Model C	Element MS-C Voor het zaaien van een dubbele rij met tussenruimte van 7 cm, minimale rij-afstand van 20 cm. Standaard voorzien van kluitenruimer, rubber dieptewiel vóór 300 x 100, kouter voor dubbele rijen, dubbel R.V.S. tussendrukrol, toestrijkers, kooirol achter.	€ 3.500
Model D	Element MS-D voorzien van 2 zaai-elementen in één parallelogram, onderlinge rij-afstand van 8 tot 11 cm. Minimale rij-afstand tussen de elementen is 26 cm. Farmflexwiel 250x170 vóór en achter het element, smal kouter, toestrijkers.	€ 4.735
Model D2	Idem als D maar met R.V.S. tussendrukwielen 647292	€ 5.200
Model V 647394	Element MS-V Voor minimale rij-afstand van 25 cm. Standaard voorzien van dubbele frontschijven met rubber dieptewielen vóór, smal kouter, R.V.S. tussendrukrol, één toestrijker en dubbele rubberen V-wielen achter	€ 6.135
	Element MS-V met elektrische koppeling voor rij-uitschakeling.	€ 6.775
Meerprijzen		
611018	Verlichtingsset	€ 925
64031148	Hydraulische aandrijving turbine	€ 2.090
64031080	Vacuümmeter	€ 370
611013	Loopplank, breedte 2m70	€ 1.120



Prijzen van zaaischijven voor MS met roerder

MC Enkele rij MS-A en B



2MC Dubbele rijen (A + B: 2e afstriker nodig)



Ø boring	0.5-0.65 mm	0.7-0.9 mm	1.0-2.0 mm	2.2-2.5 mm	Ø boring	0.5-0.65 mm	0.7-0.9 mm	1.0-2.0 mm	2.2-2.5 mm	Afstand in de rij	
Gaten	Prijs	Prijs	Prijs	Prijs	Gaten	Prijs	Prijs	Prijs	Prijs	mini	maxi
18	€ 134	€ 124	€ 123	€ 117	2x18	€ 145	€ 142	€ 139		12,3	32,7
30	€ 145	€ 132	€ 131	€ 120	2x30	€ 164	€ 150	€ 149		7,4	19,6
36	€ 150	€ 139	€ 134	€ 123	2x36	€ 175	€ 161	€ 156		6,2	16,4
60	€ 175	€ 150	€ 149	€ 128	2x60	€ 217	€ 189	€ 185		3,7	9,8
72	€ 188	€ 159	€ 156	€ 134	2x72	€ 237	€ 206	€ 200		3,1	8,2
120	€ 244	€ 189	€ 185	€ 146	2x120	€ 323	€ 265	€ 259		1,8	4,9
180	€ 308	€ 228	€ 222		2x180	€ 425	€ 348	€ 331		1,2	3,3
					2x225		€ 485				

Zaai controle-systemen voor MS-A

		4 rijen	6 rijen	12 rijen	15 rijen	18 rijen
CS30 Classic	Zaai controle zonder korrel- en hectare teller	€ 2.905	€ 3.320	€ 4.645	€ 6.390	€ 6.980
CS30 Comfort	Zaai controle met hectare teller en wielsensor	€ 3.220	€ 3.630	€ 4.960	€ 6.705	€ 7.295

ISOBUS ECU (UT & TC-SC)

		11 rijen	15 rijen	24 rijen
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 2/3 motoren, inclusief radar, zaai controle met korrel-hectare teller en in 2/3 secties afsluiten	€ 11.345	€ 16.340	€ 19.220
		MO618125	NL788015	MO618125

Opties		
6452.A	Roerder op de zaaischijf	€ 60
6453.1	2e afstriker voor A en B	€ 65
64029003	Ontlastveer A, B en C	€ 55
65010054	Standaard zaai kouter voor A, B en C long wings	€ 75
66003357	Speciaal smalkouter A voor witlofpl	€ 70
65010052	Dubbellijnkouter 70 mm	€ 205
65010078	Dubbellijnkouter 50 mm	€ 205
65009193	Breed zaai kouter 67 mm	€ 85
65009476	Breed zaai kouter 100 mm	€ 90
64029039	Tussendrukrol r.v.s. voor A met schraper en busjes	€ 145
64029029	2 Tussendrukrollen r.v.s. voor C met schrapers en busjes	€ 250
65033060-50	Speciale RVS tussendrukrol 50 mm voor wortelzaai	€ 370
65030090-50	Breedzaai-kouter 50 mm wortel	€ 185
64034016	Breed zaai kouter 67 mm, licht RVS tussendrukrol met schraper	€ 600
64010114	Breed zaai kouter 100 mm, RVS tussendrukrol met schraper	€ 370
64024064	Farmflex rol achter het zaa-element 250 x 145 A en C	€ 295
64029012	Conische drukrol achter met schraper voor A	€ 360
10211015	Farmflex band voor conische drukrol	€ 85
64006007	Standaard frontwiel voor 300 x 100 A en C incl. houder	€ 245
64036171	Farmflex frontwiel voor 250 x 145 A en C incl. houder	€ 310
64031057	Parallel klutenruimer	€ 135
65034074	30 mm Uienkouter	€ 185



TRILTANDSCHOFFEL- MACHINES MODEL MULTICROP

Nieuwe generatie schoffelmachines met een extra stevig en eenvoudig te verstellen schoffel-element. De chassisbalk bestaat uit vierkante buis 127x127x5 mm, uitgerust met 2 instelbare stuurschijven Ø 450 mm voor een goede stabiliteit (in het bijzonder op hellend vlak). Elk element is voorzien van een wiel met zelfreinigende rubberband, 300x100 mm. In standaarduitvoering wordt de machine geleverd met schoffelvoeten 150 mm breed en

MULTICROP Trilandschoffelmachine voor o.a. bieten

buitenste elementen met 2 tanden per element, de tussenliggende elementen met 3 tanden per element

Aantal rijen/elementen	6 (5+2)
Rijafstand in cm	45-50
Lengte chassisbalk in cm	350
Bestelnummer	850206
Prijs	€ 12.960

MULTICROP Trilandschoffelmachine voor maïs

buitenste elementen met 3 tanden per element, de tussenliggende elementen met 5 tanden per element

Aantal rijen/elementen	4 (3+2)	6 (5+2)	8 (7+2)
Rijafstand in cm	65-80	65-80	65-80
Lengte chassisbalk in cm	350	520	660
Bestelnummer	850004	850006	850008
Prijs	€ 10.200	€ 13.975	€ 17.740

MULTICROP Trilandschoffelmachine opklapbaar

Deze modellen zijn verder identiek aan de modellen met vast frame. Alleen de horizontaal opklapbare modellen zijn geschikt voor het uitrusten met een kunstmeststrooier. Model 8007004 heeft standaard 1 stuurschijf.

Aantal rijen	6 (5+2)	6 (5+2)	8 (7+2)	12 (11+2)	18 (17+2)
Type elementen	maïs	maïs	maïs	bieten	bieten
Rijafstand in cm	75-80	70-80	75-80	45-50	45-50
Transportbreedte	360	250	300	300	300
Hand opklapbaar	ja	nee	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	nee	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal
Bestelnummer	850706	850806	852408	852212	856218
Prijs	€ 14.875	€ 17.780	€ 24.285	€ 29.765	€ 57.495

Meerprijzen:	
Automatisch, hydraulisch stuursysteem	€ 6.000
Camera ready frame met parallelogram	€ -1.645
FEELCROP Camera stuursysteem met geïntegreerde lampen, per set	€ 28.520
Cavaleri Tracker, koppelpak met Sideshift	€ 4.610



MULTICROP FRONT Triltandschoffelmachine opklapbaar

Deze modellen zijn identiek aan de modellen welke achter de tractor gekoppeld worden.
Deze schoffels zijn echter uitgevoerd met omgekeerde elementen. Sporenwisser als optie.

Aantal rijen	6 (5+2)	8 (7+2)	6 (5+2)	12 (11+2)
Type elementen	mais	mais	bieten	bieten
Rijafstand in cm	75-80	75-80	45-50	45-50
Transportbreedte	325	325	350	300
Hand opklapbaar	nee	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	verticaal	verticaal	nee	verticaal
Bestelnummer	858306	858308	858006	858312
Prijs	€ 20.230	€ 25.690	€ 15.900	€ 31.720


Meerprijzen:

Sporenwissers voor front schoffel	611153	€ 1.940
-----------------------------------	--------	---------

MULTICROP Suikerbieten CL element
(zonder gewasbeschermers)



MULTICROP Mais D element
(met gewasbeschermers)



1 Tussen de rij schoffelen

2 Bescherming van rijen

3 In de rij schoffelen

Componenten voor het samenstellen van complete MULTICROP schoffelmachines

Bestelnummer	REF #	Omschrijving	Prijs
64002900	1	MULTICROP schoffelelement kaal	€ 1.245
41017103	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 20 cm	€ 10
41017101	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 26 cm	€ 10
41017102	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 36 cm	€ 15
41017104	2	Dwarsstrip (speciaal staal) 50 cm	€ 20
64021078	3	Tritlandstof met beetel 150	€ 55
64022020	3	Tritlandstof met beetel 105	€ 55
64015026	4	Verende bevestiging schoffelsteel	€ 100
65021109	5	Schoffelbeetel met steel, breedte 14	€ 100
65021102	5	Schoffelbeetel met steel, breedte 20	€ 100
65021103	5	Schoffelbeetel met steel, breedte 25	€ 100
65021104	5	Schoffelbeetel met steel, breedte 30	€ 100
65021105	6	Ganzevoet met steel, breedte 20	€ 100
65021106	6	Ganzevoet met steel, breedte 25	€ 100
65021107	6	Ganzevoet met steel, breedte 30	€ 100
65021118	7	Zijschoffel met steel mais (recht)	€ 200
65021122	7	Zijschoffel met steel bieten (recht)	€ 200
65021119	7	Zijschoffel met steel mais (verstek)	€ 205
65021115	8	Zijschoffel eenvoudige uitvoering, planet per paar	€ 200
41007700	8	Zool	€ 10
65021111 (9)	9	Cultivatortand met omkeerbare ovale beetel	€ 80
65021101	10	Aanaarders type F, vast 35 cm breed	€ 200
65021110	10	Aanaarders type AM, verstelbaar tot op 60 cm breed met steel	€ 310
64020009	11	Bladbeschermers per paar	€ 440
64020017	11	Bladbeschermers links	€ 220
64020018	11	Bladbeschermers rechts	€ 220
64040011	13	Hydraulische hef element per rij 1xEW	€ 325
64009461	14	Verstelbare veer per rij	€ 145
64046016	16	Na-eq 7 tanden van 34 cm, breed midden 45	€ 425
64046017	16	Na-eq 7 tanden van 34 cm, breed zij 45	€ 750
64046018	17	Na-eq 7 tanden van 37 cm, breed midden 50	€ 425
64046027	17	Na-eq 7 tanden van 37 cm, breed zij 50	€ 750
64046019	18	Na-eq 9 tanden van 48 cm, breed midden 60	€ 475
64046028	18	Na-eq 9 tanden van 48 cm, breed zij 60	€ 805
64046010	19	Na-eq 13 tanden van 64 cm, breed midden 75	€ 575
64046011	19	Na-eq 13 tanden van 64 cm, breed zij 75	€ 955
64046026	20	Na-eq 13 tanden van 70 cm, breed midden 80	€ 575
64046029	20	Na-eq 13 tanden van 70 cm, breed zij 80	€ 945





TRILANDSCHOFFEL- MACHINES MODEL SC

De chassisbalk bestaat uit
vierkante buis 127 x 127 x 5 mm.

uitgerust met 2 instelbare stuurschijven Ø 450 mm, die de machine een goede stabiliteit geven, in het bijzonder op
hellend land. Elk element is voorzien van een wiel met zelfreinigende rubberband, 300 x 100 mm. In
standaard uitvoering wordt de machine geleverd met schoffelhoeken 150 mm breed en met loofbeschermers.

Trilandschoffelmachine voor o.a. bieten

buitenste elementen met 2 tanden per element, de tussenliggende elementen
met 3 tanden per element

Aantal rijen/elementen	5/6	6/7	12/13
Rijafstand in cm	50-65	45-50	45-50
Lengte chassisbalk in cm	350	350	660
Bestelnummer	800105	800206	800212
Prijs	€ 8.855	€ 10.050	€ 17.865

Trilandschoffelmachine voor maïs

buitenste elementen met 3 tanden per element, de tussenliggende elementen
met 5 tanden per element

Aantal rijen/elementen	4/5	6/7	8/9
Rijafstand in cm	65-80	65-80	65-80
Lengte chassisbalk in cm	350	520	660
Bestelnummer	800004	800006	800008
Prijs	€ 8.115	€ 11.065	€ 14.000

Trilandschoffelmachine opklapbaar


Deze modellen zijn verder identiek aan de modellen met vast frame. Alleen
de horizontaal opklapbare modellen zijn geschikt voor het uitrusten met een
kunstmeststrooier. Model 8007004 heeft standaard 1 stuurschijf.

Aantal rijen	4/5	6/7	6/7	8/9	12/13
Type elementen	mais	mais	mais	mais	bieten
Rijafstand in cm	70-80	70-80	70-80	75-80	45-50
Transportbreedte	220	350	250	300	300
Hand opklapbaar	ja	ja	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	nee	nee	verticaal	verticaal	verticaal
Bestelnummer	800704	800706	800806	802408	802212
Prijs	€ 8.680	€ 11.990	€ 14.700	€ 20.555	€ 24.435

SUPER CROP Suikerbieten
SC CL element
(zonder gewasbeschermers)



SUPER CROP Maïs
SCD element
(met gewasbeschermers)



Kunstmeststrooiers

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
621043	Voor schoffelmachine model 800004, 4 rijen mais	€ 3.440
621038	Voor schoffelmachine model 800006, 6 rijen mais	€ 4.720
621049	Voor schoffelmachine model 800008, 8 rijen mais	€ 6.040
621066	Voor schoffelmachine model 800704, 4 rijen mais	€ 4.910

Losse elementen voor: 45-50 cm

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002120	SC element met 3 tanden 45 - 50 cm, zonder loofbeschermer	€ 930
64002123	SC paar zij-elementen 45 - 50 cm, L+R, 2 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.760
64002116	SCD element 3 tanden 45 - 50 cm, met loofbeschermer	€ 1.350
64002119	SCD paar zij-elementen 45 - 50 cm, L+R, 2 tanden, met loofbeschermer	€ 2.185

Losse elementen voor: 50-65 cm

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002112	SC element 3 tanden 50 - 65 cm, zonder loofbeschermer	€ 930
64002115	SC paar zij-elementen 50 - 65 cm, L+R, 2 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.765
64002108	SCD element 3 tanden 50 - 65 cm, met loofbeschermer	€ 1.355
64002111	SCD paar zij-elementen 50 - 65 cm, L+R, 2 tanden, met loofbeschermer	€ 2.190

Losse elementen voor: 65-80 cm


Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002104	SC element 5 tanden 65 - 80 cm, zonder loofbeschermer	€ 1.065
64002107	SC paar zij-elementen 65 - 80 cm, L+R, 3 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.895
64002100	SCD element 5 tanden 65 - 80 cm, met loofbeschermer	€ 1.485
64002103	SCD paar zij-elementen 65 - 80 cm, L+R, 3 tanden, met loofbeschermer	€ 2.320

Minderprijzen

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64006050	Losse stuurschijven, per stuk	€ 515
64020009	Losse loofbeschermers, per paar	€ 440

Optie


Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
67002044	Parallelogram SC los	€ 755



Componenten voor het samenstellen van complete Super-Crop schoffelmachines EF en L

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
Draagbalken voor de parallellogrammen (127 x 127 x 5 mm)		
10006010	Draagbalk, lengte 200 cm	€ 245
10006013	Draagbalk, lengte 260 cm	€ 315
10007015	Draagbalk, lengte 300 cm	€ 370
10006018	Draagbalk, lengte 350 cm	€ 430
10007019	Draagbalk, lengte 380 cm	€ 480
10007022	Draagbalk, lengte 450 cm	€ 560
10006026	Draagbalk, lengte 520 cm 6 mm	€ 775
10006030	Draagbalk, lengte 610 cm 6 mm	€ 820
65015024	Houder voor schoffeldragers, uitsluitend voor type L, indien meer dan 1 schoppeel gemonteerd wordt.	€ -
65015019	Schoffeldrager, lengte 20 cm per stuk	€ 35
65015020	Schoffeldrager, lengte 35 cm per stuk	€ 35
65015021	Schoffeldrager, lengte 50 cm per stuk	€ 45
65015023	Klemhuls, nodig bij schoffeldragers 50 en 65 cm	€ 20
Vulstuk voor schoffeldragers in buitenste parallellogrammen		
2007631	Lengte 30 cm	€ 20
2007641	Lengte 12 cm	€ 10

Schoffels met steel		
65021109 (5)	Puntschoffel, 14 cm breed	€ 105
65021102 (5)	Puntschoffel, 20 cm breed	€ 105
65021103 (5)	Puntschoffel, 25 cm breed	€ 105
65021104 (5)	Puntschoffel, 30 cm breed	€ 105
65021122 (7)	Zijschoffel voor bieten per paar	€ 205
65021118 (7)	Zijschoffel voor maïs per paar	€ 205
65021115 (8)	Zijschoffel eenvoudige uitvoering, planet per paar	€ 205
621000	Looftbeschermers voor parallellogram type EF	€ 435
621001	Looftbeschermers voor parallellogram type L	€ 390
65021111 (9)	Cultivatortand met omkeerbare ovale beitel	€ 80
65021112 (9)	Cultivatortand met omkeerbare rechte beitel	€ 65
65021105 (6)	Ganzenvoetschoffel, 20 cm breed met steel	€ 85
65021106 (6)	Ganzenvoetschoffel, 25 cm breed met steel	€ 90
65021107 (6)	Ganzenvoetschoffel, 30 cm breed met steel	€ 90
65021110	Aanaarders type AM, verstelbaar tot op 60 cm breed met steel	€ 235
65021101	Aanaarders type F, vast 35 cm breed	€ 125
Voor alle modellen:		
64008072	3-Punts bevestiging voor machine zonder besturing + steunpoot	€ 815
621025	Besturing voor modellen tot 4,50 mtr, bestaande uit frame met wielen met fuseebesturing, stuurinrichting met zitting en 3-punts bevestiging	€ 2.585



Jeantil

 **farmtec**

Quicke

STURTI


ALPEGO
Your Partner in The Field


Hatzebichler
AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK

 **Gun Corner**
Sproetlersystemen

COMEB

Farmet


Bélair

EURO-PART


AGRATOR

PERROTTM
BY LINDSAY

MONOSEN
Enhanced precision

 **Silver Rain**
Sproetelbomen

SULKY 
FARMING TOGETHER

rovatti pompe


MURSKA