

PRIJSLIJST 2023

SULKY
FARMING TOGETHER



www.farmstore.nl

FARMSTORE BV

Ewinkel 12

5431 ND Cuijk

Tel. +31 (0) 855 80 87 38

Internet: : www.farmstore.nl**E-mail:** : info@farmstore.nl**Bestellen** : onderdelen@farmstore.nl
onderdelen**Productspecialist:**

Chris van de Lindeloof

mobiel: +31 (0) 651 24 57 99

e-mail: vandelindeloof@farmstore.nl**Noord Nederland:**

Wiebe Bergsma

mobiel: +31 (0) 612 74 64 96

e-mail: bergsma@farmstore.nl**Productspecialist:**

Chris van de Lindeloof

mobiel: +31 (0) 651 24 57 99

e-mail: vandelindeloof@farmstore.nl**Zuid Nederland:**

Hans Peters

mobiel: +31 (0) 653 99 54 63

e-mail: peters@farmstore.nl

Chris van de Lindeloof

mobiel: +31 (0) 651 24 57 99

e-mail: vandelindeloof@farmstore.nl

Frans de Rond

mobiel: +31 (0) 653 14 86 77

e-mail: derond@farmstore.nl**Binnendienst:**

Joost Nagtegaal

Tel: +31 (0) 855 80 87 38

e-mail: nagtegaal@farmstore.nl**Techniek & Service**

Storing: +31 (0) 681 17 33 82

Jan Plat

mobiel: +31 (0) 610 50 32 93

e-mail: plat@farmstore.nl

Lex van Dijck

mobiel: +32 (0) 495 64 76 54

e-mail: vandijck@farmstore.nl



KUNSTMESTSTROOIER

DX20 - DX20+ - DX30 - DX30+

dubbelschijfs strooier, rvs bodem en schijven, traploze instelling van werkbreedte, strooidosering van 3-1.000 kg/ha, 2 delig zeefrooster, aftakas, afdraaiset, ECOBORD (DX20 en DX20+) of TRIBORD (DX30 en DX30+) kantstrooijsysteem, kantstrooiplaat, verlichting standaard op DX30 en DX30+

3 jaar garantie op aandrijfkast



Standaard : Hydraulische (HS) of elektrische (ES) bediening schuiven, afstelling hoeveelheid handbediend
Vision DPB : Hydraulische (HS) bediening schuiven, **VISION-X strooi-computer** met SD-kaartlezer en TRIBORD 3D
Vision WPB : Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, hydraulische (HS) bediening schuiven, VISION-X strooi-computer met SD-kaartlezer en TRIBORD 3D via computer, "GPS READY"
W CONTROL : Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, elektrische (ES) bediening schuiven, keuze uit (meerprijs) bediening via VISION-X CAN strooi-computer met SD-kaartlezer met remote control of aansturing door ISOBUS terminal (optie Sulky Quartz800) met **W CONTROL ISOBUS (sectiecontrole in 6 secties)** als opties

Model	Schotels	Inhoud (litr)*	Vulhoogte (cm)*	Laad-breedte	Totale breedte	Gewicht (kg)*	Prijs
DX20 HS	9-18 m	900**	87	221	236	250	€ 6.370
DX20 ES		1.500	105			270	€ 7.345
DX20+ HS	9-18 m	900**	87	221	236	250	€ 7.995
DX20+ ES		1.500	105			270	€ 8.970
DX20+ Vision DPB	12-24 m	2.100	123			290	€ 12.540
DX30 Tribord HS	12-28 m	900**	87	221	236	250	€ 10.665
DX30 Tribord ES		1.500	105			270	€ 11.690
DX30 Vision DPB		2.100	125			290	€ 15.215
DX30 Vision WPB ES		2.700	145			310	€ 18.155
DX30 W CONTROL							€ 16.395
DX30+ Tribord HS	12-28 m	1.500**	104	240	248	300	€ 11.510
DX30+ Tribord ES		2.150	122			330	€ 12.540
DX30+ Vision DPB		2.350	119			340	€ 16.055
DX30+ Vision WPB ES		3.000	137			370	€ 19.000
DX30+ W CONTROL							€ 17.235

*Afhankelijk van keuze opzetrand ** Standaard inhoud

Meerprijzen:			
Opzetrand voor DX20 / DX20+ - 600 ltr (max 2 st)	€ 875	Opklapbaar afdekzeil DX20 / DX20+ / DX30	€ 885
Opzetrand voor DX30+ - 650 ltr (max 2 st)	€ 940	Opklapbaar afdekzeil DX30+ - 1500 en 2100 ltr	€ 1.095
Opzetrand voor DX30+ - 850 ltr (max 1 st)	€ 1.305	Opklapbaar afdekzeil DX30+ - 2350 en 3000 ltr	€ 1.215
TRIBORD 2D kantstrooijsysteem DX20	€ 1.420	2-weg kraan: tractoren met één EW-ventiel HS	€ 310
TRIBORD 2D kantstrooijsysteem DX20+	€ 1.420	Wegverlichting (DX20 / DX20+)	€ 325
Wielen voor opslag (DX30+)	€ 800	Anti-brugvormingskappen	€ 175
Getrokken onderstel Dal-Cero	€ 5.980	Kunstmest specificatie kit met granulaatmeter	€ 310
Dal-Cero: Banden 15.0/55-17	€ 1.190	Strooiertest (veldtest)	€ 235
Dal-Cero: Spatborden	€ 1.000		

Meerprijzen elektronische regeling - CANBUS:			
VISION-W CONTROL* computer	€ 2.615	GPS snelheid + positiesensor	€ 1.090
Snelheidsensor voor montage op tractor	€ 250	DPB/WPB Kabel; tractoren met 7-pin stekker	€ 240

* Sectiecontrole in 6 secties, indien W-CONTROL aangestuurd via ISOBUS met sectiecontrole

Meerprijzen aansturing ISOBUS:		Licenties:	
ISOLINK Isobus brug (universele terminal)	€ 1.825	TRACK-LEADER	€ 1.630
QUARTZ 800 scherm	€ 2.965	TC-SC sectiecontrole	€ 1.810
DGPS antenne	€ 1.895	TC-GEO variabele afgifte	€ 1.290
Kabelboom ISOBUS voor tractor	€ 670		



KUNSTMESTSTROOIERS

X40+ / X50+ 3 jaar garantie op aandrijfkast

dubbelschijfs strooier, rvs bodem en schijven, traploze instelling van werkbreedte, strooidosering van 3 - 820 kg/ha, 2-delig zeefrooster, aftakas, kalibreerset met controleset werkbreedte en granulaatmeter, extra geharde HR strooischoepen, TRIBORD 3D kantstrooisysteem, ingebouwde complete verlichting

Standaard: Hydraulische (HS) of elektrische (ES) bediening schuiven, TRIBORD 3D bediening in cabine.

ECONOV: Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, elektrische bediening schuiven. #87 V.O.

Aansturing via ISOBUS terminal (optie Sulky Quartz800), **standaard voorzien van ISOLINK en niveausensoren.** Met ECONOV sectiecontrole in "croissant" met 12 secties (optie SULKY Quartz800)

ECONOV: Als ECONOV met correctie van werkbreedte in relatie tot de rijnsnelheid met behoud van "croissant".

SpeedControl



Model	Schotels***	Inhoud (litr)*	Vulhoogte (cm)*	Laadbreedte	Totale breedte	Gewicht (kg)*	Prijs
X40+ HS	12-18 m 18-28 m						€ 15.075
X40+ ES	24-36 m 32-44 m	1.900** 2.500	123 141	231 232	270 270	520 550	€ 15.810
X40+ Econov (ISOBUS)	18-28 m 24-36 m	2.600 3.000	148 152	281 281	298 298	560 565	€ 24.290
X40+ Econov (ISOBUS) SpeedControl	32-44 m						€ 26.510
X50+ Econov (ISOBUS)	24-36 m 32-44 m	2.400** 3.200	126 144	281	298	590 600	€ 28.620
X50+ Econov (ISOBUS) SpeedControl	40-50 m	4.000	162			635	

*Afhankelijk van keuze opzetrand ** Standaard inhoud *** **Vet gedrukt** is werkbreedte met standaard schotels

Meerprizen opzetranden:	Opklapbare afdekleden:
Opzetrand voor X40+ - 1.900 l -> 2.500 l	Opklapb afdekkleed X40+ handbed 1.900/2.500 l
Opzetrand voor X40+ - 1.900 l -> 3.000 l	Opklapbaar afdekkleed X40+ handbed 3.000 l
Opzetrand voor X50+ - 2.400 l -> 3.200 l	Opklapbaar afdekkleed X50+ handbed
Opzetrand voor X50+ - 2.400 l -> 4.000 l	Opklapbaar afdekkleed X50+ hydraulisch
Complete strooischotels (per set) incl. Tribord schoep	Meerprizen (alle modellen):
X40+ EV18-28m HR	Anti brugvorming voor ammonium sulfaat
X40+ - X50+ EV24-36m HR	Wielen voor opslag
X40+ - X50+ EV32-44m HR	Parkeersteunen
X50+ EV40-50m HR	Kantstrooiplaat 1/2 werkbreedte X40+/X50+

SULKY QUARTZ800 ISOBUS controle kit:	Licenties QUARTZ 800:
QUARTZ 800 scherm	TRACK-LEADER QUARTZ 800 (bij TC-SC+TC-GEO)
Kabelboom ISOBUS voor tractor	TC-SC sectiecontrole QUARTZ 800
DGPS antenne	TC-GEO variabele afgifte QUARTZ 800

TOPCON ISOBUS controle kit:	Licenties TOPCON Isobus controle kit
XD display (7")	Unlock voor NMEA-sigitaal
XD+ display (12")	TC-SC sectie-controle
X25 display (8,3")	TC-GEO variabele afgifte
GNSS AG-1 DGPS antenne	ISOBUS werktuigen (Datalogging)
Kabel voor ISOBUS inCab incl NMEA-kabel of	Multirate VRA, meerdere producten
ISOBUS kabel compleet voor montage op tractor	XTEND gebruik display+smartphone iOS of Android
JS-20 Joystick	VDC - Virtual Display Controller

Powered by **TOPCON**



**FERTI
TEST**



AEF





GETROKKEN STROOIERS

XT100 / XT130 / XT160



Getrokken strooiers voor **kunstmest, natte en droge poederkalk**. Uit te voeren met **mechanisch** aangedreven strooischotels voor voor kunstmest en natte kalk en strooibomen voor droge kalk met hydraulisch in- en uitschakelen van aandrijving. Verschillende systemen zijn snel om te bouwen machines voor verschillende toepassingen zoals kunstmest, natte kalk en poederkalk. Prijzen machines (exclusief ECONOV) zonder strooisysteem (is meerprijs).

Ca-P	: Mechanisch aangedreven band met handbediende doseerschijven
ATHENE	: Hydraulisch aangedreven band, handbediende doseerschijven, dosering via ISOBUS ECU (exclusief terminal), DPA aan de hand van rijsnelheid, inclusief Topcon Digi-Star weegstelsel (met 2 weegstaven en weegcel in K80) mogelijkheid tot strooien via taakkaart
ISOBUS	: Alleen geschikt in combinatie met schijven voor natte kalk!
ECONOV	: Mechanisch aangedreven band met elektrisch bediende doseerschijven via ISOBUS terminal (exclusief), DPA regeling aan de hand van rijsnelheid en met ECONOV sectiecontrole in "croissant" via ISOBUS ECU (exclusief terminal) met 12 secties (optie QUART Z800, zie model X strooiers)

Model	Tank inhoud	Breedte	Laadhoogte	Leeg gewicht	Bandenmaat	Max laadvermogen	Prijs
XT100 Ca-P	7200 l	2,50-3,00 m	2,32-2,69 m	2500 kg	18,4R30	10.000 kg	€ 56.875
XT100 ATHENE							€ 75.180
XT100 ECONOV			€ 89.010				
XT130 Ca-P	9500 l		2,55-2,85 m	2800 kg	23,1R26	12.000 kg	€ 64.045
XT130 ATHENE							€ 82.350
XT130 ECONOV			€ 95.440				
XT160 Ca-P	13000 l		2,78-2,94 m	3900 kg	600/60-30,5	15.900 kg	€ 85.150
XT160 ATHENE							€ 103.765
XT160 ECONOV							€ 127.940

Meerprijzen strooisystemen					Prijs
Natte kalk	Mechanisch aangedreven strooitafel met centrifugaal strooischijven (tot max 15 m), 540 RPM met groothoek			XT100-130-160	€ 8.760
Droge kalk	Strooiboom met mechanische vijzel, hydraulisch opklappen en automatische vergrendeling (1 DW). Antistofdoek 800 mm	9 m	XT100-130-160	€ 24.055	
		12 m	XT160	€ 28.895	
	Groothoek aftakas		XT100-130-160	€ 545	
ECONOV	Hydraulische aandrijving voor strooischijven in plaats van aftakas-aandrijving, dit maakt het mogelijk toerental van strooischijven aan te passen, max 5 ton/ha (min 80 l/min met één DW ventiel (meerprijs op mechanische strooitafel)			XT100-130-160	€ 7.975
	Groothoek aftakas			XT100-130-160	€ 180

TOPCON ISOBUS controle kit:						Prijs
ATHENA	TOPCON XD+ display (12")					€ 2.970
	Kabel voor ISOBUS inCab incl NMEA-kabel of					€ 630
	ISOBUS kabel compleet voor montage op tractor					€ 815
	JS-20 Joystick					€ 1.270
	Licenties TOPCON Isobus controle kit					Prijs
	Unlock voor NMEA-signaal					€ 315
	TC-SC sectiecontrole					€ 160
XTEND	TC-GEO variabele afgifte					€ 245
	XTEND voor gebruik van display in combinatie met smartphone iOS of Android					€ 1.080

Powered by TOPCON

Vervolg meerprijzen op volgende pagina

Meerprijzen				Prijs
Accessoires	Certificering RCE (Europa) 40 km/uur, inclusief luchtremmen en markering	XT130	€	5.075
	Certificering RDW (Nederland) 40 km/uur, inclusief luchtremmen en markering	XT100-160	€	6.980
	Hydraulisch aangedreven band voor leegdraaien (1DW - 50 l/min), inclusief handbediende regeling	XT100-130	€	3.955
	Twee LED werklichten	XT160	€	4.270
		XT100-130-160	€	560
	Calibratieset met werkbreedte controle en granulaatmeter	XT100-130-160	€	645
	Hydraulisch bediende enkele schuif met 1 DW ventiel via tractor	XT100-130-160	€	915
	Luchtremmen 2 leiding systeem (meerprijs)	XT100-130	€	2.375
		XT160	€	1.985
	K80 Scharmüller kogelkoppeling	XT100-130-160	€	530
	Kluitenbreker met kettingen (tbv natte kalk)	XT100-130-160	€	505
	Weegsysteem ATHENE InCab Bluetooth, uitlezen via app (Apple/Android)	XT100-130-160	€	7.295
	Weegsysteem ATHENE, uitlezing via ISOBUS terminal (exclusief)	XT100-130-160	€	8.295
	Bediening doseerschuiten in 2 secties of halve werkbreedte L/R	XT100-130-160	€	2.095

WIELEN MET BANDEN XT

MODEL	Bandenmaat	Offset mm	Max breedte mm	Spoor (HOH) mm	Boom	Prijs banden	Prijs spatborden
XT100	650/55 R26,5 - 180 A8	-50	2660	2000	①	€ 6.330	€ 2.125
	710/50 R26,5 - 180 s	-100	2830	2100	①	€ 8.420	€ 2.255
	18.4 x 30 - 152 A8	0	2390	1900	①	€ 3.765	€ 2.125
	340/85 R38 - 151D	-95 / +80	2440/2090	2090-1740	①	€ 7.385	€ 2.125
	23.1 x 26 - 18PR	-100	2550	1950	-	€ 5.905	€ 2.125
	460/85 R38 - 167 A8	-50	2490	2000	-	€ 7.515	€ 2.125
XT130	23.1 x 26 - 18PR	20	2550	1960	①	€ 5.905	€ 2.125
	620/75 R26 - 166 A8	0	2630	2000	①	€ 5.850	€ 2.125
	650/55 R26,5 - 180 A8	-50	2760	2100	①	€ 6.330	€ 2.255
	710/50 R26,5 - 181 A8	-50	2830	2100	①	€ 8.420	€ 2.255
	710/50 R30,5 - 173 D	-100	2930	220	①	€ 11.500	€ 2.255
	650/65 R30,5 - 176 D	-50	2780	2100	-	€ 11.485	€ 2.125
	750/60 R30,5 - 181 D	-100	2980	2200	-	€ 13.120	€ 2.255
	460/85 R38 - 167 A8	-50	2740	2250	-	€ 7.515	€ 2.125
	650/75 R32 - 172 A8	-50	2740	2100	-	€ 10.810	€ 2.255
	580/70 R38 - 155 A8	-50	2680	2100	-	€ 10.205	€ 2.125
XT160 XT160H	650/75 R32 - 172 A8	-50	2800	2150	-	€ 10.810	€ 2.795
	520/85 R38 - 169 A8	-50 / +35	2720/2550	2150/1980	-	€ 10.860	€ 3.215
	580/70 R38 - 180 D	0	2630	2050	-	€ 11.780	€ 2.160
	20.8 R42 - 169 A8	-50 / +35	2720/2550	2150/1980	-	€ 13.385	€ 3.215
	650/65 R30,5 - 176 D	0	2740	2050	①	€ 11.485	€ 2.795
	620/75 R26 - 167 A8	0	2680	2050	①	€ 5.850	€ 2.160
	750/60 R30,5 - 181 D	-50	2930	2150	①	€ 13.120	€ 2.795
	800/65 R32 - 178 A8	-80	2980	2210	-	€ 15.260	€ 2.795



GETROKKEN STROOIERS XT160H / XT210H / XT240H

Getrokken strooiers voor **kunstmest, natte en droge poederkalk**. Uit te voeren met **hydraulisch** aangedreven strooierschotels voor voor kunstmest en natte kalk (DS1) en strooibomen voor droge kalk (RD1) met hydraulisch in- en uitschakelen van aandrijving. Verschillende systemen zijn snel om te bouwen machines voor verschillende toepassingen zoals kunstmest, natte kalk en poederkalk.



- DS1** : **Mechanisch** aangedreven band met hydraulisch bediende doseerschuiten, DPA regeling aan de hand van rijsnelheid, **hydraulisch aangedreven strooierschotels** (1x DW, schotels inclusief) tot werkbreedte van 12 m met natte kalk en optie voor strooierschotels X18-50 m.
- RD1** : **Mechanisch** aangedreven band met hydraulisch bediende doseerschuiten, DPA regeling aan de hand van rijsnelheid, **hydraulisch aangedreven strooiboom** van 12 m voor poederkalk, bediening hydraulische functies en elektrische bediening doseerklappen boom via joystick.
- DSW ISOBUS** : **Hydraulisch** aangedreven band, hydraulisch bediende doseerschuiten, **hydraulisch aangedreven strooierschotels** tot werkbreedte van 12 m met natte kalk, dosering via ISOBUS ECU (exclusief terminal, zie strooiers model X), DPA aan de hand van rijsnelheid, weeginrichting en mogelijkheid tot strooien via taakkaart. **Alleen geschikt in combinatie met schijven voor natte kalk!**

Model	Tank inhoud	Breedte	Laadhoogte	Leeg gewicht	Bandenmaat	Max laadvermogen	Prijs
XT160H DS1	13.000 l	2,55-3,00 m	2,78-2,94 m	4900 kg	600/60-30,5 (2 stuks)	15.900 kg	€ 99.015
XT160H DSW ISOBUS							€ 118.840
XT160H RD1							€ 137.430
XT160H Combi RD1							€ 147.875
XT210H DS1	13.000 l	2,55-3,00 m	2,86-2,93 m	5900 kg	600/55-26,5 (4 stuks)	20.900 kg	€ 116.205
XT210H DSW ISOBUS							€ 137.645
XT210H RD1							€ 154.590
XT210H Combi RD1							€ 165.045
XT240H DS1	15.500 l	3,06-3,14 m	3,06-3,14 m	6900 kg	600/55-26,5 (4 stuks)	23.900 kg	€ 133.970
XT240H DSW ISOBUS							€ 155.410
XT240H RD1							€ 172.375
XT240H Combi RD1							€ 182.825

Meerprijzen op DS1 en RD1						Prijs
Regeling	DS2 - Uitgevoerd met hydr bed DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegstelsysteem, hydraulisch aangedreven boom of schijfmotoren (1 DW). 2 x DW ventiel	XT160H				€ 15.175
		XT210H-240H				€ 16.515
	RD2 - Uitgevoerd met hydr bed DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegstelsysteem, hydraulisch aangedreven boom of schijfmotoren. Dmv joystick bediening via electro-hydraulische module. Benodigd 1 x DW ventiel.	XT160H				€ 11.400
		XT210H-240H				€ 12.730
	RD3 - Uitgevoerd met hydr bed DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegstelsysteem, hydraulisch aangedreven boom of schijfmotoren en sectiebediening. Dmv joystick bediening via electro-hydraulische module. Benodigd 1 x DW ventiel.	XT160H				€ 17.635
		XT210H-240H				€ 18.960

Meerprijzen				Prijs	
Accessoires	Certificering RCE (Europa) 40 km/uur, inclusief luchtremmen en markering	XT240H	€	2.795	
	Certificering RDW (Nederland) 40 km/uur, inclusief luchtremmen en markering	XT160H	€	6.980	
	K80 Scharmüller kogelkoppeling		€	530	
	Gestuurde as (meelopend)	XT240H	€	11.490	
	Hydraulisch aangedreven band voor leegdraaien (1DW - 50 l/min), inclusief handbediende regeling - DS1/DS2 - RD1/RD2/RD3	+1DW	XT160H	€	4.270
			XT210H-XT240H	€	4.270
	Werklampen (2 stuks)			€	560

Vervolg meerprijzen op volgende pagina

Meerprijzen (vervolg)

		Prijs	
Accessoires	Luchtremmen 2 leiding systeem (meerprijs op standaard uitvoering)	XT160H	€ 1.800
		XT210H	€ 1.375
		XT240H	€ 1.550
	Kluitenbreker met kettingen (tbv natte kalk)		€ 480
	Meerprijs voor 14 m boom ipv 12 m	XT210-240H	€ 5.500
	Twee LED werklichten		€ 510
	Hydraulisch aangedreven dubbele schijven van het X-type, max werkbreedte 50 m, handbediende TRIBORD 3D, HR schoepen	X18-28 EV	€ 2.595
		X24-36 EV	€ 2.625
		X32-44 EV DS1 - DS2	€ 2.645
		X40-50 EV DS1 - DS2	€ 2.675
	Electro-hydraulische regeling van toerental schijven (noodzakelijk om de maximale werkbreedte te bereiken met 28/36/44/50 m afhankelijk van product), 80 l/min 1xDW, regeling van uit cabine	DS1 - DS2	€ 4.690
	TRIBORD 3D met elektrische bediening vanuit cabine	DS1 - RD1	€ 620
	TRIBORD 3D met bediening via VISION computer	DS2-RD2-RD3	€ 375
	Hydraulisch, gesegmenteerd antibrug systeem (50 l/min bij 150 bar) voor droge, brugvormende producten.	+1DW	Op aanvraag

WIELEN MET BANDEN XT

XT160	650/75 R32 - 172 A8	-50	2800	2150	-	€ 10.810	€ 2.795
	520/85 R38 - 169 A8	-50 / +35	2720/2550	2150/1980	-	€ 10.860	€ 3.215
	580/70 R38 - 180 D	0	2630	2050	-	€ 11.780	€ 2.160
	20.8 R42 - 169 A8	-50 / +35	2720/2550	2150/1980	-	€ 13.385	€ 3.215
XT160H	650/65 R30,5 - 176 D	0	2740	2050	①	€ 11.485	€ 2.795
	620/75 R26 - 167 A8	0	2680	2050	①	€ 5.850	€ 2.160
	750/60 R30,5 - 181 D	-50	2930	2150	①	€ 13.120	€ 2.795
	800/65 R32 - 178 A8	-80	2980	2210	-	€ 15.260	€ 2.795
XT210H	600/55 R26,5 - 165 D	0	2780	2150	•	€ 12.190	€ 4.285
	650/55 R26,5 - 180 A8	0	2800	2150	•	€ 12.650	€ 4.285
	710/50 R26,5 - 181 A8	-50	2950	2250	•	€ 16.840	€ 4.285
XT240H	650/55 R26,5 - 180 A8	0	2800	2150	①	€ 12.650	€ 4.285
	710/50 R26,5 - 176 D	-25	2900	2200	①	€ 16.840	€ 4.285
	650/65 R26,5 - 165 D	0	2820	2150	①	€ 18.160	€ 4.285
	600/60 R30,5 - 173D	0	2780	2150	①	€ 21.120	€ 4.285
	710/50 R30,5 - 176 D	-50	2980	2250	①	€ 23.005	€ 4.285

① Spatborden niet mogelijk in combinatie met boom

600/55 R26,5 BKT 1335 x 626	650/55 R26,5 BKT 1360 x 645	710/50 R26,5 BKT 1383 x 687	710/50 R30,5 ALLIANCE 1495 x 727	600/60 x 30,5 TRELLEBORG 1500 x 600	600/60 R30,5 ALLIANCE 1500 x 630	650/65 R26,5 ALLIANCE 1500 x 651

650/65 R30,5 ALLIANCE 1625 x 680	750/60 R30,5 ALLIANCE 1675 x 780	460/85 R38 C EAT 1750 x 480	650/75 R32 VREDESTEIN 1800 x 630	580/70 R38 ALLIANCE 1835 x 577	800/65 R32 VREDESTEIN 1820 x 765	520/85 R38 ALLIANCE 1850 x 565	20.8 R42 ALLIANCE 1945 x 565



AANBOUWZAAMACHINE TRAMLINE SE/SX

zaaimachines met nokkenradsysteem

voor fijne en grove zaden (1,5-400 kg/ha)

traploze hoeveelheidsinstelling, 2-zijdige wielaandrijving met afstrijkers, laadplatform, centrale dubbelwerkende schaardrukinstelling, uitschakeling van 2-4 zaairijen en van halve werkbreedte en na-egge met 1 rij rechte veertanden.

Model	Werkbreedte	Aantal rijen	Banden hxb	Inhoud	gewicht	Schaarkouters	Schijfkouters
SE	3 m	25	722x164	450/700 liter	610 kg	€ 13.080	€ 17.655
SX	3 m	25	722x164	800/1.000 liter	710 kg	€ 14.820	€ 18.365
SX	4 m	33	760x264	1.100/1.300 liter	850 kg	€ 20.280	€ 25.300

Meerprijzen:

Hydraulische schijfmarkeurs SE	€ 1.950	Hydraulische diepteregeling (1xDW)	€ 920
Hydraulische schijfmarkeurs SE en SX (vert.)	€ 2.890	Verlichting	€ 445
Sporenwissers 4 stuks	€ 635	Verhoging SE	€ 610
Mechanische hectarenteller	€ 245	Verhoging SX300 200 liter	€ 515
Na-egge met S-tanden i.p.v. rechte tanden	€ 130	Aandrukwiël 40 mm (per rij)	€ 165
Sporenwissers zaaimachine wielen (2 stuks)	€ 235	ULTRON MS console (dosering, oppervl.)	€ 2.685
UNIBAND breedzaaikouter (per rij)	€ 50		



OPBOUWZAAMACHINE TRAMLINE CE/CX

zaaimachines met nokkenradsysteem voor

fijne en grove zaden (1,5-400 kg/ha), traploze

hoeveelheidsinstelling, aandrijving met stappenwiel,

parkeersteunen, laadplatform, centrale dubbelwerkende

schaardrukinstelling, uitschakeling van 2-4 rijen en van 1/2 werkbreedte en na-egge met rechte veertanden.

Model	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Inhoud	gewicht	Schaarkouters	Schijfkouters
CX	3 m	24	12,5 cm	800/1.000* liter	720 kg	€ 16.500	€ 20.475
CX	4 m	32	12,5 cm	1.100/1.350* liter	920 kg	€ 25.855	€ 26.410

Meerprijzen:

Montagekit Sulky packerwals 460 of 550 mm	€ 975
Montagekit andere merken (compleet met A-frame)	€ 1.965

PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES

MASTER P20 & P30


pneumatische zaaimachines voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha), aanbouwframe voor Sulky HR kopeg, centrale voorraadtank, luchtfilters, met hydraulische aangedreven ventilator, standaard met mechanische aandrijving via stappenwiel, PILOT Mini voor toerental ventilator, keuze zaai balk met P20 UNISOC kouters of P30 UNIDISC schijven en na-eg met rechte tanden.



Model	Werkbreedte	Aantal rijen	Afstand	Inhoud	Gewicht	Prijs
MASTER P20 UNISOC	3 mtr	20	15 cm	1.000 ltr	730	€ 22.660
MASTER P20 UNISOC	3 mtr	24	12,5 cm	1.000 ltr	765	€ 23.400
MASTER P30 UNIDISC	3 mtr	20	15 cm	1.000 ltr	790	€ 24.335
MASTER P30 UNIDISC	3 mtr	24	12,5 cm	1.000 ltr	840	€ 25.465

Meerprijzen:

Montagekit Sulky HR190	€ 975	Calibratiekit met weegschaal	€ 325
PILOT computer (inclusief elektrische aandrijving)	€ 2.625	Werkverlichting en werk lamp in tank via F	€ 680
Regeling ventilator voor tractoren zonder LS	€ 650	Wegverlichting, zwaailamp en markering	€ 905
Electrische bediening halve werkbreedte (alleen ic	€ 530		



PILOT Mini



PILOT

PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES

PROGRESS *E-Drive*

pneumatische zaaïmachines voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha), aanbouwframe voor Sulky HR koepel met snelkoppeling, keuze uit 1, 2 of 3 centrale voorraadtank(en), luchtfilters, hydraulische aangedreven ventilator, elektrische aandrijving zaai-as, ADS II distributiekop, ISOBUS machine (zonder scherm), LED verlichting, keuze zaaibalk met P20 UNISOC kouters, P50 TWINDISC of P100 Cultidisc schijven, na-eg en calibratiekit.



ISO BUS

Model	Inhoud	Gewicht	Prijs
PROGRESS zaaïtank	1250 ltr	375 kg	€ 18.050
PROGRESS zaaïtank	1750 ltr	405 kg	€ 18.555
PROGRESS zaaïtank	Dubbel: 1200 ltr / 800 ltr	455 kg	€ 25.675
Meerprijzen:			
Extra tank, 2e/3e product	100 ltr	22 kg	€ 5.950

Zaaibalken:					P20
Model zaaibalk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P20 UNISOC zaaibalk 3R	3,00 m	20	15	600 kg	€ 14.490
P20 UNISOC zaaibalk 3R	3,00 m	24	12,5	620 kg	€ 16.460
P20 UNISOC zaaibalk 3R	3,50 m	24	14,6	650 kg	€ 16.005
P20 UNISOC zaaibalk 3R	3,50 m	28	12,5	670 kg	€ 16.755
P20 UNISOC zaaibalk 3R	4,00 m	28	14,3	705 kg	€ 16.845
P20 UNISOC zaaibalk 3R	4,00 m	32	12,5	730 kg	€ 17.865


Zaaibalken:					P50
Model zaaibalk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,00 m	20	15	750 kg	€ 24.025
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,00 m	24	12,5	810 kg	€ 26.695
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,50 m	24	14,6	830 kg	€ 27.190
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,50 m	28	12,5	890 kg	€ 29.820
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,00 m	28	14,3	910 kg	€ 29.930
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,00 m	32	12,5	970 kg	€ 32.890

Meerprijzen:					
Na-eg met gebogen tanken	3,00 m			70 kg	€ 2.190
Na-eg met gebogen tanken	3,50 m			76 kg	€ 2.310
Na-eg met gebogen tanken	4,00 m			86 kg	€ 2.500

Zaaibalken:					P100
Model zaaibalk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P100 CULTIDISC zaaibalk 2R	3,00 m	20	15	1080 kg	€ 24.420
P100 CULTIDISC zaaibalk 2R	3,50 m	24	14,6	1200 kg	€ 30.215
P100 CULTIDISC zaaibalk 2R	4,00 m	28	14,3	1330 kg	€ 33.055



P20 UNISOC



P50 TWINDISC



P100 CULTIDISC

SULKY QUARTZ800 ISOBUS controle kit::		Licenties QUARTZ 800:	
QUARTZ 800 ISOBUS scherm	€ 2.910	TRACK-LEADER (nodig bij SC en GE)	€ 1.600
Kabelboom ISOBUS voor tractor	€ 660	TC-SC Sectie-controle	€ 1.775
Kabelboom ISOBUS voor tweede ma	€ 575	TC-GEO Variabele afgifte	€ 1.270
		Multicontrol VRA (TC-GEO vereist)	€ 1.065

TOPCON ISOBUS controle kit:		Licenties TOPCON Isobus controle kit	
XD display (7")	€ 1.555	Unlock voor NMEA-sigitaal	€ 315
XD+ display (12")	€ 2.970	TC-SC sectie-controle	€ 160
X25 display (8,3")	€ 3.735	TC-GEO variabele afgifte	€ 245
GNSS AG-1 DGPS antenne	€ 1.760	ISOBUS werktuigen (Datalogging)	€ 260
Kabel voor ISOBUS inCab incl NMEA	€ 630	Multirate VRA, meerdere producten	€ 290
ISOBUS kabel compleet voor montag	€ 815	XTEND gebruik display+smartphone	€ 1.080
JS-20 Joystick	€ 1.270		

Powered by 

Meerprijzen			
Montagekit SULKY HR190/300 3,00 m	91 kg	€	750
Montagekit SULKY HR220/300 3,50 / 4,00 m	97 kg	€	750
Montagekit SULKY XR 3,00 / 3,50 / 4,00 m		€	1.305
Hydraulische hef van zaaibalk	22 kg	€	1.305
Automatisch sluiten van per 2 rijen (4 rijen standaard)	0,3 kg	€	305
Reservoir (3 ltr) voor water om handen te wassen	2,2 kg	€	275
Zaaicontrol (anti blokkage sensoren)	20	7,8 kg	€ 4.620
	24	9,1 kg	€ 5.400
	28	10,5 kg	€ 6.195
	32	12,8 kg	€ 6.990
Verlichting	Enkele tank	2 kg	€ 680
	Dubbele tank	2,5 kg	€ 825



FRONTTANK ZAAIMACHINES

XEOS TF E-Drive

pneumatische fronttank voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha)
en kunstmest, hydraulische ventilator, niveausensor in tank
electrische regeling van dosering via ISOBUS (exclusief scherm),
rijnsnelheid via GPS-antenne. Model DUO: aparte distributie en zaadtank.



Model	Besturing	Inhoud	Gewicht zonder bandenpakker	Gewicht met bandenpakker	Prijs
Xeos TF-1000	ISOBUS ECU	1.000 L	590 kg	1.000 kg	€ 25.135
Xeos TF-1500	ISOBUS ECU	1.500 L	613 kg	1.016 kg	€ 26.060
Xeos TF-1800	ISOBUS ECU	1.800 L	627 kg	1.030 kg	€ 25.440
Xeos TF-1500 DUO	ISOBUS ECU	1.500 L + 70 L	663 kg	1.203 kg	€ 35.070
Xeos TF-1800 DUO	ISOBUS ECU	1.800 L + 70 L	677 kg	1.217 kg	€ 34.455

Meerprijzen:

Bandenpakker met 2 banden 480/45-17TL	€ 8.440
Gewichtenset (12x40 kg), niet mogelijk i.c.m. bandenpakker	€ 3.890
Ø 30 sifon voor goede zaaizaaddoorstroming	€ 35
Rol slang 30 mm, lengte 50 meter	€ 415
Losse Torenverdeler met 24 pijpen, zonder electrische bediening	126.735 € 2.270
Losse Torenverdeler met 32 pijpen, zonder electrische bediening	126.737 € 2.615
Losse Torenverdeler met 40 pijpen, zonder electrische bediening	126.739 € 2.995
Losse Torenverdeler kunstmest met 6 uitlopen	€ 2.045
Losse Torenverdeler kunstmest met 8 uitlopen	€ 2.270
Losse Torenverdeler kunstmest met 12 uitlopen	€ 2.505
Rol slang 50 mm	€ 460
Cycloon Ø50 mm, per rij	€ 290

SULKY QUARTZ800 ISOBUS controle kit:

QUARTZ 800 ISOBUS scherm	€ 2.910
Kabelboom ISOBUS voor tractor	€ 660
Kabelboom ISOBUS voor tweede machine	€ 575

Licenties QUARTZ 800:

TRACK-LEADER (nodig bij SC en GE)	€ 1.600
TC-SC Sectie-controle	€ 1.775
TC-GEO Variabele afgifte	€ 1.270
Multicontrol VRA (TC-GEO vereist)	€ 1.065

TOPCON ISOBUS controle kit:

XD display (7")	€ 1.555
XD+ display (12")	€ 2.970
X25 display (8,3")	€ 3.735
GNSS AG-1 DGPS antenne	€ 1.760
Kabel voor ISOBUS in Cab incl NMEA	€ 630
ISOBUS kabel compleet voor montage	€ 815
JS-20 Joystick	€ 1.270

Licenties TOPCON Isobus controle kit

Unlock voor NMEA-signaal	€ 315
TC-SC sectie-controle	€ 160
TC-GEO variabele afgifte	€ 245
ISOBUS werktuigen (Data logging)	€ 260
Multirate VRA, meerdere producten	€ 290
XTEND gebruik display+smartphone	€ 1.080

Powered by TOPCON



LOSSE ZAAIBALKEN P20

UNISOC

E-Drive

UNISOC zaai-element (20 kg druk) met **schaarkouter**, instelling zonder gereepschap en centrale dubbelwerkende schaarstukinstelling, distributiekop ADS met spuitspoor-schakeling en van 1/2 werkbreedte, elektrische bediening distributiekop via ISOBUS, verlichting, wegmarkering en na-egge met slepende tanden



Zaaibalken opklapbaar:


P20

Model zaaibalk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P20 UNISOC zaaibalk 3R	4,00 m	32	12,5	750	€ 22.690
P20 UNISOC zaaibalk 3R	4,50 m	36	12,5	800	€ 24.140
P20 UNISOC zaaibalk 3R	5,00 m	40	12,5	850	€ 24.870
P20 UNISOC zaaibalk 3R	6,00 m	40	15	900	€ 25.555

Meerprijzen

Hydraulische hef van opklapbare zaaibalk (selector noodzakelijk)			€ 1.190
Hydraulische diepteregeling			€ 1.840
Automatisch sluiten van per 2 rijen (4 rijen standaard)			0,3 kg € 305
Zaaicontrol (anti blokkage sensoren)	32	12,8 kg	€ 6.990
	36	14,4 kg	€ 7.935
	40	16 kg	€ 8.845

“Dubbel effect” instelling




LOSSE ZAAIBALKEN P50

Twindisc

E-Drive

TWINDISC zaai-element (50 kg druk) met **dubbele schijven**, parallellogram, instelling zonder gereepschap en centrale schaaardrukinstelling, distributiekop ADS II met spuitspoorschakeling en van 1/2 werkbreedte, elektrische bediening distributiekop via ISOBUS terminal (exclusief), verlichting, wegmakering en na-egge met gebogen tanden (optie)



Zaaibalken vast (alleen in combinatie met ISOBUS):

P50

Model zaaibalk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,00 m	20	15	560 kg	€ 23.485
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,00 m	24	12,5	620 kg	€ 26.050
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,50 m	24	14,6	640 kg	€ 26.545
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	3,50 m	28	12,5	700 kg	€ 29.065
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,00 m	28	14,3	720 kg	€ 29.175
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,00 m	32	12,5	780 kg	€ 32.030

Meerprijzen:

Na-eg met gebogen tanken	3,00 m			70 kg	€ 2.190
Na-eg met gebogen tanken	3,50 m			76 kg	€ 2.310
Na-eg met gebogen tanken	4,00 m			86 kg	€ 2.500

Zaaibalken opklapbaar (alleen in combinatie met ISOBUS):

P50

Model zaaibalk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,00 m	28	15		€ 34.985
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,00 m	32	12,5		€ 37.260
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,50 m	32	14		€ 37.660
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	4,50 m	36	12,5		€ 40.280
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	5,00 m	32	15,6		€ 37.835
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	5,00 m	40	12,5		€ 42.915
P50 TWINDISC zaaibalk 2R	6,00 m	40	15		€ 43.180

Meerprijzen:

Na-eg met gebogen tanken	4,00 m			75 kg	€ 3.265
Na-eg met gebogen tanken	4,50 m			80 kg	€ 3.405
Na-eg met gebogen tanken	5,00 m			85 kg	€ 3.515
Na-eg met gebogen tanken	6,00 m			100 kg	€ 3.710

Meerprijzen

Montagekit:	SULKY HR 190/300	3,00 m	91 kg	€ 750
	SULKY HR 220/300	3,50-4,00 m	97 kg	€ 750
	SULKY CULTILINE HRW	4,00-6,00 m	5 kg	€ 115
		4,00-6,00 m	5 kg	€ 115
Hydraulische hef van vaste zaaibalk			22 kg	€ 1.305
Hydraulische hef van opklapbare zaaibalk, zonder electro/hydraulische bediening				€ 1.470
Hydraulische hef van opklapbare zaaibalk, met electro/hydraulische bediening				€ 1.190
Schraper t.b.v. aandrukwiël, per stuk			0,3 kg	€ 30
Automatisch sluiten van 2 rijen (spuitsporen)			0,3 kg	€ 305
Zaaicontrol (anti blokkage sensoren)	20	7,8 kg	€ 4.620	
	24	9,1 kg	€ 5.400	
	28	10,5 kg	€ 6.195	
	32	12,8 kg	€ 6.990	
	36	14,4 kg	€ 7.935	
	40	16 kg	€ 8.845	

LOSSE ZAAIBALKEN P100

Cultidisc E-Drive

CULTIDISC zaai-element (100 kg druk) met enkele, gekartelde schijven, parallellogram, instelling zonder gereepschap en centrale schaardrukinstelling, distributiekop ADS II met spuitpoorschakeling en van 1/2 werkbreedte (optie), elektrische bediening distributiekop via PILOT computer of ISOBUS terminal (exclusief), verlichting, wegmarkering en na-egge met gebogen tanden. Zonder markeurs



Zaai balken vast:

P100

Model zaai balk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	3,00 m	20	15	1190 kg	€ 23.980
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	3,50 m	24	14,6	1400 kg	€ 29.685
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,00 m	28	14,3	1565 kg	€ 32.435

Zaai balken opklapbaar (alleen in combinatie met ISOBUS):

P100

Model zaai balk	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,00 m	28	15	1550 kg	€ 39.800
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	4,50 m	30	15	1790 kg	€ 41.295
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	5,00 m	32	15,6	1860 kg	€ 42.675
P100 CULTIDISC zaai balk 2R	6,00 m	40	15	2160 kg	€ 49.290

Meerprijzen

Montagekit	SULKY HR 190/300	3,00 m	91 kg	€ 750
	SULKY HR 220/300	3,50-4,00 m	97 kg	€ 750
Hydraulische hef incl selector	Opklapbare Cultidisc zaai balk		303 kg	€ 9.985
	Voor precisiezaaimachine		406 kg	€ 11.260
Schraper t.b.v. aandrukwiël, per stuk				0,3 kg € 30
Automatisch sluiten van 2 rijen (spuitsporen)				0,3 kg € 305
Zwaailamp				€ 190
Verlengkabel TF (Totale lengte > 5m50)				€ 385
Zaai controle (anti blokkage sensoren)	20		7,8 kg	€ 4.620
	24		9,1 kg	€ 5.400
	28		10,5 kg	€ 6.195
	30		12 kg	€ 6.600
	32		12,8 kg	€ 6.990
	40		16 kg	€ 8.845





ROTORKOPEGGEN Serie HR

RapidFit

- Serie HR160:** voor 70-160 pk, rotor 341 omw bij 1000 rpm, rotors op conische lagers, tanden 300x15 mm, doorgaande aftakas (optie), egalisatiebord, aftakas met breekbout, opklapbare zijplaten.
- Serie HR190-220:** voor 120-220 pk, rotor 341 omw bij 1000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18, doorgaande aftakas (optie), egalisatiebord, Walterscheid aftakas met nokkenkoppeling, verstelbare
- Serie HR300:** voor 120-300 pk, rotor 343 of 427 omw bij 1000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid "POWER LINE" aftakas, verstelbare zijplaten.

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol Ø	Prijs met Packerwals Ø	Prijs met Trackerrol Ø
HR160	300 cm	1161 kg	1408 kg	12	€ 17.080 500	€ 19.375 460	€ 20.930 550
HR190	300 cm	1408 kg	1700 kg	12	€ 21.145 500	€ 23.470 550	€ 24.930 550
HR220	350 cm	1554 kg	1857 kg	14	€ 25.445 500	€ 28.375 550	€ 29.900 550
HR220	400 cm	1700 kg	2041 kg	16	€ 28.100 500	€ 30.970 550	€ 32.770 550
HR300	300 cm	1487 kg	1734 kg	12	€ 27.660 500	€ 29.990 550	€ 31.450 550
HR300	350 cm	1633 kg	1937 kg	14	€ 30.455 500	€ 33.405 550	€ 34.880 550
HR300	400 cm	1779 kg	2120 kg	16	€ 32.815 500	€ 36.105 550	€ 37.750 550

Meerprijzen

Serie HR160:	Hydraulische aanbouwhefinrichting max 1700 kg (niet met rubberen rol)	€ 3.415
Serie HR190-300	Hydraulische aanbouwhefinrichting max 3000 kg	€ 4.800
Serie HR160-300	Extra tandwiel set 32/33 (411/437 rpm)	€ 470
Serie HR160:	Aftakas met nokkenkoppeling (Bondioli)	€ 715
Serie HR160:	Doorgaande aftakas	€ 545
Serie HR190-300	Doorgaande aftakas	€ 545
Serie HR190-300	Hydraulische instelling van werkdiepte	€ 2.720
Serie HR160-300	Hydraulische instelling van egalisatiebord	€ 2.285
Serie HR160-300	Set sporenwissers (2 stuks)	€ 1.820
Serie HR190-300	Set sporenwissers (4 stuks)	€ 3.060
Serie HR190-300	Extra set tandwielen	283 rpm 26/39 € 470
		411/437 rpm 32/33 € 470
Serie HR160:	Carbide tanden 300x15 mm 12 Rotors	€ 810
Serie HR190:	Carbide tanden 330x18 mm 12 Rotors	€ 885
Serie HR220:	Carbide tanden 330x18 mm 14 Rotors	€ 1.025
Serie HR220:	Carbide tanden 330x18 mm 16 Rotors	€ 1.180
Serie HR160-300	Zijreflectoren voor en achter	€ 730
Serie HR160-300	Reflectorende borden aan voorzijde	€ 265
Serie HR190-300	Extra buizen in kooirol (7 stuks)	werkbreedte 3 m € 1.135
		werkbreedte 3,5 m € 1.180
		werkbreedte 4 m € 1.210
Serie HR190-300	Gravity "Farmflex" rol ipv packerwals	werkbreedte 3 m € 3.540
		werkbreedte 3,5 m € 4.380
		werkbreedte 4 m € 4.205

RPM Rotor	Standard	Option			
1000 r.p.m.	29	26	32	33	
	36	39	33	32	
Rotor speed 160	341	283	411	437	
1000 r.p.m.	29	26	32	33	
	36	39	33	32	
Rotor speed 190-220	341	283	411	437	
540 r.p.m.	36	39			
	29	26			
Rotor speed 190	285		344		



CULTILINE HRW ROTORKOEPGEN (Hydraulisch opklapbaar)


RapidFit

- Serie .28:** voor 120-280 pk, hydr opklapbaar, rotor 2 snelheden 283/341 omw bij 1000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, aftakas met breekbout, opklapbare zijplaten.
- Serie .36:** voor 180-360 pk, rotor 2 snelheden 283/341 omw bij 1000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid aftakas met nokkenkoppeling, opklapbare zijplaten.

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol Ø	Prijs met Packerwals Ø	Prijs met Trackerrol Ø
HRW 4000.28	400 cm	2430 kg	2770 kg	16	€ 45.695 500	€ 49.390 550	€ 51.790 550
HRW 4500.28	450 cm	2610 kg	2980 kg	18	€ 47.630 500	€ 51.630 550	€ 53.505 550
HRW 5000.28	500 cm	2790 kg	3190 kg	20	€ 50.460 500	€ 54.775 550	€ 57.190 550
HRW 6000.28	600 cm	3150 kg	3610 kg	24	€ 54.900 500	€ 59.825 550	€ 62.915 550
HRW 6000.36	600 cm		3710 kg	24		€ 64.565 550	€ 67.660 550
HRW 7000.36	700 cm		4130 kg	28		€ 69.955 550	
HRW 8000.36	800 cm		4550 kg	32		€ 75.245 550	

Meerprijzen

Serie .28:	Hydraulische koppeling zaaibalk met 2 cilinders voor Twindisc	€ 4.720
Serie .28.36:	Extra tandwiel set 32/33 (411/437 rpm)	€ 935
Serie .28.36:	Set sporenwissers (2 stuks)	€ 1.390
Serie .28.36:	Set sporenwissers (4 stuks)	€ 2.720
Serie .28:	Verlichting	€ 1.170
Serie .28.36:	Electrohydraulische bediening (hef zaaibalk, in-/uitklappen, markeurs) Twindisc	€ 2.635
Serie .28.36:	Horizontaal opklapbare markeurs	€ 4.915



CULTILINE XR ZAAIBEDBEREIDING MET SCHIJVEN

CULTILINE XR machine voor grondbewerking en zaaibedberijding met hoge rijsnelheid, uitgevoerd met 2 rijen gekartelde schijven Ø 415 mm, gemonteerd als een X, montageframe voor PROGRESS zaaimachine, set sporenwissers, met packerwals, trackerrol of Farmflex rol.

Machine alleen te gebruiken in combinatie met PROGRESS zaaimachine.

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal tanden	Prijs met Packerwals Ø	Prijs met trackerrol Ø	Prijs met Farmflex rol Ø
XR3000	300 cm	660 kg	860 kg	24	€ 20.945 550	€ 22.135 550	€ 24.480 520
XR3500	350 cm	740 kg	950 kg	28	€ 23.930 550	€ 25.200 550	€ 28.370 520
XR4000	400 cm	820 kg	1.040 kg	32	€ 26.215 550	€ 28.355 550	€ 30.480 520

Meerprijzen

Extra paar sporenwissers	€ 420
--------------------------	-------

Jeantil

 **farmtec**

Quicke

STORTI


ALPEGO
Your Partner in The Field


Hatzenbichler
AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK

 **Gun Corner**
Sproetel systemen

COMEB

Farmet


Bélair

EURO-PART


AGRATOR

PERROTTM
BY LINDSAY

MONOSEM
Enhanced precision

 **Silver Rain**
Sproetelbomen

SULKY 
FARMING TOGETHER

rovatti pompe


MURSKA