



Quicke

Frontlader

Prijslijst 2022-2

Geldig vanaf 15.07.2022

Voor tractoren
van 15PK tot meer dan 300PK

Q-Serie

X-Serie

C-Serie

Member of JOST Agriculture

Type Frontladers	3
Administratie- en vrachtkosten	4
Contact	5
Q-Serie overzicht	6
Q-Serie Technische gegevens	7-8
Q-Serie Bestelvolgorde, prijzen en combinaties	9-12
1+1=3 Extra met Q ^E -command en Q-companion	13
Q-Care GarantiePlus	14
Q-Companion	15
Q-Serie Opties en nabestellingen	16-17
X-Serie overzicht	18
X-Serie Technische gegevens	19
X-Serie Bestelvolgorde, prijzen en combinaties	20-22
X-Serie Opties en nabestellingen	23
QCS Bedieningen	24-25
QCS Slangensets	26
QCS DIY (Do it yourself) slang- en hydraulische sets	27-28
QCS Adapter- en ombouwsets	29
Adapterkabel	30
Q-companion voor andere laders	31
SelektoFix sets voor 3 ^e en 4 ^e functie	32

C-Serie overzicht	33
C-Serie Technische gegevens	34
C-Serie Bestelvolgorde, prijzen en combinaties	35-37
C-Serie opties en toebehoren	38
C-Serie werktuig keuzehulp	39

Q-Serie

De Q-serie wordt gekenmerkt door kracht, veelzijdigheid en superieure kwaliteit, evenals aandacht voor detail. Dit is een frontlader die elke uitdaging aankan. Deze lader hebben we gemaakt voor de lange termijn. Met zijn ingenieuze ontwerp en intelligente techniek zijn we erin geslaagd om de levensduur enorm te verlengen, zowel in vergelijking met zijn voorgangers als ten opzichte van elke concurrent.



X-Serie

Licht in ontwerp maar sterk in prestaties; dat is de nieuwe X-serie! Met de X-serie bieden we u een eersteklas optie voor aanbouw aan kleine tot middelgrote tractoren. Ontwikkeld voor gebruik in de semiprofessionele landbouw. Hoogwaardige standaardtechniek voor tractoren met een eigen gewicht tot 5 ton. Deze serie frontladers verenigt design, prestaties en effectiviteit op een unieke manier samen om uw weg naar zuinigheid zo gemakkelijk mogelijk te maken.



C-Serie

Compacte laders voor tractoren van 15-65 pk, met hefhoogtes van 1.88 tot 2,82m en hefvermogens van 310 tot 990 kg. Voor alle types zijn zowel frontladers met- als zonder parallelgeleiding beschikbaar.



Quicke

Quicke



MODELLEN MET PARALLELGELEIDING

S	VERSIE S: STANDAARD BEREIK EN HEFHOOGTE					
	Q3S	Q4S	Q5S	Q6S	Q7S	
M	VERSIE M: STANDAARD BEREIK MET MAXIMAAL HEFVERMOGEN					
	Q3M	Q4M	Q5M	Q6M	Q7M	Q8M
L	VERSIE L: LANGE ARM VOOR HOGERE HEF EN GROTER BEREIK					
	Q3L	Q4L	Q5L	Q6L	Q7L	

MODELLEN ZONDER PARALLELGELEIDING

Q3	Q4	Q5	Q6
----	----	----	----



Q-SERIE TECHNISCHE GEGEVENS

Quicke

Q- Serie model:		Q3S	Q3M	Q3L	Q4S	Q4M	Q4L	Q5S	Q5M	Q5L	Q6S	Q6M	Q6L
Tractor kenmerken													
Tractor PTO/ PK- klasse	PS	60-100	60-100	60-100	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220
Tractorgewicht (max.)	kg	4000	4000	4000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	7000
Hydraulieksysteem druk	bar	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Hydrauliek doorstroomvolume	l/m	50	50	50	60	60	60	80	80	80	90	90	90
Ladergegevens		Met parallelgeleiding											
Armbreedte (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Gewicht lader	kg	520	520	525	575	575	580	620	620	625	720	720	750
Hefhoogte, vul- en kiephoogte													
Maximale hefhoogte – gemeten op scharnierpunt	m	3,55	3,55	3,81	3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55
Maximale hefhoogte – gemeten onder vlakke bak	m	3,25	3,25	3,51	3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	3,95	4,25
Maximale kiephoek bij maximale hoogte	°	58	58	53	58	58	54	57	57	54	57	57	53
Maximale hoek Q-level	°	58	58	58	58	58	60	58	58	58	58	58	59
Maximale kiephoek op bodemhoogte	°	48	48	50	48	48	49	48	48	49	48	48	52
Lader vermogen													
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op max. hoogte	kg	1 550	1 850	1 740	1 920	2 260	1 780	1 980	2 300	1 930	2 140	2 470	1 980
Hefvermogen op 1,5m hoogte -800 mm voor scharnierpunt	kg	1 570	1 870	1 760	1 940	2 280	1 820	2 100	2 440	2 020	2 350	2 700	2 110
Hefvermogen op bodem-800 mm voor scharnierpunt	kg	1 630	1 960	1 830	1 990	2 320	1 910	2 290	2 640	2 160	2 470	2 840	2 230
Uitbreekvermogen op bodem -800 mm voor scharnierpunt	kg	2 390	2 870	3 430	3 360	3 360	3 400	3 370	3 910	3 420	3 400	4 540	4 000
Lader op bodem, met bak													
Graafdiepte (ongeveer)	mm	160	160	160	160	160	180	160	160	170	160	160	200
Cilinderafmetingen													
Hefcilinder	mm	70/40	75/40	75/40	75/40	80/40	75/40	80/40	85/50	80/40	85/50	90/50	85/50
Werktuigcilinder	mm	75/40	80/40	85/40	85/40	85/40	85/40	85/40	90/40	85/40	85/40	95/40	90/40


Q-SERIE TECHNISCHE GEGEVENS

Quicke

Q- Serie model:		Q7S	Q7M	Q7L	Q8M		Q3	Q4	Q5	Q6
Tractor kenmerken										
Tractor PTO/ PK- klasse	PS	140-280	140-280	140-280	>160		60-100	80-140	100-180	120-220
Tractorgewicht (max.)	kg	8000	8000	8000	9000		4000	5000	6000	7000
Hydraulieksysteem druk	bar	195	195	195	195		195	195	195	195
Hydrauliek doorstroomvolume	l/m	100	100	100	100		50	60	80	90
Ladergegevens		Met parallelgeleiding					Zonder parallelgeleiding			
Armbreedte (C-C)	mm	1040	1040	1040	1200		1040	1040	1040	1040
Gewicht lader	kg	760	760	820	830		450	515	560	630
Hefhoogte, vul- en kiephoogte										
Maximale hefhoogte – gemeten op scharnierpunt	m	4,60	4,60	4,75	4,96		3,55	3,79	4,06	4,25
Maximale hefhoogte – gemeten onder vlakke bak	m	4,30	4,30	4,45	4,66		3,25	3,49	3,76	3,95
Maximale kiephoek bij maximale hoogte	°	54	54	53	53		58	58	56	57
Maximale hoek Q-level	°	58	58	57	58		N/A	N/A	N/A	N/A
Maximale kiephoek op bodemhoogte	°	49	49	51	47		48	48	48	48
Lader vermogen										
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op max. hoogte	kg	2 170	2 490	2 000	2 590		1 250	1 290	1 300	1 590
Hefvermogen op 1,5m hoogte -800 mm voor scharnierpunt	kg	2 460	2 810	2 280	2 810		1 650	1 720	1 870	2 110
Hefvermogen op bodem-800 mm voor scharnierpunt	kg	2 620	2 990	2 430	3 630		1 790	1 850	2 070	2 270
Uitbreekvermogen op bodem -800 mm voor scharnierpunt	kg	3970	4 600	4 580	4 510		2 430	3 420	3 420	4 030
Lader op bodem, met bak										
Graafdiepte (ongeveer)	mm	160	160	160	170		160	160	160	160
Cilinderafmetingen										
Hefcilinder	mm	90/50	95/50	90/50	95/50		80/40	80/40	85/50	90/50
Werktuigcilinder	mm	90/40	100/50	100/50	100/50		75/40	85/40	85/40	90/40

Q-SERIE BESTELVOLGORDE

Quicke



Maak uw keuze

Lader model en uitvoering

Accessoires en opties

Aanbouwconsole

QCS Hydrauliekset

Garantieverlenging

Q-Companion®

Meer dan een weegstelsysteem!

Gebruik Q-Companion om altijd juiste hoeveelheden te laden, overbelasting van de aanhanger te voorkomen en onnodige ritten naar de silo te verminderen. Weeg en tel uw balen automatisch zodat u weet hoeveel voer beschikbaar is en waar het zich bevindt.

Deze gegevens worden opgeslagen in de app.

- De ingebouwde serviceherinnering helpt u om de servicebeurten van de lader na te leven. Onderhoudsherinneringen op basis van daadwerkelijk gebruik van de lader minimaliseren het risico op uitvaltijd met minimale inspanning.
- Met de positie- en apparaatmonitor werkt u nauwkeurig en veilig.
- Een ingebouwde weegfunctie spaart tijd en verhoogt de precisie in uw dagelijkse werk.
- Met de taakrecorder stuurt u met één druk op de knop gegevens van uw werk (bijv. gewicht, locatie, bestede tijd, enz.) naar de cloud voor een eenvoudige verwerking of gegevensexport.



Q-SERIE BESTELVOLGORDE

Quicke

1


Lader prijzen Pakket met opties		BASIS	PERFORMANCE	PERFORMANCE Q-PLUS	PRESTIGE	PRESTIGE Q-PLUS
LADER MODEL		Lader zonder opties, met 3/8" Flat Face koppelingen	+ QC4 Multikoppeling + SoftDrive® + 3 ^e functie	+ QC4 Multikoppeling + SoftDrive® + 3 ^e functie + Q-Companion®	+ QC4 Multikoppeling + SoftDrive® + 3 ^e functie + Q-Lock	+ QC4 Multikoppeling + SoftDrive® + 3 ^e functie + Q-Lock + Q-Companion®
MET PARALLELEIDING	Q3S	7.125 €	8.520 €	10.405 €	9.120 €	11.000 €
	Q3M	7.290 €	8.685 €	10.570 €	9.285 €	11.165 €
	Q3L	7.435 €	8.830 €	10.715 €	9.430 €	11.310 €
	Q4S	7.695 €	9.090 €	10.975 €	9.690 €	11.570 €
	Q4M	7.790 €	9.185 €	11.070 €	9.785 €	11.665 €
	Q4L	8.020 €	9.415 €	11.300 €	10.015 €	11.895 €
	Q5S	8.185 €	9.580 €	11.465 €	10.180 €	12.060 €
	Q5M	8.325 €	9.720 €	11.605 €	10.320 €	12.200 €
	Q5L	8.720 €	10.115 €	12.000 €	10.715 €	12.595 €
	Q6S	9.460 €	10.855 €	12.740 €	11.455 €	13.335 €
	Q6M	9.590 €	10.985 €	12.870 €	11.585 €	13.465 €
	Q6L	9.995 €	11.390 €	13.275 €	11.990 €	13.870 €
	Q7S	11.000 €	12.395 €	14.280 €	12.995 €	14.875 €
	Q7M *	11.145 €	12.540 €	14.425 €	13.140 €	15.020 €
	Q7L	13.075 €	14.470 €	16.355 €	15.070 €	16.950 €
	Q8M	14.980 €	16.375 €	18.260 €	16.975 €	18.855 €
ZONDER	Q3	5.790 €	7.185 €	9.070 €	7.785 €	9.665 €
	Q4	5.930 €	7.325 €	9.210 €	7.925 €	9.805 €
	Q5	7.280 €	8.675 €	10.560 €	9.275 €	11.155 €
	Q6	7.825 €	9.220 €	11.105 €	9.820 €	11.700 €

* Lader leverbaar in DL uitvoering (C-C 1200mm) meerprijs € 150
Meerprijs combinatie met Live3 en QC6 multikoppeling € 585

2

Q-Serie accessoires	PRIJS meegeleverd	PRIJS nageleverd
SoftDrive®	635 €	700 €
Multikoppeling QC4	395 €	450 €
3 ^e functie	510 €	570 €
4 ^e functie	655 €	745 €
Q-Lock	655 €	745 €
LoaderLight® (Niet mogelijk indien 4 ^e functie is meegeleverd)	675 €	760 €
Q-Companion QCS®	2.180 €	2.450 €
Verlengd scharnierhuis waarmee lader 175 mm naar voren en 30 mm naar boven komt	135 €	
SelectoFix™ Multikoppeling Laderdeel (3 ^e of 4 ^e functie)	455 €	515 €
SelectoFix™ Multikoppeling werktuigdeel		320 €
QCS Live3 Slangenset met 3/8" Flat Face koppelingen	630 €	700 €
QCS Live3 Slangenset Lader met 6-ventiel Multikoppeling	Slechts leverbaar indien meegeleverd tegen meerprijs (op aanvraag)	
Lader inclusief Q-Link in tractorkleur	305 €	
Alleen Q-Link in tractorkleur	165 €	
QPS (Quicke-Plattform-Safety) slangbreukbeveiliging		1.080 €

3

AANBOUWCONSOLES		
Categorie A, voor 3 en 4 cilinder tractoren	2.435 €	U vindt onze aanbevelingen voor laders en bestelnummers voor verschillende tractormerken en modellen in de Quicke-configurator: https://alo.force.com/ 
Categorie A, speciale consoles indien de tractor uitgerust is met zijconsoles	Prijs op aanvraag	
Categorie B, voor 6 cilinder tractoren	2.980 €	
Categorie B, speciale consoles indien de tractor uitgerust is met zijconsoles	Prijs op aanvraag	
Categorie C, voor Q8M of Q7 ^{S/M/L} in DL breedte (c-c 1200mm)	5.485 €	
Categorie D, voor tractoren en ladercombinaties met Q8M of Q7 ^{S/M/L} in DL breedte	9.120 €	
Lock&Go aanslag 4501127 meebestellen indien een brede Q-Serie lader op twee tractoren en aanbouwconsoles gebruikt wordt	80€	

Q-SERIE BESTELVOLGORDE QCS HYDRAULIEKSET

Quicke

4

QCS elektronische bediening	Enkele koppeling	Multi-koppeling ²⁾
Q ^E -Command	2.950 €	3.070 €
Q ^E -Command Live3***	4.370 €	4.490 €



Ergonomisch, eenvoudig uit te breiden en makkelijk te plaatsen in moderne tractorcabines

Bedieningsmogelijkheden in de standaarduitvoering:

- 3^e en 4^e functie met handig geplaatste tuimelschakelaar
- SoftDrive ladingdemping (met LED indicatie)
- Q-Lock, hydraulische werktuigvergrendeling
- 2 Extra schakelaars voor eigen toepassingen (niet ladergebonden)
- Zweefstand voor hef- en werktuigcilinders

In combinatie met een optioneel 3-voudig ventiel is onafhankelijk en proportioneel werken mogelijk met de 3^e functie (Live3)

Combi-pakket 1+1=3

Kies voor een lader met Q-companion en de elektronische besturing Q^E-command en ontvang een korting van 475 € op de catalogusprijs van de totale lader incl. ladertoebehoren.



Gebruik de Quicke Konfigurator:
<https://alo.force.com>

QCS mechanische bediening	Enkel koppeling	Multi-koppeling ²⁾
Q ^M Command incl. mech.joystick-kop zonder knoppen (59030100)	1.655 €	1.775 €
Q ^M Command Live3*** incl. mech.joystick 4 (compl. uitvoering)	3.040 €	3.160 €

1) Joystick uitbreiding

Meerprijs

Joystick 1 = Vorbereid voor 3 ^e functie	25 €	59030140
Joystick 2 = Vorbereid voor 3 ^e functie en schakelaar voor SoftDrive	60 €	59030110
Joystick 3 = Vorbereid voor 3 ^e functie, schakelaar voor SoftDrive en drukknop voor Q-Lock (hydr. werktuigvergrendeling)	75 €	59030120
Joystick 4 = Vorbereid voor 3 ^e en 4 ^e functie, schakelaar voor SoftDrive, drukknop voor hydr. vergrendeling en 2 extra schakelaars voor eigen gebruik	120 €	59030130



QCS slangensets met enkelkoppelingen				Multi-koppeling ²⁾	E-set prijscategorie		
Slangenset type	Achter-aansluiting	Mid-mount aansluiting	Aansluiting niet relevant	QC4 / QC6	A	B	C
Standaard	695 €			125 €			
Speciaal		565 €		125 €	130 €	315 €	480 €
Speciaal Live3 ***		765 €		125 €			
De-Luxe C			1.360 €	125 €	inclusief		
De-Luxe C Live 3 ***			1.890 €	125 €	inclusief		
De-Luxe E			1.710 €	125 €	inclusief		
De-Luxe E Live 3 ***			2.290 €	125 €	inclusief		
Fendt Koppeling laderdeel			440 €		*130 €	**480 €	

*E-set ** In combinatie met Q-Lock (hydr. Werktuigvergrendeling) is een uitgebreide e-set vereist.

¹⁾ Kies de Joystick-kop en -knoppen benodigd voor de accessoires van de lader.

²⁾ Bij multikoppeling wordt altijd het trekkerdeel bedoeld, voor de lader dient het laderdeel besteld te worden.

*** Live3 sets in combinatie met meervoudige koppeling zijn altijd inclusief QC6 (6-voudig ventiel)

Dit biedt 1+1=3! De combinatie die de nieuwe norm stelt voor nauwkeurige, slimme en efficiënte laderbediening: Q^E-Command + Q-Companion

Meer dan de som der delen:

De high-performance combinatie van QE-Command met het rijhulpsysteem Q-Companion: dat is maximale efficiëntie met maximale prestaties. Want naast de klassieke Q-Companion-functies zoals het wegen van lasten, positieweergave en onderhoudsherinnering, plus eenvoudige gegevensregistratie en verzending naar de cloud, biedt de combinatie met QE-Command een nieuwe maatstaf voor nauwkeurig, intelligent en efficiënt laderbeheer! De Q-Companion QCS integreert volledig met de joystick. Menubediening gebeurt rechtstreeks met het joystick-scrollwiel zodat u, werkend met de frontlader specifieke functies kunt uitvoeren van het gekozen werktuig:

- **QMotion:** 2 vooraf ingestelde werktuigposities voor hoogte en kiephoek. Perfect bij het laden van pallets of balen. De lader stopt automatisch op de vooraf ingestelde hoogte in de vooraf ingestelde kiephoek.
- **QRange:** minimaliseert het werkgebied in beperkte hoogtes en hoeken.
- **QEnds:** zachte eindaanslagen, eindpositiedemping.
- **QShake:** instelbare bakschud- en strooifunctie.
- Proportioneel bedienen van de 3^e functie met behulp van de tuimelschakelaar op de achterzijde van de joystick.
- Navigeer door het Q-Companion menu met het scrollwiel en houdt uw andere hand vrij voor ander werk.
- 2 functietoetsen vrij selecteerbaar en programmeerbaar.
- Instelbare doorstroomsnelheden, snelheden, 3^e functie continue druk en nog veel meer!

En tot slot het beste:

De combinatie QE-Command + Q-Companion bieden we aan in een aantrekkelijk pakket.



Kombi-pakket 1+1=3

Kies voor een lader met Q-Companion + de elektronische besturing QE-Command en ontvang een korting van 475 € op de catalogusprijs van de totale lader incl. toebehoren.

Q-CARE, ZORGELOOS WERKEN MET UW LADER

Q-Care is een nieuw Quicke concept waarmee de standaard garantieperiode van 12 maanden verlengd kan worden tot 24, 36, 48 of 60 maanden.

Q-Care dekt eventuele defecte onderdelen van uw frontlader na het verstrijken van de standaard garantieperiode van 12 maanden. Onder de verlengde garantie biedt Q-Care de gebruiker dezelfde dekking voor de lader. Over het geheel gezien resulteert deze combinatie in grotere zekerheid voor het trekker-laderpakket. Q-Care is het eerste actieve beschermingsconcept dat de garantie op een Q-serie frontlader verlengt.

Daarnaast biedt Q-Care ook nog een verkoopargument, want met Q-Care onderscheidt Quicke zich van andere laderfabrikanten. Ook is het GuaranteePlus-concept een zeer goed argument voor de verkooppartner, aangezien er speciale service-intervallen gekoppeld zijn aan het contract. Hiermee brengt Q-Care de verkooppartner extra werk voor de werkplaats, extra verkoop van originele Quicke-reserveonderdelen en werkplaatservice.

Er zijn 4 verschillende opties beschikbaar voor de eindgebruiker: 24 (1+1), 36 (1+2), 48 (1+3) of 60 (1+4) maanden.

De eerste 12 maanden vallen onder de standaard fabrieksgarantie van Quicke.

De voordelen

Voor de eindgebruiker:

- Geeft de klant zekerheid en vaste bedrijfslasten.
- Bescherming van de investering.
- Regelmatig onderhoud door vakkundig personeel.
- Extra verkoopargumenten bij wederverkoop.


Voor de verkoper:

- Extra verkoopargument.
- Eenzelfde bescherming als voor de tractor.
- Klantenbinding door betere service
- Werkplaatsbezetting, verkoop van onderdelen en service.

Gepland onderhoud vereist

Het Q-Care contract is gekoppeld aan een gepland onderhoud dat door de eindgebruiker moet worden gevolgd om Q-Care geldig te laten blijven. Regelmatige inspectie en onderhoud door de eindgebruiker en minimaal jaarlijks onderhoud door de Quicke dealer zijn vereist. De meegeleverde checklist dient door de dealer te worden ingevuld. Er wordt ook een speciaal document met de naam "gepland onderhoud" aan de klant ter beschikking gesteld, waarin wordt uitgelegd wat er moet gebeuren om de lader te onderhouden.

1. Standaard: Q-Serie alleen lader



Lader Model	Alleen Lader			
	1+1	1+2	1+3	1+4
Q3, Q3S,Q3M,Q3L	640 €	650 €	850 €	1.330 €
Q4, Q4S,Q4M,Q4L				
Q5, Q5S,Q5M,Q5L	650 €	730 €	970 €	1.540 €
Q6, Q6S,Q6M,Q6L				
Q7S,Q7M,Q7L	740 €	970 €	1.290 €	2.035 €
Q8M				

2. Compleet: inclusief Q-Serie lader + aanbouwconsoles + hydrauliekset




Lader Model	Q-Serie lader + aanbouwconsoles + hydrauliekset			
	1+1	1+2	1+3	1+4
Q3, Q3S,Q3M,Q3L	730 €	950 €	1.265 €	1.960 €
Q4, Q4S,Q4M,Q4L				
Q5, Q5S,Q5M,Q5L	815 €	1.070 €	1.430 €	2.270 €
Q6, Q6S,Q6M,Q6L				
Q7S,Q7M,Q7L	1.090 €	1.430 €	1.905 €	3e025 €
Q8M				



WEEGFUNCTIE


Q-Companion weegt de lading met een fantastische nauwkeurigheid tijdens het heffen waardoor u het beste resultaat krijgt.

Laat Q-Companion u helpen het werk te optimaliseren.



ONDERHOUDSHERINNERING

Twee afzonderlijke service-indicatoren geven aan wanneer het tijd is om de scharnierpunten te smeren en te controleren. De tijd tussen onderhoudsbeurten is gebaseerd op het feitelijk gebruik van de lader en niet op het gebruik van de tractor. Onderhoud aan de lader wordt vaak vergeten, wat kan leiden tot ongewenste stilstand en dure reparaties. Volg het onderhoudsschema voor jarenlang probleemloos gebruik.



EENVOUDIGE REGISTRATIE VAN UW WERK

Voorkom onnodige administratie. Met onze App en/of website zijn uw gegevens direct beschikbaar.

Met Bluetooth worden de gegevens van de Q-Companion doorgegeven aan de App. Op de website van Q-Companion zijn deze gegevens in te zien of te bewerken.



POSITIEMONITOR WERKTUIG

Na kalibratie van een werktuig leest u de hoogte en positie af op het scherm van de Q-Companion!

De positie van het werktuig ten opzichte van de bodem en de werkhoek worden op het scherm weergegeven.

Een functie die precisie en veiligheid verhoogt.

LADER TYPE	INFORMATIE	ART.-Nr.	Prijs
Q-SERIE – QCS Met 12 pin Deutsch stekker	Q-COMPANION QCS: GESCHIKT VOOR Q-SERIE LADER MET QCS OPGEBOUWD <i>(Incl. tractor set met monitor)</i>	59042200	2.450 €
	TRACTOR KIT - SCHERM, KABELBOOM EN BEVESTIGING VOOR GEBRUIK VAN Q-COMPANION OP EEN TWEDE TRACTOR	59042160	1.005 €
Q-SERIE – LCS met 8 pin Deutsch stekker	Q-COMPANION BT: GESCHIKT VOOR Q-SERIE LADER FABRIKAAT NA 2017 <i>(Inkl. Tractor set met scherm)</i>	60029447	2.450 €
	TRACTOR KIT - DISPLAY, KABELBOOM EN BEVESTIGING VOOR GEBRUIK VAN Q-COMPANION OP EEN TWEDE TRACTOR	60039069	1.005 €
QUICKE DIMENSION / TRIMA PLUS	Q-COMPANION: GESCHIKT VOOR ALLE Quicke Dimension en Trima Plus LADERS FABRIKAAT 2005-2017 <i>(Incl. tractor set met scherm)</i>	60040200	2.580 €
	TRACTOR KIT - SCHERM, KABELBOOM EN BEVESTIGING VOOR GEBRUIK VAN Q-COMPANION OP EEN TWEDE TRACTOR	60039069	1.005 €
AMDERE MERKEN FRONT-LADERS, MINISHOVELS, SHOVELS en VERREIKERS	Q-COMPANION BT: MONTAGESET VOOR GEBRUIK MET ANDERE MERKEN FRONTLADERS EN LADERS ZOALS MINISHOVELS, SHOVELS EN VERREIKERS	60071797	2.830 €

OPTIE	GEGEVENS	ARTIKELNR.	PRIJS
3 ^e FUNCTIE	EURO/SMS – DM (C-C 1040mm)	60019997	570 €
	EURO/TYPE3 – DM (C-C 1040mm)	60020135	570 €
	EURO – DL (C-C 1200mm)	60019998	570 €
4 ^e FUNCTIE	EURO – DM (C-C 1040mm)	60020033	745 €
	EURO/SMS – DM (C-C 1040mm)	60020033	745 €
	EURO/TYPE3 – DM (C-C 1040mm)	60020157	745 €
	EURO – DL (C-C 1200mm)	60020047	745 €
	Bestel de joystick van de QM-Command met de benodigde knoppen voor 4 ^e functie (zie pagina 12 en 17)		
SELECTOFIX	LADERDEEL: snelkoppeling voor hydraulische werktuigen. Compatibel met Euro en Euro/SMS snelwisselraam.	60020543	515 €
	LADERDEEL: snelkoppeling voor hydraulische werktuigen. Compatibel met alle andere snelwisselramen.	10550380	505 €
SELECTOFIX 2x LADERDEEL	LADERDEEL: levering omvat twee SelectoFix voor lader met 3 ^e en 4 ^e functie, compatibel met Euro snelwisselraam.	60032760	1.010 €
SELECTOFIX WERKTUIGDEEL	WERKTUIGDEEL: snelkoppeling voor hydraulische werktuigen. Deze set is voor elk werktuig benodigd.	10550180	320 €
4 ^e FUNCTIE INCL. 2 X SELECTOFIX	DM (C-C 1040mm) - Euro (levering omvat 4 ^e functie en twee SelectoFix laderdeel voor 3 ^e en 4 ^e functie)	60020063	1.740 €
	DL (C-C 1200mm) - Euro (levering omvat 4 ^e functie en twee SelectoFix laderdeel voor 3 ^e en 4 ^e functie)	60020092	1.740 €
Q-LOCK	EURO - DM (hydraulische werktuigvergrendeling, 3 ^e functie is vereist)	60040242	745 €
	EURO - DL (hydraulische werktuigvergrendeling, 3 ^e functie is vereist)	60040243	745 €
	EURO/SMS - DM (hydraulische werktuigvergrendeling, 3 ^e functie is vereist)	60040244	745 €
	EURO/TYPE3 - DM (hydraulische werktuigvergrendeling, 3 ^e functie is vereist)	60040269	745 €
	Schakelaarset benodigd voor ErgoDrive/slangenset, alleen van toepassing bij levering van een complete Q-Lock set	60020283	90 €
SOFTDRIVE	Q3, Q3S, Q3M, Q3L, Q4, Q4S, Q4M, Q4L	60050231	700 €
	Q5, Q5S, Q5M, Q5L	60050229	700 €
	Q6, Q6S, Q6M, Q6L, Q7S, Q7M, Q7L, Q8S, Q8M	60050230	700 €
	Tuimelschakelaar voor SoftDrive, alleen van toepassing bij levering van een complete SoftDrive set	60019852	90 €
LOADERLIGHT	LED, 2X1052 Lumen. Op laderarm gemonteerd. Niet in combinatie met een 4 ^e functie. (Alleen als de lader met Q-Companion is uitgerust). Niet mogelijk op Q3S, Q3M of Q3L laders. Schakelaarset niet inbegrepen.	60024312	760 €

OPTIE	GEGEVENS	ARTIKELNR.	PRIJS
MULTIKOPPELING QCS LADERDEEL (Bij nalevering is ook het tractordeel benodigd)	QC4 QCS Multikoppeling laderdeel	59025045	450 €
	QC6 QCS Multikoppeling laderdeel voor Live3 in combinatie met een QCS Live3 bediening	59025067	525 €
	QC6c QCS Multikoppeling compact laderdeel voor Live3 in combinatie met een QCS Live3 slangenset	59025066	525 €
MULTIKOPPELING QCS TRAKTORDEEL (Bij nalevering is ook het laderdeel benodigd)	QC4 Multikoppeling tractordeel in combinatie met een QCS bediening (standaard 2-functies)	59024041	330 €
	QC4 Multikoppeling tractordeel in combinatie met een QCS slangenset (Standaard 2-functies)	59022469	315 €
	QC6 Multikoppeling tractordeel in combinatie met een QCS bediening LIVE3 (Standaard 3-functies)	59024061	475 €
	QC6c Multikoppeling tractordeel in combinatie met een QCS slangenset LIVE3 (Standaard 3-functies)	59022669	470 €
QPS (Quicke-Plattform-Safety) SLANGBREUKBEVEILIGING	Slangbreukbeveiliging voor alle toepassingen	60068646	1.080 €

QM Command mech. Joystick-kop			QM-Command	Joystick:	Bestelnr.:	Prijs
Joystick 0 Zonder functieknoppen	Joystick 1 3 ^e functie	Joystick 2 3 ^e functie en SoftDrive		Joystick 0	59030100	30 €
Joystick 3 3 ^e functie, SoftDrive en Q-Lock (Hydr.- werktuig- vergrendeling)	Joystick 4 3 ^e + 4 ^e functie, SoftDrive, Q-Lock en 2 vrij bruikbare knoppen			Joystick 1	59030140	55 €
				Joystick 2	59030110	90 €
				Joystick 3	59030120	105 €
				Joystick 4	59030130	150 €

Kies de Joystick-kop en –knoppen benodigd voor de accessoires van de lader.



MODELLEN MET PARALLELGELEIDING

S	VERSIE S: STANDAARD HEFHOOGTE EN HEFVERMOGEN MET PARALLELGELEIDING				
	X1S	X2S	X3S	X4S	X5S

MODELLEN ZONDER PARALLELGELEIDING


X1	X2	X3	X4	X5
----	----	----	----	----



X-SERIE TECHNISCHE GEGEVENS

Quicke

X- Serie Model:		X1S	X2S	X3S	X4S	X5S	X1	X2	X3	X4	X5
Tractor kenmerken											
Tractor PTO/ PK- klasse	hp	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120
Tractorgewicht (max.)	kg	2800	3000	4000	4500	5200	2800	3000	4000	4500	5200
Hydraulieksysteem druk	bar	190	195	195	195	195	190	195	195	195	195
Hydrauliek doorstroomvolume	l/m	40	45	45	60	60	40	45	45	60	60
Ladergegevens											
		Met parallelgeleiding					Zonder parallelgeleiding				
Armbreedte (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Gewicht lader	kg	340	360	390	420	440	295	310	335	360	390
Hefhoogte, vul- en kiephoogte											
Maximale hefhoogte – gemeten op scharnierpunt	m	2,90	3,10	3,40	3,70	3,90	2,90	3,10	3,40	3,70	3,90
Maximale hefhoogte – gemeten onder vlakke bak	m	2,70	2,90	3,20	3,50	3,70	2,70	2,90	3,20	3,50	3,70
Maximale kiephoek bij maximale hoogte	°	47	50	57	49	46	47	50	50	49	46
Maximale kiephoek op bodemhoogte	°	46	42	44	42	43	46	42	44	42	43
Lader vermogen											
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op max. hoogte	kg	960	1 220	1 520	1 590	1 680	680	870	970	1 010	1 080
Hefvermogen op 1,5 m hoogte – 800 mm voor scharnierpunt	kg	1 170	1 400	1 560	1 710	1 890	980	1 210	1 370	1 520	1 670
Hefvermogen op bodem – 800 mm voor scharnierpunt	kg	1 400	1 580	1 660	1 850	2 080	1 250	1 450	1 660	1 770	1 960
Uitbreekvermogen op bodem – 800 mm voor scharnierpunt	kg	1 500	1 910	1 890	2 280	2 740	1 480	1 880	2 010	2 300	2 760
Lader op bodem, met bak											
Graafdiepte (nominaal)	mm	100	150	150	150	150	100	150	150	150	150
Cilinder afmetingen											
Hefcilinder	mm	55/32	60/32	65/32	70/40	75/40	60/32	65/32	70/40	75/40	80/40
Werktuigcilinder	mm	65/40	70/40	70/40	75/40	80/40	60/32	65/32	70/40	75/40	80/40



Maak uw keuze

Lader Model en uitvoering

Toebehoren en opties

Aanbouwconsole

QCS hydrauliekset



U vindt onze aanbevelingen voor laders en bestelnummers voor verschillende tractormerken en modellen in de Quicke-configurator:
<https://alo.force.com/>

X-SERIE BESTELVOLGORDE

Quicke

X SERIE LADER

Kan zonder meerkosten geleverd worden met scharnierhuizen voor US-uitvoering [oude Quicke montage met klem] of DM-uitvoering



Voor onze aanbevelingen voor laders en bestelnummers voor verschillende tractormerken en modellen zie de Quicke-configurator: <https://alo.force.com/>

1

LADER PRIJZEN Pakket met opties		BASIS	PERFORMANCE
LADER MODEL		Lader zonder opties met 3/8" Flat Face koppelingen	+ QC4 Multikoppeling + 3 ^e functie + SoftDrive®
MET PARALLELGELEIDING	X1S	4.425 €	5.645 €
	X2S	4.605 €	5.825 €
	X3S	4.840 €	6.060 €
	X4S	5.130 €	6.350 €
	X5S	5.620 €	6.840 €
ZONDER	X1	3.555 €	4.775 €
	X2	3.645 €	4.865 €
	X3	3.970 €	5.190 €
	X4	4.235 €	5.455 €
	X5	4.725 €	5.945 €

2

X=SERIE LADERS ACCESSOIRES

	PRIJS MEEGELEVERD	PRIJS NAGELEVERD
SoftDrive®	475 €	530 €
QC4 Multikoppeling	395 €	450 €
3 ^e functie voor lader met- of zonder parallelgeleiding	510 €	735 €
4 ^e functie voor lader met- of zonder parallelgeleiding ¹⁾	510 €	570 €
SelectoFix™ Multikoppeling laderdeel (3 ^e of 4 ^e functie)		630 €
SelectoFix™ Multikoppeling werktuigdeel		320 €
Lader inclusief Q-link in tractorkleur	305 €	
Alleen Q-link in tractorkleur ²⁾	165 €	
Slangbreukbeveiliging		1.080 €

3

AANBOUWCONSOLES

Categorie A, voor 3 en 4 cylinder tractoren	2.435 €
Categorie B, voor 6 cylinder tractoren (max. 5t gewicht)	2.980 €

¹⁾ Kies de Joystick-kop en -knoppen benodigd voor de accessoires van de lader.

4

QCS mechanische bediening	Enkele koppeling	Multi-koppeling ²⁾
Q^M Command incl. mech.joystick-kop zonder knoppen (59030100)	1.655 €	1.775 €

1) Joystick uitbreiding	meegeleverd	
Joystick 1 = Voorbereid voor 3 ^e functie	25 €	59030140
Joystick 2 = Voorbereid voor 3 ^e functie en schakelaar voor SoftDrive	60 €	59030110
Joystick 3 = Voorbereid voor 3 ^e functie, schakelaar voor SoftDrive en drukknop voor Q-Lock (hydr. werktuigvergrendeling)	75 €	59030120
Joystick 4 = Voorbereid voor 3 ^e en 4 ^e functie, schakelaar voor SoftDrive, drukknop voor hydr. vergrendeling en 2 extra schakelaars voor eigen gebruik	120 €	59030130

QCS elektronische bediening	Enkele koppeling	Multi-koppeling ²⁾
Q^E-Command	2.950 €	3.070 €

QCS Slangensets met enkelkoppeling				Multi-koppeling ²⁾	E-Set Prijs Categorie		
Slangenset type	Achter-aansluiting	Mid-mount aansluiting	Aansluiting niet relevant	QC4 / QC6	A	B	C
Standaard	695 €			125 €			
Speciaal		565 €		125 €	130 €	315 €	480 €
Speciaal Live3 ***		765 €		125 €			
De-Luxe C			1.360 €	125 €	inclusief		
De-Luxe C Live 3 ***			1.890 €	125 €	inclusief		
De-Luxe E			1.710 €	125 €	inclusief		
De-Luxe E Live 3 ***			2.290 €	125 €	inclusief		
Fendt koppeling laderdeel			440 €		*130 €	**480 €	

*E-Set ** indien in combinatie met Q-Lock (Hydr. werktuigvergrendeling) is een uitgebreide e-set vereist.

¹⁾ Kies de Joystick-kop en -knoppen benodigd voor de accessoires van de lader.

²⁾ Bij multikoppeling wordt altijd het trekkerdeel bedoeld, voor de lader dient het laderdeel besteld te worden.



Gebruik de Quicke Konfigurator:
<https://alo.force.com>

OPTIE	GEGEVENS	ARTIKELNR.	PRIJS
3 ^e FUNCTIE	Voor laders met parallelgeleiding	60010001	570 €
	Voor laders ZONDER parallelgeleiding	60009999	910 €
4 ^e FUNCTIE	Voor laders met of zonder parallelgeleiding (De joystick moet met 2 knoppen uitgerust zijn)	60021760	570 €
	Joystick met 2 extra knoppen vereist in combinatie met LCS ErgoDrive indien de lader is uitgerust met 4 ^e functie	60022794	90 €
3 ^e en 4 ^e FUNCTIE	Bestel de joystick voor de QM-Command met de vereiste knoppen voor de 4 ^e functie (zie pagina 22)		
SELECTOFIX	LADERDEEL: snelkoppeling voor hydraulische werktuigen. Compatibel met Euro en Euro/SMS snelwisselraam.	60016726	630 €
SELECTOFIX WERKTUIGDEEL	WERKTUIGDEEL: Snelkoppeling voor hydraulische werktuigen, vereist voor de werktuigzijde.	10550180	320 €
SOFTDRIVE mechanisch	Voor alle X-Serie modellen	5034241	530 €
SLANGBREUKBEVEILIGING	Slangbreukbeveiliging voor alle toepassingen.	12.33e30	1.080 €
VOOR X-Serie LADERS met productiedatum na 14 december 2020			
3 ^e FUNCTIE	Voor laders met of zonder parallelgeleiding	60060118	735 €
4 ^e FUNCTIE	Voor laders met of zonder parallelgeleiding (De joystick moet met 2 knoppen uitgerust zijn)	60060149	570 €
3 ^e en 4 ^e FUNCTIE	Bestel de joystick voor de QM-Command met de vereiste knoppen voor de 4 ^e functie (zie pagina 22)		
SOFTDRIVE mechanisch	Voor alle X-Serie modellen	5034241	530 €
SELECTOFIX	LADERDEEL voor de 3 ^e functie	60060129	630 €
	LADERDEEL voor de 3 ^e functie / indien de lader met 3 ^e en 4 ^e functie is uitgerust	60060155	630 €
	LADERDELEN voor 3 ^e en 4 ^e functie / twee SelectoFix laderdeel voor 3 ^e en 4 ^e functie	60060156	1.185 €
SELECTOFIX WERKTUIGDEEL	WERKTUIGDEEL	10550180	320 €
MULTIKOPPELING QCS LADERDEEL	QC4 MultikOPPELING LADERDEEL (Bij nalevering is ook het QCS werktuigdeel vereist)	59025045	450 €
MULTIKOPPELING QCS TRACTORDEEL	QC4 Multikoppeling tractordeel in combinatie met QCS bediening (standaard 2-Functies)	59024041	330 €
	QC4 Multikuppler Tractordeel in combinatie met een QCS slangenset (standaard 2-functies)	59022469	315 €
SLANGBREUKBEVEILIGING	Slangbreukbeveiliging voor alle toepassingen	12.34e30	1.080 €

QCS BEDIENINGEN - functies

Quicke

Welke bediening past bij uw wensen?

Wij leveren 2 verschillende bedieningen: mechanisch of elektronisch

Q^M Command
mechanisch



Q^E Command
elektronisch



NEW

QM Command verschillende functies per mech. joystick-kop

Joystick 0	Joystick 1	Joystick 2	Joystick 3	Joystick 4
Zonder functieknoppen	3 ^e functie	3 ^e functie en SoftDrive	3 ^e functie, SoftDrive en Q-Lock (Hydr.- vergrendeling)	3 ^e + 4 ^e functie, SoftDrive, Q-Lock en 2 vrij bruikbare knoppen

Q-Serie Lader + Q^E Command + Q-Companion

De nieuwe norm voor nauwkeurige, intelligente en efficiënte laderbediening!



Ergonomisch, eenvoudig uit te breiden en makkelijk te plaatsen in moderne tractorcabines.

Q-companion wordt met de joystick bediend en opent een nieuw tijdperk van frontladerbediening!

QCS Standaard Laderfunctie*	Q ^M Command		Q ^E Command		Q ^E Command Live3	
	Standaard	Live3	Standaard	Q-Companion	Live3	Q-Companion
Volledige proportionele bediening van de frontlader	■	■	■	■	■	■
Zweefstand van de hefcilinder	■	■	■	■	■	■
Zweefstand voor de werktuigbediening			■	■	■	■
3 ^e functie*	□ ¹		■	■		
3 ^e functie met proportionele tuimelschakelaar +/-				■	■	■
4 ^e functie*	□ ⁴	N/A	■	■	N/A	■
SoftDrive, ladingdemping*	□ ²	□ ²	■	■	■	■
Hydraulische werktuigvergrendeling*	□ ³	□ ³	■	■	■	■
Extra schakelaars voor eigen gebruik	□ ⁴	□ ⁴	■	■	■	■
Live3 – onafhankelijke 3 ^e functie*		■ ⁴			■	■
Lader snelheid				■		■
3 ^e functie doorstroom**				■ ^{**}		■ ^{**}
QMotion. 2 in te stellen eindposities voor hoogte en werktuighoek.				■		■
QRange. Beperkt de hefhoogte en/of werktuighoek				■		■
QEnds. Instelbare eindstop				■		■
QShake. Instelbare bakschud en materiaalverspreidingsfunctie				■		■
Weegfunctie				■		■
Onderhoudsherinnering				■		■
Eenvoudige datatransmissie per Bluetooth				■		■



QE-Command: de elektronische bediening

Efficiënt, eenvoudig en uitbreidbaar: de nieuwe elektronische QE-command bediening toont zijn klasse bij de allereerste kennismaking. Dit wordt gegarandeerd door een uitstekende joystick-ergonomie die lange werkdagen mogelijk maakt zonder vermoeidheid. QE-command overtuigt met zijn buitengewone bedieningsprecisie: verheug u op een unieke bedieningservaring met één vingeraanraking. De Handgreep zorgt samen met de digitale ventielen voor een onafhankelijke apparaatbesturing (Live3) met de tuimelschakelaar van de joystick.

QE-command stuurt loepzuiver de:

- Digitale ventielen met stappenmotor
- Geïntegreerde energierugwinning
- Last-onafhankelijk werken
- Schudfunctie van de bak
- Zweefstand bij het heffen en bedienen van het werktuig
- Eenvoudig, logisch en intuïtief

QM- Command: de mechanische bediening

Prijsbewust en robuust: de mechanische bediening QM-Command maakt indruk met een perfecte balans tussen eenvoud en functionaliteit en biedt tegelijkertijd de bediening van alle essentiële functies geïntegreerd in één joystick. De focus op de essentie is direct voelbaar: niets leidt af, want de QM-Command joystick biedt het scala aan functies dat u nodig hebt.

Geïntegreerde QM-Command voor bediening van:

- 3^e en 4^e functie
- Lastdemping
- Hydraulische werktuigvergrendeling
- Twee vrij toewijsbare functietoetsen



QCS Multikoppeling heeft:

- 1/2" Koppelingen, dit vermindert de terugstroomdruk tijdens een hoge oliestroom, snellere bewegingen van de lader en brandstofbesparing.
- Geïntegreerde elektrische stekker
- Automatisch openen en sluiten van de stofkap bij het aan- en afkoppelen
- Loskoppeling van de hydrauliek is mogelijk onder volledige werkdruk (hogedrukkoppeling)
- 4- en 6-voudige ventielen beschikbaar. 6 poort ventiel is voor Live3, onafhankelijke van 3^e functie
- Ergonomisch en veilig in gebruik – de bedieningshandgreep is bedekt met zacht materiaal voor de beste grip

QCS SLANGENSETS VOOR Q-Serie en X-Serie

Voor de bediening van frontladers met de joystick van de tractor

Quicke



STANDAARD SLANGENSET

Verbindt het eigen besturingsventiel van de trekker aan de achterzijde van de trekker met de frontlader. Voor tractoren met een elektronische joystick moet mogelijk een elektrische kit worden besteld om de 3^e en 4^e extra functies op de lader te bedienen.



DELUXE SLANGENSET

Verbindt besturingsventielen aan de achterkant of in het midden van de tractor met de frontlader. De slangenset bevat een elektrisch schakelbaar verdeelblok, waarmee de bestuurder de frontlader en andere verbruikers (bijv. voorste vermogensliften of plug-in koppelingen aan de achterkant van de trekker) specifiek kan bedienen door het verdeelblok te schakelen. Voor tractoren met een elektronische joystick moet mogelijk een elektrische kit worden besteld om de 3^e en 4^e functie op de frontlader te bedienen.



SPECIALE SLANGENSET

Verbindt het eigen Mid-mount ventiel van de tractor met de frontlader. Voor tractoren met een elektronische joystick moet mogelijk een elektrische kit worden besteld om de 3^e en 4^e extra functies op de lader te bedienen.



DELUXE "PLUS" SLANGENSET

Verbindt de besturingsventielen aan de achterzijde of in het midden van de trekker met de frontlader. Inclusief een elektrisch schakelbaar verdeelblok waarmee de bestuurder de frontlader en andere verbruikers (bijv. voorste vermogensliften of plug-in koppelingen aan de achterkant van de trekker) specifiek kan bedienen door het verdeelblok te schakelen. Alle benodigde elektrische onderdelen, aansluiting van de joystick voor het bedienen van de 3^e en 4^e functie, met daarnaast een bedieningstoetsenbord voor het bedienen van verdere frontladeropties worden in deze set geleverd.




SPECIALE LIVE 3 SLANGENSET

Verbindt het eigen besturingsventiel van de tractor (Mid mounted ventiel) van de tractor met de frontlader. Bij deze versie moeten 3 DW ECU-secties, die via slechts één joystick kunnen worden bediend beschikbaar zijn op de trekker. De slangenset bevat zes slangen en 2 x multi-koppelingsvoet (MC4 en MC 2). Voor tractoren met een elektronische joystick moet mogelijk een elektrische kit worden besteld om de 3^e en 4^e extra functies op de lader te bedienen.



Alle QCS-slang-assemblages zijn compatibel met de QC4 multikoppeling of flat face drukkoppelingen.

Meer informatie over onze slangensets voor verschillende tractormodellen vindt u in de Quicke Configurator: <https://alo.force.com>



DO IT YOURSELF SLANGENSET

Set is exclusief hydraulische slangen



DIY SLANGENSET DELUXE

Deluxe ventiel 12-2 weg ventiel
Incl. houder voor montage op de console
Zonder tractorzijdige elektronica

Verdeler met enkele aansluiting (SF4)	60059434	1.360 €
Multikoppeling (QC4)	60059447	1.485 €




DIY SLANGENSET

Hydraulische interface aan de trekkerzijde (7/8" JIC)
Incl. houder voor montage op de console
Zonder tractorzijdige elektronica

Interface met enkele aansluiting (SF4)	60059404	405 €
Multikoppeling (QC4)	60059426	530 €

DIY ELEKTRISCHE SETS TREKKERZIJD




ECK UNIVERSAL QCS

Uitgebreide E-set voor het bedienen van de Deluxe Valve, SoftDrive, Q-Lock en 4e functie. De eigen joystick van de tractor gebruiken voor de laderfuncties
(Tractor joystick moet zijn uitgerust met een extra knop)

4501179

630 €



QCS QM-COMMAND mech. JOYSTICK HANDGREEP

Gebruik van de mech. joystick van de tractor voor laderfunctie, vervanging van de originele knop.
Wordt geleverd zonder joystick-kop, deze moet apart worden besteld (prijzen pagina 28)

5051993

150 €

BEDIENING VAN FRONTHYDRAULIEK VIA DE QUICKE CONTROL UNIT




Deluxe Ventiel 12-2-Wegventiel voor QCS Ventiel

Voor montage op een bestaande QCS ECU compartiment met QCS ECU's – QM-commando en QE-commando.

Incl. beugel voor montage op de console en schakelaar aan de tractorzijde voor ventielactivering.

Art.-Nr.	Prijs
60063223	1.950 €



Schroefset (schroefdraadverlenging) voor QCS-kleppen

Hiermee kunnen slangen met 7/8" JIC-schroefdraad direct worden aangesloten op een QCS-regeleenheid na de klep.

32mm schroefdraad op 7/8" UNF

Art.-Nr.	Prijs
59000133	200 €

QCS Universele sets (Doe het zelf) Klepmontage op de montagebeugel

Sets exclusief hydraulische slangen

Standaard Ventiel, 2x DW met of zonder QC4 Multikoppeling

	Q ^M -Command	Load Sensing (SF4)	340073-018	1.625 €
		Load Sensing (QC4)	340073-019	1.745 €
		Open Center (SF4)	340017-018	1.625 €
		Open Center (QC4)	340017-019	1.745 €
	Q ^E -Command	Load Sensing (SF4)	340073-038	2.950 €
		Load Sensing (QC4)	340073-039	3.070 €
		Open Center (SF4)	340017-038	2.950 €
		Open Center (QC4)	340017-039	3.070 €

LIVE3 Ventiel, 3x DW met of zonder QC6 Multikoppeling

	Q ^M -Command	Load Sensing (SF6)	340073-028	2.890 €
		Load Sensing (QC6)	340073-029	3.010 €
		Open Center (SF6)	340017-028	2.890 €
		Open Center (QC6)	340017-029	3.010 €
	Q ^E -Command	Load Sensing (SF6)	340073-048	4.370 €
		Load Sensing (QC6)	340073-049	4.490 €
		Open Center (SF6)	340017-048	4.370 €
		Open Center (QC6)	340017-049	4.490 €

Q^M-Command bowdenkabel lengte 2000mm


Q^M-Command Joystick zonder kop, deze moet apart worden besteld, passend bij de vereiste functies.

QM Command mech. joystick-kop

Joystick 0	Joystick 1	Joystick 2	Q ^M -Command	Joystick	Art.-Nr.	Prijs
Zonder functieknoppen	3 ^e functie	3 ^e functie en SoftDrive		Joystick 0	59030100	30 €
				Joystick 1	59030140	55 €
				Joystick 2	59030110	90 €
				Joystick 3	59030120	105 €
Joystick 3 3 ^e functie, SoftDrive en Q-Lock (Hydr.-werktuig-vergrendeling)	Joystick 4 3 ^e + 4 ^e functie, SoftDrive, Q-Lock en 2 vrij bruikbare knoppen			Joystick 4	59030130	150 €


QCS Universele sets (Do It Yourself) Ventiel als Mid-mount montage

Sets exclusief hydraulische slangen



mechanisch

Q^M-Command bowdenkabel lengte 1800mm
Q^M-Command Joystick zonder kop, deze moet apart worden besteld, passend bij de vereiste functies



elektronisch

DIY QCS Q^M-COMMAND



Mid-mount montage. Kan worden gebruikt om trekbesturingsventielen uit te breiden, bijvoorbeeld frontheef of extra achterbesturingsventielen, aansluiting op klep 7/8" JIC

Open Center	60060030	1.625 €
Load Sensing	60060032	1.625 €
Open Center LIVE3	60060031	2.890 €
Load Sensing LIVE3	60060033	2.890 €

DIY QCS Q^E-COMMAND

Mid-mount montage. Kan worden gebruikt om trekbesturingsventielen uit te breiden, bijvoorbeeld frontheef aan de voorzijde of extra besturingseenheden aan de achterzijde. Aansluiting op klep 7/8" JIC

Open Center	60060050	2.890 €
Load Sensing	60060052	2.890 €
Open Center LIVE3	60060051	4.370 €
Load Sensing LIVE3	60060053	4.370 €



QE-Command bediening - plaatsing van de DIY set in de cabine

Hydraulische ombouwsets laderdeel



Lader ombouwen → QC4

Lader met voorgaande hydrauliekset op QC4
Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

Art.-Nr.	Prijs
59025041	450 €




Lader ombouwen → QCS Flat face 3/8"

Frontlader aanpassen met flat-face koppelingen voor QCS/LCS.

Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30


Art.-Nr.	Prijs
59025040	195 €



Lader ombouwen → LCS MC4

Lader met afwijkende hydrauliek of enkele koppeling aanpassen voor MC4
Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

Art.-Nr.	Prijs
59025044	915 €




Lader ombouwen → 1/2" ISO-A koppelingen

Frontlader aanpassen met 1/2"ISO enkele koppelingen.

Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30


Art.-Nr.	Prijs
59025043	150 €



Lader ombouwen → Hydro Quick

Lader met afwijkende hydrauliek of losse koppelingen geschikt maken voor HydroQuick
Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

Art.-Nr.	Prijs
5034071	425 €



Lader → QC6

Lader met LIVE3 hydrauliek met QC6 (6-klep ventiel) aanpassen
Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

Art.-Nr.		Prijs
59025062	QC6	545 €
59025061	QC6c	545 €

Hydraulische ombouwsets tractordeel naar QC4



QCS Deluxe Slangenset → QC4

Deluxe ventiel met MC4 hydrauliek voor QC4

Art.-Nr.	Prijs
59025721	490 €



Slangenset → M22 QC4 multicoppeling

Tractor met SF4 (enkelkoppeling) Schroefdraad M22 koppeling op FL4 MF in voorbereiding.

Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

MF Lader klaar **M22 schroefdraad**

Art.-Nr.	Prijs
59022468	345 €



QCS/LCS Slangenset met Enkelkoppeling → QC4 koppeling 7/8" JIC

Alle voorgaande Quicke slangensets aanpassen voor QC4
Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

7/8" UNF schroefdraad

Art.-Nr.	Prijs
59022469	315 €




Voor-LCS bediening → QC4 aansluiting 1/2" bsp

Tractor met SDM bediening op QC4 aanpassen.
Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

1/2" bsp schroefdraad

Art.-Nr.	Prijs
59000130	475 €




QCS bediening met enkelkoppeling → QC4 koppeling

Tractordeel met SF4 bediening met enkelkoppelingen naar QC4

32mm schroefdraad

Art.-Nr.	Prijs
59024041	330 €



LCS bediening → QC4

LCS ventiel aansluiten op QC4


Bestel adapterkabels altijd apart Pagina 30

Art.-Nr.	Prijs
59000178	495 €

ADAPTERKABEL	BESCHRIJVING		Art.-Nr.	Prijs
	Adapterkabel QCS Lader (12-pin Deutsch) naar LCS bediening (8 pin Deutsch stekker)	QCS Lader met LCS ventiel	59050201	75 €
	Adapterkabel LCS (8 pin Deutsch) Lader naar QCS bediening (12 pin Deutsch stekker)	LCS Lader met QCS ventiel	59050200	75 €
	Adapterkabel QCS Lader (12 pin Deutsch) naar 7 pin caravanstekker	QCS Lader met voorgaand ventiel	59050211	75 €
	Adapterkabel 7pin Caravan Lader naar QCS bediening (12 pin Deutsch stekker)	voorgaande Lader met QCS ventiel	59050210	75 €


Laderdeel

Elektro aansluiting



QCS Type

12 pin Deutsch stekker (female).



LCS Typ

8 pin Deutsch stekker (male).



KFZ (Caravan) Stecker

7 pin KFZ stekker (male).



QCS Type



LCS Type



Caravan Type

Q-Companion voor ALLE Laders

Weegsystem met positieaanduiding en digitale dataverwerking voor montage op ANDERE MERKEN FRONTLADERS en Laders zoals MINISHOVELS, SHOVELS en VERREIKERS: Catalogusprijs 2.830€



Onze bekende Q-Companion met al zijn mogelijkheden, individueel voor elk werkapparaat, is nu ook verkrijgbaar als bouw pakket voor gebruik met andere merken frontladers en andere laders zoals minishovels, knikshovels en verreikers.

Q-Companion®, een alles-in-één digitale oplossing voor efficiënt en veilig werken met de lader.

Met Q-Companion kunt u tijdens het heffen lasten wegen, u heeft u altijd overzicht op de positie van uw lader en werktuigen en het systeem geeft aan wanneer de lader onderhoud nodig heeft.

U kunt al uw laadwerk bijhouden en deze gegevens eenvoudig van het scherm naar onze cloud overbrengen met behulp van Bluetooth® en onze app, waarna ze op uw computer kunnen worden verwerkt.

- De weegfunctie helpt om de juiste hoeveelheid materiaal te vervoeren, tijd te besparen en verspilling te voorkomen.
- De werktuigpositie-indicator helpt u efficiënter en veiliger met uw frontlader te werken. Voor elk werktuig kunnen individuele markeringen worden ingesteld, het display informeert u met een pieptoon wanneer de positie is bereikt.
- De onderhoudsmonitoring helpt u de service aan de lader niet te vergeten, vermindert stilstand en de daaruit voortvloeiende kosten.
- Documentatie en gegevensback-up in digitale vorm dankzij Bluetooth-technologie en de gratis Q-Companion smartphone-app en cloudtoegang.

Het systeem is niet alleen beschikbaar voor de nieuwe Quicke Q-serie frontlader, we hebben ook retrofit-sets voor al onze voorgaande premium frontladermodellen die we tussen 2005 - 2017 hebben gebouwd en als een set voor andere laadvoertuigen zoals shovels, compactladers, knikshovels en verreikers.



Art.-Nr.	Prijs
60071797	2.830 €


Weegmonitor



Positieaanduiding



Datatransport




Werktuig calibratie:

Met Q-Companion kunt u wegen, lasten optellen en data opslaan!

TIJDBESPAREND

SELECTO FIX is een fantastisch, tijd- en zenuwbesparende accessoire voor frontladers met een derde en/of vierde hydraulische functie. Met één hendel worden de slangen van het werktuig snel gekoppeld, zelfs onder volledige werkdruk. Al na enkele seconden werk je verder.



De beste optie voor uw lader en aanbouwdeel. Bespaar niet alleen tijd maar ook kosten

bespaar kostbare tijd met slechts één beweging



SELECTO FIX set

Lader Serie	Q Serie met Euro en Euro/SMS			Q series 8+3, 8+FX, 8+MX Alle QD/TrimaPlus			X-Serie Versa-X
Laderdeel	1			1			1
Werktuigdeel	2	4	6	2	4	6	2
Set	2/1 Q	4/1 A	6/1 Q	2/1 QD	4/1 QD	6/1 QD	2/1 X
Bestelnummer	60077213	60077214	60077215	60077216	60077217	60077218	60077219
Setprijs	1.000 €	1.530 €	2.075 €	1.000 €	1.530 €	2.075 €	1.080 €
Korting	155 €	265 €	360 €	155 €	265 €	360 €	190 €


SELECTO FIX los

 Selecto Fix Laderdeel Snelkoppeling voor de werktuighydrauliek		
60020543	Q Serie Euro & 8+5	515 €
10550380	Q Serie 8+3, 8+FX, 8+MX Alle QD / TrimaPlus	
60060129	X-Serie en Versa-X Serie	630 €

 Selecto Fix Werktuigdeel Snelkoppeling voor hydraulisch werktuig, kan onder volledige werkdruk worden gekoppeld.	
	10550180
	320 €

Selecto Fix set met grote korting.

Sets omvatten 1x laderaansluiting en 2, 4 of 6 werktuigaansluitingen





MODELLEN MET PARALLELGELEIDING

S	C09S	C12S	C13S	C16S	C18S
---	------	------	------	------	------

MODELLEN ZONDER PARALLELGELEIDING

C09	C12	C13	C16	C18
-----	-----	-----	-----	-----



C-SERIE TECHNISCHE GEGEVENS

Quicke

C-Serie Model:		C09	C12	C13	C16	C18	C09S	C12S	C13S	C16S	C18S
Tractor kenmerken											
Tractor PK klasse	PS	15-25	20-30	25-45	30-55	40-65	15-25	20-30	25-45	30-55	40-65
Tractor Gewicht (max.)	kg	600-1200	700-1300	1000-1600	1400-2000	1700-2400	600-1200	700-1300	1000-1600	1400-2000	1700-2400
Hydraulieksysteemdruk	bar	135	150	150	160	160	135	150	150	160	160
Hydrauliek doorstroomvolume	l/m	25	30	35	40	45	25	30	35	40	45
Ladergegevens											
		zonder Parallelgeleiding					met Parallelgeleiding				
Armbreedte (C-C)	mm	812	812	990	990	990	812	812	990	990	990
Gewicht lader (gemiddeld)	kg	120	130	161	203	248	136	152	234	255	278
Hefhoogte en kiephoek van werktuig											
Maximale Hefhoogte – gemeten op scharnierpunt	m	1.88	2.09	2.39	2.60	2.82	1.88	2.09	2.39	2.60	2.82
Maximale hefhoogte – gemeten onder vlakke bak	m	1.74	1.94	2.19	2.40	2.62	1.74	1.94	2.19	2.40	2.62
Kiephoek bij maximale hoogte	-	42	42	42	53	48	42	40	52	53	48
Kiephoek op bodemhoogte	-	30	31	27	42	43	42	42	44	40	43
Lader vermogen											
Hefvermogen max. hoogte - 50cm voor scharnierpunt	kg	288	389	465	640	870	310	470	550	840	990
Hefvermogen op 1,5m hoogte - 50cm voor scharnierpunt	kg	368	458	546	810	1120	340	470	610	950	1150
Uitbreekkracht op bodem - 50cm voor scharnierpunt	kg	428	588	686	1000	1370	400	560	710	1110	1360
Lader op bodem – met bak											
Graafdiepte (ongeveer)	mm	50	50	50	50	75	50	50	60	50	75
Hefsnelheid											
<i>Hef tijd (van bodem tot max. hoogte)</i>	Sek	2.2	3e1	3e4	2.7	3e7	1.7	2.4	2.7	2.3	3e2
<i>Daaltijd (max. hoogte tot bodem)</i>	Sek	1.3	2.1	2.2	2.1	2.5	0.8	1.5	1.9	1.6	2.0
<i>(afhankelijk van het olievolume van de tractor)</i>											
Snelwisselraam		Alleen Skidsteer Euro (in ontwikkeling)			Euro (als Standaard) Skidsteer (als Optie)			Alleen Skidsteer Euro (in ontwikkeling)		Euro (als Standaard) Skidsteer (als Optie)	

LET WEL: TECHNISCHE SPECIFICATIES ZIJN AFHANKELIJK VAN DE TRACTOR EN DE GEBRUIKTE TOERUSTING



Maak uw keuze

Lader Model en uitvoering

Accessoires en opties

Aanbouwconsole


Hydrauliekset en besturing

C-Serie Compact Lader

Ontworpen voor laders van 15-65 PK,
Met hefhoogten van 1,88 - 2,82m en hefvermogen van 310 -990 kg.
Voor alle maten zijn zowel laders met- als zonder parallelgeleiding leverbaar.

Leverbare werktuighaken / snelwisselramen:

Skid steer	C09, C09S, C12, C12S, C13, C13S, C16, C16S, C18, C18S
Euro	C09, C09S, na oktober C12, C12S, na oktober C13, C13S, C16, C16S, C18, C18S





Voor aanbevelingen voor laders en bestelnummers voor verschillende tractormerken en modellen zie de Quicke-configurator: <https://alo.force.com/>

1

LADER PRIJS		BASIS		
LADER TYPE		Lader EXCL. opties Neutrale Hydraulische interface	Werktuig- aankoppeling	Standaard Art.-Nr.
MET PARALLEL- GELEIDING	C09S	2.870 €	Skid Steer/Euro**	301109171710188
	C12S	3.765 €	Skid Steer/Euro**	301112171710188
	C13S	4.010 €	Euro	301213171780188
	C16S	4.170 €	Euro	301216171780188
	C18S	4.400 €	Euro	301218171780188
ZONDER	C09	2.175 €	Skid Steer/Euro**	301790170010188
	C12	3.125 €	Skid Steer/Euro**	301721170010188
	C13	3.405 €	Euro	301231170080188
	C16	3.620 €	Euro	301861170080188
	C18	3.705 €	Euro	301861170080188

2

LADER OPTIES en TOEBEHOREN	PRIJS nalevering	Artikelnummer
SoftDrive®	325 €	60031776
3 ^e functie*	475 €	60033444
1) *Kabelset voor 3 ^e functie incl. joystick met schakelaar	210 €	60068680 / 60068681
*Kabelset voor 3 ^e functie incl. joystick met schakelaar in combinatie met een slangenset	210 €	60068680
2) Positieaanwijzer voor het werktuig	100 €	60035608

1) Nieuwe bedieningshandel QM-Command is vereist voor de elektronica aan de trekkerzijde
Direct Control = 60068680 Bediening met bowdenkabel = 60068681

2) Als optie voor ladermodellen C09/C09S en C12/C12S (standaard voor C13-C18S) display, bijvoorbeeld wanneer het werktuig zich in horizontale positie bevindt.

** in ontwikkeling, leverbaar
 voorjaar 2023

3

Aanbouwconsole	Lader	Laderbreedte	Prijs
AanbouwconsoleS	C09-C12	812mm	1.000 €
AanbouwconsoleM	C13	990mm	1.260 €
AanbouwconsoleL	C16-C18		1.495 €
Neusbescherming*			140 €

* Vereist indien geen onderdeel van de aanbouwconsole. Informatie hierover vindt u in de Configurator op: alo.force.com



C-Serie Aanbouwconsole / Vergrendeling

Het lader-scharnierhuis wordt gedragen in een halfagerschaal en rust aan de onderkant tegen een tweede halfagerschaal. De lader wordt vergrendeld met een pen door lader-scharnierhuis en aanbouwconsole.

4

C-Serie bediening van de lader met plug-in koppelingen	Prijs
Direct Control*	1.100 €
Ventiel met bowdenkabel bediening*	1.425 €
Mech. joystick-kop zonder drukknoppen (59030100)*	30 €
Slangenset standaard**	575 €
Slangenset speciaal**	740 €
Slangenset DeLuxe**	1.030 €

* Mech. joystick zonder drukknoppen is altijd vereist in combinatie met een bediening.

** Indien een 3e-functie wordt besteld of achteraf wordt gemonteerd, is de 60068680 (directe bediening of slangenset) of 60068681 (Bowdenkabel-klep) kabelset voor 3e functie tractorzijde incl. joystick met één drukknop vereist. (Zie pagina 38)




DIRECT CONTROL

Bedieningshandel direct aan hydrauliekventiel.
Wordt toegepast bij C09, C12, C09S, C12S laders op ROPS Tractoren.



VENTIEL MIT BOWDENKABEL EN mech. joystick

Mech. Joystick met bowdenkabel op ventiel aangesloten. Voor grotere tractoren en tractoren met cabine.




SLANGENSET

Slangenset, bediening met de joystick van de tractor. Aangesloten op het hydraulische systeem van de trekker.

STANDAARD = 4 slangen die rechtstreeks op de trekkerbesturingseenheid zijn aangesloten

SPECIAAL = Gesplitste slangenset met extra koppelpunt op de montagebeugel

DELUXE = 12-2 Directioneel ventiel. Combinatie / gebruik van de besturingseenheden voor frontladers en voorste vermogensliften.



C-SERIE - OPTIES en TOEBEHOREN

Quicke



3^e -functie

Maakt de bediening van hydraulisch aangedreven apparaten mogelijk. De wisselklep met koppelingen wordt op de dwarsbalk geplaatst.

Bestelnr.	Prijs
60033444	475 €



SOFTDRIVE®

Handmatig bediende ladingdemping. Verbetert uw dagelijkse laadwerk. SoftDrive® vermindert de belasting van de lader, het aanbouwdeel, de tractor, de banden en van u als chauffeur.

Bestelnr.	Prijs
60031776	325 €



3^e - functie labelset incl. mech. joystick-kop met drukknop

QM-Command is vereist voor de elektronica aan de trekkerzijde

Bestelnr.	Prijs
60068680 (Direct Control)	210 €
60068681 (Ventiel met Bowdenkabel)	210 €




Positieaanwijzer voor werktuigen

Aanwijzer, bijvoorbeeld wanneer het apparaat horizontaal op bodemhoogte staat.

Optie voor ladermodellen C09 / C09S en C12 / C12S

Bestelnr.	Prijs
60035608	100 €



Keuzehulp voor: Laders/Machine				C09, Skidsteer	C09S, Skidsteer	C12, Skidsteer	C12S, Skidsteer	C13, Euro	C13, Skidsteer	C13S, Euro	C13S, Skidsteer	C16, Euro	C16, Skidsteer	C16S, Euro	C16S, Skidsteer	C18, Euro	C18, Skidsteer	C18S, Euro	C18S, Skidsteer
Bakken	Breedte [cm]	aankoppeling																	
11254986Q	C3 Bak	120	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
11254828Q	CE Bak	130	Euro					X*		X		X		X		X		X	
11254987Q	C3 Bak	140	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
11254829Q	CE Bak	150	Euro					X*		X		X		X		X		X	
11255002Q	C2 Bak	150	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
11254830Q	CE Bak	170	Euro					X*		X		X		X		X		X	
11255003Q	C2 Bak	170	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
11255000Q	C2 Bak	180	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
4in1 MULTIFUNCTIONELE BAK																			
11255334Q	MPC Bak	140	Skidsteer	X	X	X	X	X		X		X		X		X		X	
11255520Q	MPC Bak	170	Euro					X		X		X		X		X		X	
11255406Q	MPC Bak	170	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
11255519Q	MPC Bak	180	Euro					X		X		X		X		X		X	
11255407Q	MPC Bak	180	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
PALLETVORK																			
11255815Q	Palletvork C	114	Euro					X		X		X		X		X		X	
11255822Q	Palletvork C	114	Skidsteer	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X

X	Aanbevolen
X	Niet geadviseerd maar wel mogelijk
X*	Maximale terugdraaihoek op bodemhoogte (25°)

Prijzen van werktuigen vindt u in de werktuigen prijslijst

Quicke[®]

WORK SMARTER. NOT HARDER.