

PRIJSLIJST 2026



LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt



www.farmstore.nl

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

FARMSTORE BV

Kokerbijl 5

5443 PV Haps

Tel. +31 (0) 855 80 87 38

Internet: : www.farmstore.nl**E-mail:** : info@farmstore.nl**Bestellen** : onderdelen@farmstore.nl
onderdelen**Noord Nederland:**

Wiebe Bergsma

mobiel: +31 (0) 612 74 64 96

e-mail: bergsma@farmstore.nl

mobiel: +31 (0)

e-mail:

Zuid Nederland:

Hans Peters

(Zuid-Oost Nederland)

mobiel: +31 (0) 653 99 54 63

e-mail: peters@farmstore.nl

Chris van de Lindeloof

mobiel: +31 (0) 651 24 57 99

e-mail: vandelindeloof@farmstore.nl

België:

Frans de Rond

(Vlaanderen)

mobiel: +31 (0) 653 14 86 77

e-mail: derond@farmstore.nl

Olivier van Wambeke

(Wallonië + Vlaanderen)

mobiel: +32 (0) 469 17 20 52

e-mail: vanwambeke@farmstore.nl

Binnendienst:

Joost Nagtegaal

Anja Peeters

Tel: +31 (0) 855 80 87 38

e-mail: nagtegaal@farmstore.nl

anja.peeters@farmstore.nl

Service:

Jan Loeffen

(Servicemanager)

Tel: +31 (0) 855 80 87 38

e-mail: service@farmstore.nl

Voor garantie:

e-mail: garantie@farmstore.nl

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Pneumatische zaaimachines**VENTO®**

LEHNER® VENTO® pneumatische zaaimachine standaard met elektrische aandrijving doseeras, enkele turbine, compleet met VENTO II controle paneel voor instelling van gewenste dosering per hectare, snelheidsafhankelijke regeling via tractor kabel, één of twee turbines, 8 of 16 ketsplaatjes met 25 of 50 meter slang, 1 of 2 zaaiassen, calibratiezak, digitale weegschaal, accukabel 6 meter, controlekabel 6 meter en transport en montageframe.

Leverbaar met een inhoud van 120, 230, 360 of 500 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Aantal uitlopen	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
VENTO® 120 L - 8	919x527x1009	tot 6 m	8	120	61	73290	€ 6.150
VENTO® 230 L - 8	947x570x1199	tot 6 m	8	230	67	73314	€ 6.550
VENTO® 230 L - 16	947x570x1199	tot 12 m	16	230	78	73291	€ 8.195
VENTO® 360 L - 8	995x568x1335	tot 6 m	8	360	86	77787	€ 7.150
VENTO® 360 L - 16	995x568x1335	tot 12 m	16	360	107	77788	€ 8.750
VENTO® 500 L - 8	1155x755x1472	tot 6 m	8	500	105	73458	€ 7.600
VENTO® 500 L - 16	1155x755x1472	tot 12 m	16	500	177	73459	€ 9.600

Meerprijzen	Code	Prijs
Accukabel 6 mm2, lengte 6 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	81738	€ 270
Accukabel 6 mm2, lengte 3,5 meter met ISOBUS stekker	73353	€ 385
AccoSat GPS ontvanger voor rijsnelheid	81603	€ 690
Wielsensor met kabel, lengte 5 meter	73201	€ 255
Transport- en montageframe (1 frame wordt standaard meegeleverd)	73447	€ 255
Universele montage VENTO voor frame (niet met 500 L versie)	73448	€ 255
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	81305	€ 210
Verlengkabel, lengte 4 meter, voor controlepaneel	81306	€ 210
Verlengkabel, lengte 5 meter, voor controlepaneel	81307	€ 210
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	72141	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter	73422	€ 225
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting	73489	€ 165
SuperFlex AirDos slang, 25 meter, en 8 ketsplaatjes	73423	€ 695
Afsluitdop voor uitgangen	82626	€ 17
Zaaias "klantspecifiek"	73332	€ 395
Zaaias cellen van 2,5 ml, 5,0 ml of 10,0 ml		€ 315
Zaaias "Flex" 13,0 ml	73365	€ 370

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Pneumatische zaaimachines**VENTO® Duo**

LEHNER® VENTO® Duo pneumatische zaaimachine met twee zaadtanken voor twee verschillende doseringen, standaard met elektrische aandrijving doseeras, twee turbines, compleet met VENTO II controle paneel voor instelling van gewenste dosering per hectare, snelheidsafhankelijke regeling via tractorkabel, twee leegmeldsensoren, 16 ketsplaatjes met 50 meter slang, 2 zaaiassen, calibratiezak, digitale weegschaal, accukabel 6 meter, controlekabel 6 meter en transport en montageframe.

Leverbaar met een inhoud van 230 of 500 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Aantal uitlopen	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
VENTO® Duo 230 L	947x570x1199	6	16	115/115	84	77783	€ 9.950
VENTO® Duo 230 L	947x570x1199	6	16	150/80	84	77784	€ 9.950
VENTO® Duo 500 L	1155x755x1472	6	16	250/250	186	77785	€ 11.100
VENTO® Duo 500 L	1155x755x1472	6	16	325/175	186	77786	€ 11.100

Meerprijzen	Code	Prijs
Accukabel 6 mm ² , lengte 6 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	81738	€ 270
Accukabel 6 mm ² , lengte 3,5 meter met ISOBUS stekker	73353	€ 385
AccoSat GPS ontvanger voor rijsnelheid	81603	€ 690
Wielsensor met kabel, lengte 5 meter	73201	€ 255
Transport- en montageframe (1 frame wordt standaard meegeleverd)	73447	€ 255
Universele montage VENTO voor frame (niet met 500 L versie)	73448	€ 255
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	81305	€ 210
Verlengkabel, lengte 4 meter, voor controlepaneel	81306	€ 210
Verlengkabel, lengte 5 meter, voor controlepaneel	81307	€ 210
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	72141	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter	73422	€ 225
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting	73489	€ 165
SuperFlex AirDos slang, 25 meter, en 8 ketsplaatjes	73423	€ 695
Afsluitdop voor uitgangen	82626	€ 17
Zaaias "klantspecifiek"	73332	€ 395
Zaaias cellen van 2,5 ml, 5,0 ml of 10,0 ml		€ 315
Zaaias "Flex" 13,0 ml	73365	€ 370

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Pneumatische zaaimachines**VENTO® Pro****voor montage op spuitbomen**

LEHNER® VENTO® Pro pneumatische zaaimachine te monteren op een spuitboom, uit te voeren met 2 tot 8 strooischotels (keuze en meerprijs), standaard met elektrische aandrijving doseeras, twee turbines, compleet met VENTO II controle paneel voor instelling van gewenste dosering per hectare, snelheidsafhankelijke regeling via tractorkabel, leegmeldsensor, 50 meter slang, 2 zaaiaassen, accukabel 6 meter, controlekabel 20 meter en transport en montageframe.

Leverbaar met een inhoud van 120, 230, 360 of 500 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
VENTO® Pro 120 L	969x527x1009	42	120	61	77561	€ 7.550
VENTO® Pro 230 L	997x570x1199	42	230	84	77560	€ 8.195
VENTO® Pro 360 L	1045x568x1335	42	360	107	77563	€ 8.750
VENTO® Pro 500 L	1205x755x1472	42	500	186	77564	€ 9.500

Meerprijzen	Code	Prijs
Strooischotel VENTO® Pro, 1 stuk (max werkbreedte 10 m)	77562	€ 3.500
Accukabel 6 mm ² , lengte 6 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	81738	€ 270
Accukabel 6 mm ² , lengte 3,5 meter met ISOBUS stekker	73353	€ 385
AccoSat GPS ontvanger voor rijsnelheid	81603	€ 690
Wielsensor met kabel, lengte 5 meter	73201	€ 255
Transport- en montageframe (1 frame wordt standaard meegeleverd)	73447	€ 255
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	72141	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter	73422	€ 225
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting	73489	€ 165
SuperFlex AirDos slang, 25 meter, en 8 ketsplaatjes	73423	€ 695
Afsluitdop voor uitgangen	82626	€ 17
Zaaiaas "klantspecifiek"	73332	€ 395
Zaaiaas cellen van 2,5 ml, 5,0 ml of 10,0 ml		€ 315
Zaaiaas "Flex" 13,0 ml	73365	€ 370
Rol Superflex slang, lengte 25 meter	77570	€ 330



LEHNER® Granulaatstrooiers

AgroDos®

LEHNER® AgroDos® granulaatstrooiers standaard met elektrische aandrijving doseeras, compleet met LAS 5 PSM controle paneel voor instelling van gewenste dosering per hectare, dosering geregeld door een snelheidsafhankelijke regeling, 7 pins tractor kabel voor aan- en uitschakelen op kopakker, zaai-as met M-cellen, strooiplaten met 5 meter slang, accukabel lengte 5 meter, controlekabel 4 meter en getest conform JKI RiLi 3-1.0 richtlijn. Verschillende strooiers zijn met elkaar te koppelen door elektrische of mechanische aandrijving met een koppelas tussen de granulaatstrooiers (tot maximaal 6 verschillende bakjes).
Leverbaar met een inhoud van 22 of 70 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
AgroDos® 22 2 rijen elektrisch	300x425x535	22	11	71159	€ 3.225
AgroDos® 22 3 rijen elektrisch	300x425x535	22	11	73296	€ 4.290
AgroDos® 70 2 rijen elektrisch	489x554x788	70	22	71154	€ 3.225

Meerprijzen: Uitbreiding met extra strooiers met elektrische aandrijving					Prijs
AgroDos® 22 2 rijen elektrisch	300x425x535	20	11	71161	€ 2.900
AgroDos® 22 3 rijen elektrisch	300x425x535	20	11	73297	€ 3.820
AgroDos® 70 4 rijen elektrisch	489x554x788	70	22	71155	€ 2.900

Meerprijzen: Uitbreiding met extra strooiers met mechanische aandrijving					Prijs
AgroDos® 22 2 rijen mechanisch	300x425x535	20	11	71161	€ 2.325

Accessoires	Code	Prijs
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	73220	€ 145
Tractorkabel 7-pins (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	73201	€ 145
Afwijkende zaaiassen	81305	Op aanvraag
Tank 22 liter met deksel met aansluiting voor Mocap granulaat	81306	€ 295
Wielsensor, kabellengte 5 meter	81307	€ 255
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	72141	€ 210
Verlengkabel, lengte 4 meter, voor controlepaneel	73422	€ 210
Verlengkabel, lengte 5 meter, voor controlepaneel	73489	€ 210
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal		€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter		€ 225
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting		€ 165

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Pneumatische zaaimachines**AirDos®**

LEHNER® AirDos® pneumatische zaaimachine standaard met elektrische aandrijving doseeras, enkele turbine, compleet met LAS 5 PSM controle paneel voor instelling van gewenste dosering per hectare, 8 ketsplaatjes met 25 meter slang, controlekabel 5 meter.

Leverbaar met een inhoud van 110 of 170 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Aantal uitlopen	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
AirDos® 110 I	496x582x1130	0,8 - 4,0	8	110	35	77506	€ 3.450
AirDos® 170 I	622x697x1166	0,8 - 4,0	8	170	38	77507	€ 3.650

Meerprijzen	Code	Prijs
AUTO-DOSIS doseringsregeling met 7 pins tractorkabel	72167	€ 750
AUTO-DOSIS doseringsregeling met gps ontvanger	72168	€ 995
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Tractorkabel, lengte 2,5 meter	72140	€ 210
Verlengkabel, lengte 5 meter, voor controlepaneel	81310	€ 210
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	72141	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter	73422	€ 225
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting	73489	€ 165
SuperFlex AirDos slang, 25 meter, en 8 ketsplaatjes	73540	€ 675
Digitale weegschaal, max 50 kg	82489	€ 15
Calibratiezak	82060	€ 20
Afsluitdop voor uitgangen	83175	€ 15
Zaaias "Flex" 13,0 ml	82029	€ 18

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Pneumatische zaaimachines**VINERO®**

LEHNER® VINERO® pneumatische zaaimachines standaard met elektrische aandrijving zaaias, compleet met LAS 4 controle paneel voor instelling van gewenste dosering, accukabel 5 meter en 10 meter Superflex slang. Leverbaar met een inhoud van 110 of 170 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Aantal uitlopen	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
VINERO® 110 I	458x570x1050	0,8 - 2,2	4 of 8	110	31,5	73274	€ 3.300
VINERO® 170 I	626x700x1070	0,8 - 2,2	4 of 8	170	33	73275	€ 3.500

Meerprijzen	Code	Prijs
Kabelverbinding met stekker gemonteerd op de strooier	73279	€ 300
Kabelverbinding met stekker (los geleverd)	73313	€ 250
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	81307	€ 210
Standaard balk met ketsplaatjes (lengte specificeren)	72163	€ 230
Anti brugvormingskap	81139	€ 55
Omvormer van 24V naar 12V	72161	€ 210
Tractorkabel, lengte 2,5 meter	72140	€ 145
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	72141	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter	73422	€ 225
Doseerplaat met 6 of 2 gaten		€ 65

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Centrifugaal strooiers**SuperVario®**

LEHNER® SuperVario® centrifugaal strooier standaard met elektrische aandrijving strooischotel, compleet met LAS 4 controle paneel of AUTO-DOSIS (LISA) controle paneel voor instelling van gewenste dosering per hectare, inclusief roeras voor gras, accukabel 5 meter.

Leverbaar met een inhoud van 70, 110 of 170 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
SuperVario® 70 I	490x585x745	2 - 24	70	22	71141	€ 2.050
SuperVario® 110 I	490x585x920	2 - 24	110	31	71101	€ 2.050
SuperVario® 170 I	690x610x970	2 - 24	170	33	71108	€ 2.250
SuperVario® 70 I LISA*	490x585x745	2 - 24	70	22	77529	€ 3.145
SuperVario® 110 I LISA*	490x585x920	2 - 24	110	31	77530	€ 3.145
SuperVario® 170 I LISA*	690x610x970	2 - 24	170	33	77531	€ 3.345

* LISA (AUTO-DOSIS) is een snelheidsafhankelijk regeling

Meerprijzen	Code	Prijs
"Soft" roerder	72156	€ 545
Deflector strooien aan een zijde	72181	€ 115
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Verstelbare geleideplaat voor groenbemesters	72131	€ 270
Tractorkabel, lengte 9,5 meter	77557	€ 145
Sensor met kabel, lengte 9,5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	77558	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 9,5 meter	77559	€ 215

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Centrifugaal strooiers**MiniVario®**

LEHNER® MiniVario® centrifugaal strooier standaard met elektrische aandrijving strooischtel, compleet met LAS 4 controle paneel voor instelling van gewenste dosering, accukabel 5 meter.
Leverbaar met een inhoud van 110 of 170 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
MiniVario® 110 I	490x585x1050	0,8 - 6	110	38	71132	€ 3.450
MiniVario® 170 I	690x610x1100	0,8 - 6	170	42	71139	€ 3.650
MiniVario® 110 I LISA*	490x585x1050	0,8 - 6	110	38	77544	€ 4.545
MiniVario® 170 I LISA*	690x610x1100	0,8 - 6	170	42	77545	€ 4.745

* LISA (AUTO-DOSIS) is een snelheidsafhankelijk regeling

Meerprijzen	Code	Prijs
"Saline" roerder voor droog, langzaam lopend materiaal	72155	€ 560
Kabelverbinding met stekker gemonteerd op de strooier	73279	€ 300
Kabelverbinding met stekker (los geleverd)	73313	€ 250
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	81310	€ 210
Verstelbare geleideplaat voor groenbemesters	72131	€ 270
Omvormer van 24V naar 12V	72161	€ 210
Tractorkabel, lengte 9,5 meter	77557	€ 145
Sensor met kabel, lengte 9,5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	77558	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 9,5 meter	77559	€ 215
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting	73489	€ 165

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Centrifugaal strooiers voor slakkenkorrels**LIMAX®**

LEHNER® LIMAX® centrifugaal strooier voor slakkenkorrels standaard met elektrische aandrijving strooischotel, compleet met LAS 4 controle paneel voor instelling van gewenste dosering, accukabel 5 meter.
Leverbaar met een inhoud van 70, 110 of 170 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
LIMAX® 70 I	490x585x745	3 - 30	70	22	73471	€ 2.800
LIMAX® 110 I	490x585x920	3 - 30	110	31	73472	€ 2.800
LIMAX® 170 I	690x610x970	3 - 30	170	33	73473	€ 3.000
LIMAX® 70 I LISA*	490x585x745	3 - 30	70	22	77532	€ 3.895
LIMAX® 110 I LISA*	490x585x920	3 - 30	110	31	77533	€ 3.895
LIMAX® 170 I LISA*	690x610x970	3 - 30	170	33	77534	€ 4.095

* LISA (AUTO-DOSIS) is een snelheidsafhankelijk regeling

Meerprijzen	Code	Prijs
Kabelverbinding met stekker gemonteerd op de strooier	73279	€ 300
Kabelverbinding met stekker (los geleverd)	73313	€ 250
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Verlengkabel, lengte 5 meter, voor controlepaneel	81307	€ 210
Tractorkabel, lengte 2,5 meter	72140	€ 145
Sensor met kabel, lengte 5 meter, inclusief magneet voor hefsignaal	72141	€ 145
Hefschakelaar met veer inclusief kabel, lengte 6 meter	77559	€ 225
Y-splitter kabel, 7 pins stekker naar 2x 7 pins aansluiting	73489	€ 165

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Zoutstrooiers**POLARO®**

LEHNER® POLARO® zoutstrooier standaard met elektrische aandrijving strooischtel, compleet met LAS controle paneel voor instelling toerental strooischtel, manuele instelling dosering, accukabel 5 meter (3 m bij 70 L versie) en kabel voor controlepaneel 6 meter (3 m bij 70 L versie).

Leverbaar met een inhoud van 70, 110, 170 of 250 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
POLARO® 70 I	490x585x870	0,8 - 6	70	29	71111	€ 2.995
POLARO® 110 I	490x585x1050	0,8 - 6	110	38	71113	€ 2.995
POLARO® 170 I	690x610x1100	0,8 - 6	170	42	71115	€ 3.195
POLARO® 250 I	785x670x1230	0,8 - 6	250	53	73437	€ 4.250

Meerprijzen	Code	Prijs
"Saline" roerder voor droog, langzaam lopend materiaal	72155	€ 560
Strooischtelmotor voor werkbreedtes tot 12 meter (af fabriek)	73338	€ 425
Kabelverbinding met stekker gemonteerd op de strooier	73279	€ 300
Kabelverbinding met stekker (los geleverd)	73313	€ 250
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	81310	€ 210
Anti brugvormingskap voor grit en zand (110 - 250 l)	82244	€ 55
Omvormer van 24V naar 12V	72161	€ 210
Beschermkap 90 cm hoog, per meter	72117	€ 110
LED werklampen met kabel 3 meter	73276	€ 150
Wegverlichting met magneten	73483	€ 195
Trolley voor opbergen strooier	70930	€ 95

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Zoutstrooiers**POLARO® E**

LEHNER® POLARO® E zoutstrooier standaard met elektrische aandrijving strooischotel, compleet met LAS 4 controle paneel voor instelling toerental strooischijf, manuele instelling dosering, accukabel 5 meter (3 m bij 70 L versie) en kabel voor controlepaneel 6 meter (3 m bij 70 L versie).

Leverbaar met een inhoud van 70, 110, 170 of 250 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
POLARO® E 70 I	490x585x870	0,8 - 6	70	29	71124	€ 3.450
POLARO® E 110 I	490x585x1050	0,8 - 6	110	38	71126	€ 3.450
POLARO® E 170 I	690x610x1100	0,8 - 6	170	42	71128	€ 3.650
POLARO® E 250 I	785x670x1230	0,8 - 6	250	53	73438	€ 4.750
POLARO® E LISA 70 I	490x585x870	0,8 - 6	70	29	77525	€ 4.545
POLARO® E LISA 110 I	490x585x1050	0,8 - 6	110	38	77526	€ 4.545
POLARO® E LISA 170 I	690x610x1100	0,8 - 6	170	42	77527	€ 4.745
POLARO® E LISA 250 I	785x670x1230	0,8 - 6	250	53	77528	€ 5.845

* LISA (AUTO-DOSIS) is een snelheidsafhankelijk regeling

Meerprijzen	Code	Prijs
AUTO-DOSIS doseringsregeling met 7 pins tractorkabel	72167	€ 750
AUTO-DOSIS doseringsregeling met gps ontvanger	72168	€ 995
"Saline" roerder voor droog, langzaam lopend materiaal	72155	€ 560
Strooischotelmotor voor werkbreedtes tot 12 meter (af fabriek)	73338	€ 425
Kabelverbinding met stekker gemonteerd op de strooier	73279	€ 300
Kabelverbinding met stekker (los geleverd)	73313	€ 250
Accukabel met steun, lengte 5 meter (1 kabel wordt standaard meegeleverd)	72154	€ 145
Verlengkabel, lengte 3 meter, voor controlepaneel	81310	€ 210
Anti brugvormingskap voor grit en zand (110 - 250 l)	82244	€ 55
Omvormer van 24V naar 12V	72161	€ 210
Beschermkap 90 cm hoog, per meter	72117	€ 110
LED werklampen met kabel 3 meter	73276	€ 150
Wegverlichting met magneten	73483	€ 195
Trolley voor opbergen strooier	70930	€ 95

**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER® Zoutstrooiers**POLARO® M/L/XL**

LEHNER® POLARO® M/L/XL zoutstrooier standaard met elektrische aandrijving strooischtel, compleet met POLARO® M/L/XL controle paneel voor instelling toerental strooischijf, manuele instelling dosering, accukabel 3+6 meter.

Leverbaar met een inhoud van 220, 380 of 550 liter.



Model	Afmeting (LxBxH) mm	Werkbreedte (m)	Inhoud (L)	Gewicht (kg)	Code	Prijs
POLARO® M	1562x1112x861	0,8 - 6	220	140	77512	€ 8.850
POLARO® L	1594x1199x889	0,8 - 6	380	140	73205	€ 8.500
POLARO® XL	1956x1199x889	0,8 - 6	550	155	73206	€ 9.100

Meerprijzen	Code	Prijs
AUTO-DOSIS doseringsregeling met gps ontvanger	73234	€ 1.550
Opzetand POLARO® L +194 liter	73225	€ 1.095
Opzetand POLARO® XL +264 liter	73226	€ 1.325
Camera 7" LCD kleurendisplay, draadloos, gemonteerd	73369	€ 765
Camera 7" LCD kleurendisplay, draadloos, los geleverd	73368	€ 655
Accukabel met steun, lengte 3 meter	81331	€ 170
Accukabel met steun, lengte 6 meter (1 kabel standaard meegeleverd)	81332	€ 225
LED zwaailamp	73407	€ 350
Omvormer van 24V naar 12V	81495	€ 295
Beschermkap 90 cm hoog, per meter	72117	€ 110
LED werklampen met kabel 3 meter	73276	€ 150
Heftruckkokers voor transport, per paar	73311	€ 365
Verbindingskabel M12, lengte 2 m, voeding naar controller	81424	€ 115
Verbindingskabel M12, lengte 5 m, voeding naar controller	81425	€ 145
Verbindingskabel M12, lengte 10 m, voeding naar controller	81426	€ 205
Verlenging uitstrooppijp	73237	€ 335
Driepuntsbok voor POLARO M/L	73334	€ 2.500
In hoogte verstelbare steunpoten	77571	€ 2.950
Spanband 3 meter	81352	€ 29
Spanband (35 mm) 5 meter	81353	€ 26

STURTI

MONOSEN
Enhanced precision


ALPEGO
Your Partner In The Field

FARM-ING
SMART FARM EQUIPMENT

 **Bélair**
Machines Agricoles

 **SKY**
AGRICULTURE

Quicke®


AGRATOR