


Crank group - 000073690





Crank group - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	C15A00124	D02100	□	GEARBOX SINGLE SPEED DC-DF
2	C15A00202	D02914	□	LID P.D.F. POSTERIORE DC***
3	C15A01707		□	BASE RIBASSATO RIDUTTORE BA
4	C20A03266		□	BOTTOM PROTEZ. D.INT 207
5	G10A00181		□	SAFE GUARD CARDAN SHAFT D.INT 207X H210 PE-HD 3 ASOLE
6	H00A00043	C10117	□	SEAL D.35x62x10
7	H00A00069	C10165	□	OILSEAL BASL D.60x80x10
8	H00A00085	C10317	□	PLASTIC GUARD D.62x10
9	H30A00003	D02107	□	GASKING THIK. 0,2 D. 191 x D.240
10	H30A00004	D02108	□	GASKIN THIKNESS 0,3 x D.191 x D.240
11	H30A00005	D02109	□	GASKIN THIKNES 0,4 x D.191 X D.240
12	H35A00122		□	ALUMINUM WASHER D.42X54X1.5
13	H45A00008	C41215	□	HUB COVER OIL PLUG
14	H45A00009	C41216	□	CONICAL SEAL M16X1,5 MAGNET 8X18 CH-17
15	H45A00032		□	"PLUG 1""1/4 GAS (right) hole 1/2 GAS Galv."
16	H65A00009	D02429	□	Oil filler BREATHER Plug M16X1,5 DIP STICK L.110
17	H65A00015		□	Oil filler BREATHER TECH. (ALL.) + seal
18	M20A00062	C21410	□	BEARING 30210 50X90X21,75
19	M20A00064	C21412	□	BOTTOM GEAR BEARING
20	M20A00066	C21414	□	BEARING 30214 70X125X26,25



Crank group - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
21	M20A00070	C21507	□	BEARING 32270 35x72x24,25
22	M40A00026	D02102	□	TAPERED PINION Z=14 DC-DD
23	M40A00027	D02106	□	TAPERED CROWN Z=25
24	M45A00033	D03212	□	SHAFT INGRESSO MONOV.GIRATO
25	M45A00175		□	SHAFT PORTA CORONA BA
26	M80A00110	C00121	□	SCREW TE 88 PG FT M8x20 UNI 5739
27	M80A00237	C00422	□	SCREW TCEI 88 PG M8x40 ZINC UNI 5931
28	M80A00472		□	SCREW TE 10.9 PG FP M12x40 ZINC UNI 5737
29	M80A00517		□	SCREW TE 10.9 PG FT M10x35 ZINC UNI 5739
30	M90A00050	C03205	□	DISC ELAST. D.12.2X25X1.5 DIN 2093
31	M90A00102		□	WASHER PIANA D.8.4X24 DIN 34816 (DIN 9021) ZINC.
32	M95A00025	D02104	□	SELF LOCKING NUT M40 x 1.5
33	MA0A00012	C04037	□	CIRCLIP D.90 UNI 7437
34	MA0A00044	C04144	□	SLIDING RING D.54 UNI 7435
35	MA5A00038	C04238	□	SHIM 95.2x109.7x 0.2
36	MA5A00039	C04239	□	SHIM 95.2x109.7x0.25
37	MA5A00040	C04240	□	SHIM 95.2x109.7x0.30
38	MA5A00041	C04241	□	SHIM 95.2x109.7x0.50
39	MA5A00042	C04242	□	SHIM REG. 95.2x109.7x2
40	MA5A00060	C04262	□	SHIM 40.2X50.8X2




Crank group - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
41	MA5A00062	C04263	□	SHIM 40,2x50,8x0,20
42	MA5A00063	C04264	□	SHIM 40,2x50,8x0.25
43	MA5A00064	C04265	□	SHIM 40,2X50,8X0.35
44	MA5A00065	C04266	□	SHIM 40,2X50,8X0.50
48	Q20A00564		□	PLUG A LAMELLE H12 PER FORO M10
49	M65A00257		□	ASSEMBLY OVERVIEW RIDUTTORE MONOVELOCITA BA



Frame - 000073690





Frame - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	C05A11728		□	PLATE 3rd Point BA d.26-26
2	C05A11729		□	SHAPED TERZO PUNTO BA D.20-20
3	C10A06952		□	SIDE TERZO PUNTO DESTRA BA
4	C10A06953		□	SIDE TERZO PUNTO SINISTRA BA
5	C10A06980		□	CLIP GANCIO SUPPORTO CARDANO
6	C10A07436		□	COVER VITI TERZO PUNTO BA
7	C10A07441		□	HOOK SOSTEGNO CARDANO 10X350X130
8	C10A08178		□	TERMINAL TUBO 60 SP.8 L=64
9	C20A04403		□	CONNECTION TRATTORE SX. BA
10	C20A04404		□	SUPPORT DESTRO TERZO PUNTO BA
11	C20A04405		□	SUPPORT SINISTRO TERZO PUNTO BA
12	C20A04855		□	CONNECTION TRATTORE DX. BA
13	M15A00013	D01258	□	PIN LINKAGES D.22-28 X 186 Galv.
14	M15A00015	D01306	□	PIN D.19-25X190 ZINC.
15	M79A00002	C50650	□	RUBBER WITH RING L.240 mm
16	M80A00013	C00016	□	SCREW TE 88 PG FP M10X45 GALV. UNI 5737
17	M80A00027	C00030	□	TE SCREW 88 PG FP M12x40 ZINC UNI 5737
18	M80A00034	C00037	□	SCREW TE 88 PG FP M12X90 ZINC UNI 5737
19	M80A00036	C00039	□	TE SCREW 88 PG FP M12x110 ZINC UNI 5737
20	M80A00110	C00121	□	SCREW TE 88 PG FT M8x20 UNI 5739



Frame - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
21	M80A00138	C00153	□	SCREW TE 88 PG FT M14X40 GALV. UNI 5739
22	M85A00056	C02503	□	SELF-LOCKING NUT 8 PG M8
23	M85A00077	C02604	□	SELF-LOCKING NUT HIGH 8 M10 H=11.5 UNI 7473
24	M85A00078	C02605	□	NUT 8 M12
25	M85A00079	C02606	□	SCREW NUT 8 M14
26	M90A00007	C03004	□	FLAT WASHER D.10,5
27	M90A00008	C03005	□	WASHER D.13 DIN125-A ZINC.
28	M90A00009	C03006	□	WASHER D.15 DIN125-A
29	MB0A00088	C05005	□	SPRING PLUG d.5
30	MD5A00046		□	PIN QUADRO M14 T60X60X90



Tank transmission - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description	Option
1	C05A03924	D01122	□	WASHER INT. 8 MM	
2	C05A04219	D03020	□	REINFORCEMENT VASCA 8 FORI 10MM	
3	C05A04379	D03996	□	REINFORCEMENT VASCA 7 FORI D.13 CS/CL 10MM	
4	C05A12827		□	REINFORCEMENT VASCA 30X10X285 4 FORI D.13	
5	C15A00041	D01120	□	BUSH D.58 d. 45 L. 18,5	
6	C15A00042	D01121	□	BUSH D.70-60 d.50,5 L.17,5***	
7	C15A00043	D01123	□	SPACER d.60.3 d.51 L.20	
8	C20A04609		□	TINE SUPPORT CENTRALE ROTODENT BA	
9	C20A04610		□	TINE SUPPORT LATERALE ROTODENT BA	
10A	C20A04662		□	GEAR BED SALDATA ROTODENT BA-100	100
10B	C20A04663		□	GEAR BED SALDATA ROTODENT BA-130	130
10C	C20A04664		□	GEAR BED SALDATA ROTODENT BA-150	150
10D	C20A04665		□	GEAR BED SALDATA ROTODENT BA-170	170
10E	C20A04666		□	GEAR BED SALDATA ROTODENT BA-200	200
10F	C20A04667		□	GEAR BED SALDATA ROTODENT BA-220	220
11A	C20A04668		□	LID VASCA BA-100	100
11B	C20A04669		□	LID VASCA BA-130	130
11C	C20A04670		□	LID VASCA BA-150	150
11D	C20A04671		□	LID VASCA BA-170	170
11E	C20A04672		□	LID VASCA BA-200	200




Tank transmission - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description	Option
11F	C20A04673		□	LID VASCA BA- 220	220
12	G00A00001	C50170	□	PROTECTION FOR GREASER D.6 mm RED	
13	H00A00067	C10160	□	RING D.58x72x10	
14	H05A00015	C10512	□	OR RING 149 INT.44.45x3.53	
17	M20A00025	C21117	□	BEARING 6207 ZC3 35X72X17	
18	M20A00036	C21129	□	BEARING 6210 C3 50x90x20	
19	M35A00004	D01115	□	CENTRAL SUPPORT DD	
20	M35A00002	D01113	□	SUPERIOR COVER DD	
21	M35A00120		□	PLATE INTERNA BA	
22	M35A00121		□	SUPPORT LATERALE BA	
23	M40A00001	D01116	□	CENTRAL GEAR DD Z=46	
24	M40A00002	D01117	□	LATERAL GEAR DD z=46	
25	M80A00179	C00229	□	SCREW TE 10,9 M16x1,5x45 F25	
26	M80A00482		□	SCREW TE 10.9 PG FP M10X50 ZINC UNI 5737	
27	M80A00514		□	SCREW TE 10.9 GEOMET.M10X30 DIN 1662 FLANG.TR.FRENAFILETTI	
28	M80A00517		□	SCREW TE 10.9 PG FT M10X35 ZINC UNI 5739	
29	M80A00518		□	SCREW TE 10.9 PG FT M10X25 ZINC UNI 5739	
30	M80A00514		□	SCREW TE 10.9 GEOMET.M10X30 DIN 1662 FLANG.TR.FRENAFILETTI	
31	M85A00022	C02082	□	BLADE NUT	
32	M85A00070	C02562	□	SCREW NUT 8PF M30X2	




Tank transmission - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description	Option
33	M85A00077	C02604	□	SELF-LOCKING NUT HIGH 8 M10 H=11.5 UNI 7473	
35	M90A00048	C03157	□	BLADE WASHER D.16	
36	M95A00012	C03534	□	SELFBLOCKING RING GUP M40X1.5	
37	MA0A00044	C04144	□	SLIDING RING D.54 UNI 7435	
38	MA5A00014	C04215	□	SHIM 45X55X1	
39	MA5A00060	C04262	□	SHIM 40.2X50.8X2	
40	MJ5A00005	C41105	□	GREACE NIPPLE M10x1	
41	MK0A00476		□	"RIGHT TINE ""BA"" (90X10) 2 HOLES D.17"	
42	MK0A00477		□	"LEFT TINE ""BA"" (90X10) 2 HOLES D.17"	
GREASE	SCOA00164		□	GREASE ALPEGO INGRA-100 (pot 4,6 Kg)	
GREASE	SCOA00165		□	GREASE ALPEGO INGRA-100 (POT 18 Kg)	



Roller adjustment - 000073690




K00A01775_00




Roller adjustment - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	C00A01057		□	BUSHING D.28XD.16,5 L=12
2	C05A13308		□	METAL PLATE RULLO BA L=477
3	M15A00372		□	PIN D.16 L=43 UT.32 HOLE D.5 ZINC
4	M79A00002	C50650	□	RUBBER WITH RING L.240 mm
5	M80A00013	C00016	□	SCREW TE 88 PG FP M10X45 GALV. UNI 5737
6	M80A00121	C00133	□	SCREW TE 88 PG FT M10X35 ZINC UNI 5739
7	M80A00149	C00163	□	SCREW TE 88 PF FT M16x40 UNI 5739
8	M80A00551		□	SCREW TCEI 12.9 PG M16X30 ZINC LAMELL UNI 5931
9	M85A00057	C02504	□	SELF BLOCKING LOW NUT 8PG M10 H=10 UNI 7474
10	M85A00060	C02507	□	NUT 8 PG M16
11	M90A00007	C03004	□	FLAT WASHER D.10,5
12	M90A00010	C03007	□	GROWER D.17 DIN125-A GALV.
13	MB0A00087	C05004	□	SPRING SOCKET D.4




Movable flank - 000073690






Movable flank - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	C00A00972	D16359	□	SPACER D.33,7 D.23,7 L=30 ZINC.
2	C05A04920	D05577	□	WASHER D.60X17X4 ZINC.
3	C05A11731		□	SHAPED PROLUNGA FIANCATA MOBILE BA
4	C10A03191	D14188	□	BRACKET SIDE PLATE RK-DK
5	C10A06955		□	SIDE MOBILE DESTRA BA
6	C10A06956		□	SIDE MOBILE SINISTRA BA
7	M80A00483		□	SCREW TTQST M12X30 UNI 5731 ZINC.
8	M80A00491		□	SCREW TTQST 8.8 M10X25 (SPECIALE) ZINC.
9	M80A00547		□	SCREW TTQST M16X120 UNI 5731 ZINC. COMPLETO DI DADO
10	M85A00049	C02304	□	NUT METALBLOC M10
11	M85A00058	C02505	□	SELFLOCKING NUT LOW 8 PG M12 H=12 UNI 7474
12	M85A00060	C02507	□	NUT 8 PG M16
13	MF5A00137		□	SPRING COMPRESS. D.EST 43 D.F5.5 L=65



Rear bar BA1 C - 000073690



- 6A (100)
- 6B (130)
- 6C (150)
- 6D (170)
- 6E (200)
- 6F (220)




Rear bar BA1 C - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	C05A12538		□	SHAPED PIASTRINA SUP.BA1 RULLI SERIE 1A 6MM
2	C05A12539		□	SHAPED PIASTRINA INF.BA1 RULLI SERIE 1A 6MM
3	C10A04071		□	DEPTH INDICATOR FOR CRANK LEVELLING BAR
4	C10A07874		□	BRACKET DOPPIO SUPPORTO PER MANOVELLA BARRA AFF. BA
5	C15A00062	D01385	□	BUSH D25/32 D.16,5 L.18,5
6A	C20A05038		□	BAR AFFINAMENTO BA1-100C
6B	C20A05039		□	BAR AFFINAMENTO BA1-130C
6C	C20A05040		□	BAR AFFINAMENTO BA1-150C
6D	C20A05041		□	BAR AFFINAMENTO BA1-170C
6E	C20A05042		□	BAR AFFINAMENTO BA1-200C
6F	C20A05043		□	BAR AFFINAMENTO BA1-220C
7	M79A00721		□	CRANK HANDLE WITH HANDLE STOP L.185 C.200 GALV.
8	M80A00034	C00037	□	SCREW TE 88 PG FP M12X90 ZINC UNI 5737
9	M80A00065	C00072	□	SCREW TE 88 PG FP M16x90 ZINC UNI 5737
10	M80A00129	C00142	□	SCREW E 88 PG FT M12X30 GALV. UNI 5739
11	M80A00150	C00164	□	SCREW TE 88 PG FT M16x45 GALV. UNI 5739
12	M85A00058	C02505	□	SELFLOCKING NUT LOW 8 PG M12 H=12 UNI 7474
13	M85A00060	C02507	□	NUT 8 PG M16
14	M90A00008	C03005	□	WASHER D.13 DIN125-A ZINC.
15	M90A00010	C03007	□	GROWER D.17 DIN125-A GALV.






Rear bar BA1 C - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
16	M90A00053	C03207	▣	SPRING WASHER D.16,3x31.5x1.75
17	M90A00100		▣	FLAT WASHER D.25,5X40X4 GALV.(SPECIAL)
M79A00827	M79A00827		▣	HANDLE C/SUPPOR.Ø15X235 RIPIEGHEV.COMPL.ZINC.(PER M79A00721)



Pto shaft - 000073690






Pto shaft - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1A	M72A00066	R50127	□	"RAPID YOKE COLLAR 1""3/8 B/06"
1B	M72A00074	R50139	□	FORC 6 D8x32x38 (russian version)
2	M71A00006	R50120	□	CROSS D30.2 x92 SERIE L (806)
3	M72A00064	R50123	□	FORK EST. TUBO TRIANG 54x4 B06
4	M73A00042	R50122	□	TUBE TRIANGOLARE EST. 54X4 B06 INT. B08
5	M73A00041	R50121	□	TUBE TRIANGOLARE INT. 45X4 B05-B06
6	M72A00065	R50124	□	FORK INT. TUBE TRIANG. 45X4 B06
7	M75A00066	R50125	□	LIMITER BULL.R55 M10x60 1 3/8Z6 2500Nm
8	G10A00088	R50126	□	PTO SAFETY COVER B06x860
9	MH0A00022	R50119	□	PTO SHAFT CHAIN PROTECTION L=550
11	M25A00021	R50078	□	COLLAR KIT QUICK HITCH CL2000 1 3/8
P01175	M70A00104	P01175	□	PTO B6x800 LB6 1 3/8 Z=6 (FOR RA)



Pto shaft with cam-type cut out clutch (1650Nm) - 000073690

Codice cardano Code pto shaft Code de arbre de transmission Code gelenkwelle	M03233W
---	---------






Pto shaft with cam-type cut out clutch (1650Nm) - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
C04549	MB0A00037	C04549	□	ELASTIC PIN D. 10x90
M03233W	M70A00023	M03233W	□	"WALTERSCHEID AUT. CAM CLUTCH W2500-560 AUT .1650NM 1''' 3/8-1 3/8"
M72A00142	M72A00142		□	FORK RAPIDO ASG2500-1.3/4 Z=20
R20072	MH0A00021	R20072	□	CHAIN FOR PTO PROTECTION
R70002	MJ5A00012	R70002	□	GREASE NIPPLE A PRESSIONE D.4.6 WALTER.
R70013	M72A00086	R70013	□	YOKE RG2500 S4 WALTERSCHEID 097133
R70014	M72A00087	R70014	□	YOKE RG2500 S5 WAL. 097140 EXT. STELLAR
R70017	M73A00055	R70017	□	TUBE S4V-410 BONIF. WALTERSCHEID 117212
R70018	M73A00056	R70018	□	TUBE S5H-395 TEMPRATO WALTERSCHEID 138344
R70060	MF0A00067	R70060	□	CONE FISSAGGIO LIMIT AUT. 1 3/8 L=36.5
R70090	G10A00099	R70090	□	TRACTOR END PTO GUARD SDH25-A550 375621
R70091	G10A00100	R70091	□	INTERNAL PTO GUARD SDH25-J550 375620
R70100	Q15A00470	R70100	□	STICKER ISTRUZIONI WALTERSCHEID 705066
R70101	Q15A00471	R70101	□	STICKER SICUREZZA WALTERSCHEID 104689
R70176	M72A00107	R70176	□	FORK RAPID ASG2500 1 3/8 Z6
R70177	M72A00108	R70177	□	FORK QUICK COLAR ASG2500-1 3/8 Z=21
R70178	M72A00109	R70178	□	FORK RAPIDO ASG2500-1 3/4 Z=6
R70180	M25A00028	R70180	□	COLLAR RAPID 118 AS 1 3/8 AGRAS
R70181	M25A00029	R70181	□	QUICK COLLAR 119 AS 1 3/4 AGRAS
R70189	M71A00014	R70189	□	UJ CROSS DRIVE WALT.2500 LONG LIFE250H





Pto shaft with cam-type cut out clutch (1650Nm) - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
R70212	M75A00113	R70212	□	LIMITER COMPL. K64/22R 1 3/8 Z6 1650 NM ROT.DEST.
R70252	M72A00124	R70252	□	STAPLE D8X32X38 (RUSSIA)



Cam-type cut out clutch (1650Nm) - 000073690



SEZIONE LIMITATORE DESTRO VISTA DAL MOZZO



Cam-type cut out clutch (1650Nm) - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	M75A00113	R70212	□	LIMITER COMPL. K64/22R 1 3/8 Z6 1650 NM ROT.DEST.
2	H00A00099	R70205	□	SEALING RING D.152.5X99X8
3	MA0A00020	C04047	□	SEEGER FORO D.150 UNI 7437
4	MA5A00050	C04250	□	SHIM 0.50
5	C15A00945	R70124	□	RING DI RINFORZO K64 120x150x3.5
6	MF0A00067	R70060	□	CONE FISSAGGIO LIMIT AUT. 1 3/8 L=36.5
7	M75A00114	R70213	□	HUB COMPLETO K64/22 1 3/8 Z6
8	M25A00030	R70207	□	BUSHING D.39 DI.35 L=35MM
9	C15A00951	R70208	□	CAM D.35 K64/22 R-L
10	MF5A00064	R70209	□	PACKAGE SPRINGS K64/22 1300/2500 NM
11	C20A02602	R70210	□	CASING CAM CLUCTH RH K64/22-24 2500



Stickers - 000073690



1



2



3



4

! I PRIMA DI USARE L'ATTREZZATURA E' OBBLIGATORIO LEGGERE IL LIBRETTO USO & MANUTENZIONE ED I CONSIGLI SULLA SICUREZZA ED OSSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI DURANTE L'USO.

D VOR INBETRIEBNAHME DIE BETRIEBSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE LESEN UND BEACHTEN.

F VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE LIVRET D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN AINSI QUE LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT LA MISE EN MARCHE DE LA MACHINE ET EN TENIR COMPTE PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

GB CAREFULLY READ OPERATOR'S MANUAL BEFORE HANDLING THE MACHINE. OBSERVE INSTRUCTIONS AND SAFETY RULES WHEN OPERATING.

NL VOOR INGEBRUIKNAME DE BEDIENINGSHANDLEIDING EN DE VEILIGHEITSVORSCHRIFTEN LEZEN EN IN ACHT NEMEN.

E ESTE UTENSILIO ES EQUIPADO DE UN MANUAL DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO. SI NO LO ENCONTRAS, PEDIDO A VUESTRO CONCESIONARIO ES OBLIGATORIO LEERLO ANTES DE ACCIONAR LA MAQUINA.

6

ALPEGO www.alpego.com

MOD. TYPE

N° MATR. N° SERIAL

PESO MAX MAX WEIGHT KG

ALPEGO s.p.a VIA GIOVANNI E GIUSEPPE CENZATO, 9 LONIGO - VICENZA - ITALY

CE ANNO YEAR

8

ATTENZIONE ATTENTION ACHTUNG

I DOPO LE PRIME 3 ORE DI LAVORO STRINGERE I BULLONI DELLE LAME O ZAPPE

F RESERREZ LES BOULONS DES DENTS APRES LES DEUX PREMIERES HEURES DE TRAVAIL

D NACH DEN ERSTEN BEIDEN EINSATZSTUNDEN MUSSEN DIE SCHRAUBEN DER KLINGEN NACHGEZOGEN WERDEN

GB TIGHTEN THE BOLTS OF THE BLADES AFTER THE FIRST TWO HOURS OF OPERATION

7

TABELLA LUBRIFICANTI / LUBRICANTS TABLE / TABLEAU DES LUBRIFIANTS / TABELLE SCHMIERSTOFFE / TABLA DE LUBRICANTES


LUBRICANTS DETAILS

SO 90 320	DOPO LE PRIME 3 ORE DI LAVORO, SOSTITUIRE IL LUBRIFICANTE CON UN Olio SAE 90W-320. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.	ISO 1500-1 CMO
SO 90 220	OLIO SAE 90W-220. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.	ISO 1500-1 CMO
ISO 680	OLIO SAE 68. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.	ISO 1500-1 CMO
ISO 460	OLIO SAE 46. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.	ISO 1500-1 CMO
ISO 320	OLIO SAE 32. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.	ISO 1500-1 CMO
ISO 220	OLIO SAE 22. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.	ISO 1500-1 CMO

10



5



17

9



18

11

ALPEGO

ATTENZIONE ATTENTION ACHTUNG

540

M10x60

8.8 DIN931

19



16



15



14



12




13

TECHNICAL DOCUMENTATION

ALPEGO

K00A01795_00




Stickers - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	Q15A00769		□	STICKER LOGO ALPEGO (140X82MM) H.A.
2	Q15A00838		□	STICKER ALPEGO WITH STRIPES (385X50MM) H.A.
3	Q15A00697		□	STICKER ALPEGO (317x50mm)
4	Q15A00837		□	STICKER BA (90X45MM) H.A.
5	Q15A00094	D02627	□	STICKER HOOK D.30
6	Q15A00079	D02612	□	STICKER OWNER'S MANUAL 168X88
7	Q15A00005	D00983	□	"STICKER ""WARNING : CLOSURE "" 135X110"
8	Q15A00668		□	PLATE ALLUMINIO ADESIVA 80X36 MODELLO/MATRICOLA/PESO
9	Q15A00009	D01203	□	STICKER 540RPM ROUND D.58 YELLOW
10	Q15A00921		□	STICKER TABELLA LUBRIFICANTI (165X110MM)
11	Q15A00531		□	"STICKER ""SAFETY HELMET"" (219.5X57MM)"
12	Q15A00082	D02615	□	STICKER TURN OFF ENERGY 110X55
13	Q15A00075	D02608	□	STICKER PTO SHAFT PROTECTION 110X55
14	Q15A00087	D02620	□	LABEL KEEP SAFE DISTANCE POWER HARROW 55x110
15	Q15A00076	D02609	□	STICKER DO NOT STEP 110X55
16	Q15A00085	D02618	□	"STICKER ""STONE PROTECTION"" 55X110"
17	Q15A00669		□	PLATE ALLUMINIO ADESIVA 80X14 CE/ANNO
18	Q15A00934		□	STICKER CODICE QR PORTALE CLIENTE E MANUALI (83X41,5MM)
19	Q15A00539		□	STICKER X LIMIT 540 - M10X60 8.8



Frame - 000073690





Frame - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
1	C05A11728		□	PLATE 3rd Point BA d.26-26
2	C05A11729		□	SHAPED TERZO PUNTO BA D.20-20
3	C10A06952		□	SIDE TERZO PUNTO DESTRA BA
4	C10A06953		□	SIDE TERZO PUNTO SINISTRA BA
5	C10A06980		□	CLIP GANCIO SUPPORTO CARDANO
6	C10A07436		□	COVER VITI TERZO PUNTO BA
7	C10A07441		□	HOOK SOSTEGNO CARDANO 10X350X130
8	C10A08178		□	TERMINAL TUBO 60 SP.8 L=64
9	C20A04403		□	CONNECTION TRATTORE SX. BA
10	C20A04404		□	SUPPORT DESTRO TERZO PUNTO BA
11	C20A04405		□	SUPPORT SINISTRO TERZO PUNTO BA
12	C20A04855		□	CONNECTION TRATTORE DX. BA
13	M15A00013	D01258	□	PIN LINKAGES D.22-28 X 186 Galv.
14	M15A00015	D01306	□	PIN D.19-25X190 ZINC.
15	M79A00002	C50650	□	RUBBER WITH RING L.240 mm
16	M80A00013	C00016	□	SCREW TE 88 PG FP M10X45 GALV. UNI 5737
17	M80A00027	C00030	□	TE SCREW 88 PG FP M12x40 ZINC UNI 5737
18	M80A00034	C00037	□	SCREW TE 88 PG FP M12X90 ZINC UNI 5737
19	M80A00036	C00039	□	TE SCREW 88 PG FP M12x110 ZINC UNI 5737
20	M80A00110	C00121	□	SCREW TE 88 PG FT M8x20 UNI 5739



Frame - 000073690

Rif.	Code	Old Code	Basket	Description
21	M80A00138	C00153	□	SCREW TE 88 PG FT M14X40 GALV. UNI 5739
22	M85A00056	C02503	□	SELF-LOCKING NUT 8 PG M8
23	M85A00077	C02604	□	SELF-LOCKING NUT HIGH 8 M10 H=11.5 UNI 7473
24	M85A00078	C02605	□	NUT 8 M12
25	M85A00079	C02606	□	SCREW NUT 8 M14
26	M90A00007	C03004	□	FLAT WASHER D.10,5
27	M90A00008	C03005	□	WASHER D.13 DIN125-A ZINC.
28	M90A00009	C03006	□	WASHER D.15 DIN125-A
29	MB0A00088	C05005	□	SPRING PLUG d.5
30	MD5A00046		□	PIN QUADRO M14 T60X60X90